

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



**INNOVATIVE
ECONOMY**
NATIONAL COHESION STRATEGY

EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL
DEVELOPMENT FUND



Содержание

3	Вступление
4	О компании. Зачем маркировать?
5	Стандарты и сертификаты
6	Методы маркировки и типы упаковки
7	Описание каталога. Международный цветовой код.
8	Группы продуктов
14	Продукты
114	Промо-материалы
115	Таблица индексов



Добрый день,

Вы держите в руках очередное издание каталога компании Partex Marking Systems, дополненный новыми продуктами. В настоящее время наблюдается значительный рост интереса к нашей компании, и желая его использовать, мы представляем наше текущее предложение. Мы очень гордимся нашей компанией и ее динамичным развитием. Мы инвестируем в будущее, в новые технологии и экологически чистые решения.

Partex является мировым лидером в области промышленных систем маркировки. Мы производим продукты, позволяющие идентифицировать провода, кабели, трубы и компоненты. Начиная с электрика и заканчивая крупнейшими компаниями в мире, наша уникальная система маркировки способствует повышению эффективности и увеличению уровня безопасности. Благодаря гибкости, которую мы демонстрируем в нашей организации, а также благодаря нашим производственным процессам, мы можем адаптировать нашу продукцию к индивидуальным ожиданиям и требованиям каждого клиента. Компания Partex состоит из головной компании и нескольких дочерних. Тем не менее, мы хотим быть узнаваемыми как одна организация, а не несколько отдельных компаний. Мы хотим, чтобы семейная культура и атмосфера головной компании Partex из города Gullspang в Швеции проникла во весь концерн, создавая одну большую семью. На следующих страницах мы предлагаем Вам ознакомиться с нашей компанией и нашим предложением.



О КОМПАНИИ



Фирма PARTEX MARKING SYSTEMS была основана в 1948 году Тором Лёфом в городе Гульспанг, в центральной Швеции. С тех пор она занимается производством полных систем обозначений, изоляционных трубок и кабельных аксессуаров.

Многие из наших клиентов уже знают, что PARTEX - это шведская фирма, которая выпустила на рынок популярнейший однознаковый маркер PA. Но Вам также следует знать, что наш ассортимент намного более обширен. Этот каталог будет для Вас отличным проводником в мире систем маркировки и кабельных принадлежностей.

Стоит также добавить, что значительная часть наших продуктов появились в ответ на конкретные запросы клиентов, имевших проблемы с маркировкой различных систем. Если у Вас есть похожие проблемы и задачи - не тратьте времени и свяжитесь с нами как можно скорее!

ЗАЧЕМ МАРКИРОВАТЬ?



Маркировка повышает безопасность и снижает количество отказов, вызванных ошибками подключения. Облегчает ремонт, снижает стоимость обслуживания. В Европейском Союзе необходимость применения маркировки точно определена через законодательные нормы.

ПОЧЕМУ НУЖНО ВЫБРАТЬ ИМЕННО PARTEX?

Partex предлагает полный диапазон решений и продуктов для маркировки. 65-ти летний опыт сделал нас экспертами в этой области.



ООО «Абсолют Сенсор»
тел. +375-29-6824888
www.absolutsensor.by/partex





В целях обеспечения гарантий того, что системы маркировки PARTEX способны выдерживать воздействие множества внешних факторов, они подвергаются многочисленным тестам в Шведском Национальном Институте Исследований и Испытаний. Постоянными наблюдениями и проведением тестов в жёстких условиях проверяют стойкость к влиянию различных сред, которое оказывают, например, плесень, ржавчина, огонь, экстремальные температуры, ультрафиолетовое излучение или разнообразные химикаты.

Ниже приведён список ключевых тестов.

ТЕСТ	МЕТОДЫ И КРИТЕРИИ
Воспламеняемость	Соответствует норме UL94
Низкая температура	Маркеры выдерживаются при температуре -30°C в течение 4-х часов. Проверяется образование трещин, сколов и других подобных повреждений. Кроме того, проверяется лёгкость последующей установки.
Высокая температура	Маркеры выдерживаются при температуре +70°C в течение 1-го часа. Если материал успешно прошёл испытание, тест повторяется уже при более высокой температуре.
Стойкость материала к старению	Процесс ускоренного искусственного старения в тепловой камере соответствует пребыванию материала на открытом воздухе при температуре +20°C в течение 30-ти лет. Проверяется наличие трещин, сколов и другие похожие повреждения, потеря формы. Также проверяется лёгкость установки.
Стойкость к ультрафиолету	Ускоренный тест в соответствии с нормой ISO 4892-2: однолетнее пребывание на открытом воздухе на юге Швеции. Проверяется насыщенность, изменение оттенка оригинального цвета и четкость нанесённого обозначения.
Стойкость текста к стиранию	Согласно Методу 2172 Шведского Национального Института Исследований и Испытаний (стирающая машина). Нагрузка по диаметру профиля: 75 г на мм.
Химическая стойкость	Установленные маркеры выдерживаются на протяжении 24-х часов при температурах +23°C и -2°C погружёнными в химикаты. После - сушатся в течение 2-х часов, а затем проверяется их функциональность, сохранность цвета и разборчивость обозначений. Применяемые химикаты: синтетическое дизельное масло, 25%-ная серная кислота, основное чистящее вещество (Berol 226, 10%), дистиллированная и морская (NaCl 5%) вода, трансформаторное масло (Nytro 10X), этанол 95%, другие средства по запросу.
Электрическая стойкость	Соответствует норме IEC 93.
Сопротивление озону	Тестовые образцы вытягиваются на 33% и остаются под воздействием озона 100 ± 5 ppbm при температурах +65°C и -3°C на протяжении 92-х часов.

СЕРТИФИКАТЫ
ISO 9001:2008



ООО «Абсолют Сенсор»
тел. +375-29-6824888
www.absolutsensor.by/partex



МЕТОДЫ ОБОЗНАЧЕНИЙ И ВИДЫ УПАКОВКИ

МЕТОДЫ ОБОЗНАЧЕНИЙ

123
M1

МАРКЕРЫ ОДНОЗНАКОВЫЕ

Состоит в применении однознаковых маркеров, из которых можно составлять любую надпись. Монтажник получает нужные обозначения прямо на рабочем месте, набирая маркеры для образования конкретной комбинации символов.

123
M2

МАРКЕРЫ МНОГОЗНАКОВЫЕ

Позволяет заказывать готовые маркеры с любыми обозначениями. Маркеры производятся на PARTEX по спецификации клиента. Единственное, что нужно сделать - это подготовить полный список необходимых обозначений и передать его в PARTEX по e-mail или на диске.

123
M3

СДЕЛАЙ САМ

Делайте собственные обозначения прямо на рабочем месте, используя специальные плоттеры и принтеры.

ВИДЫ УПАКОВКИ



катушка 1000 шт.



диск 250/500 шт.



пачка 100 шт.



пачка 250 шт.



несортированные



на ленте



профиль на бобине



коробка с полосками



пачка 50/100/200 шт.



РА - 10003 В V 40 . 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Серия продукта

РА = профиль РА
 РО = профиль РО
 РК = профиль РК

2.Опции

Z = Zerex/
 Безгалогенный - =
 стандартная версия+
 = Улучшенный

3.Размер

продукт

4.Длина**5.Упаковка**

A = Упаковка с нарезанными маркерами
 B = Катушка с нарезанными маркерами
 P = Упаковка с полосками нарезанных маркеров
 S = Диск с нарезанными маркерами

6.Тип надписи

B = Черная чернильная
 надпись V = Горячее
 тиснение
 N = Нейтральный / Чистые
 маркеры

7.Цвет маркера

Цвета соответствуют международному цветовому коду

8.Цвет надписи

Цвет надписи соответствует международному
 цветовому коду. На некоторые продукты могут
 быть нанесены только белые или черные надписи.

9.Знак

A-Z Буквы
 0-9 Цифры
 Специальные знаки : + - / символ
 заземления и т.д.

X МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОД ЦВЕТОВ

Мы предлагаем несколько типов печати. Например, на однознаковые маркеры надпись наносится горячей штамповкой, а на многознаковые - струйными или термопереносящими принтерами. Цвета маркеров соответствуют международному коду цветов, приведённому ниже.



0

маркер чёрный
 (RAL9011) белая
 печать



1

маркер коричневый
 (RAL8015) белая
 печать



2

маркер красный
 (RAL3018) белая
 печать



3

маркер оранжевый
 (RAL2004) чёрная
 печать



4

маркер жёлтый
 (RAL1021) чёрная
 печать



5

маркер жёлто-
 зелёный, чёрная
 печать



5

маркер зелёный
 (RAL6001) белая
 печать



6

маркер синий
 (RAL5010) белая
 печать




7

маркер фиолетовый
 (RAL4006) белая
 печать



8

маркер серый
 (RAL7005) чёрная
 печать



9

маркер белый
 (RAL9010) чёрная
 печать



+

маркер красный,
 белая печать



-

маркер синий,
 белая печать



PA Маркеры однознаковые замкнутого профиля.

► 14 ■ 116



PA+/PC/PK/PO/PY/PKS/PPQ Маркеры многознаковые. Обозначения, нанесённые по спецификации клиента.

► 48



PC Маркеры однознаковые открытого профиля.

► 16 ■ 124



PO/POZ Овальный профиль для маркировки проводов и кабелей (POZ - без галогенов).

► 38 ■ 136



PT Прозрачный маркер замкнутого профиля с кармашком для тонкого ярлычка.

► 18 ■ 127



PT+ Прозрачный маркер замкнутого профиля с кармашком для плотного ярлычка.

► 18 ■ 128




PTC Маркер открытого профиля с прозрачным кармашком для плотного ярлычка.

► 20 ■ 128



PTZ+ Безгалогеновый маркер закрытого профиля с прозрачным кармашком для плотного ярлычка.

► 18 ■ 128



PY Маркеры однознаковые замкнутого профиля для проводов малых диаметров.

► 15 ■ 122



PHZ Трубки термоусаживаемые для печати на термостойких принтерах.

► 40 ■ 137



PHZF Плоские безгалогеновые термоусаживаемые трубки для печати на термостойких принтерах.

► 42 ■ 137



PKS Однознаковые маркеры из нержавеющей стали, устанавливаемые на стальной держатель.

► 26 ■ 131



PKS многознаковые маркеры, из нержавеющей стали, изготавливаемые методом штамповки. Текст по спецификации клиента, до 4-х строк.

► 28 ■ 132



PKS Хомуты стальные. Высокопрочные хомуты, изготавливаемые из кислотостойкой нержавеющей стали AISI 316.

► 30 ■ 134



PKSC - Хомуты стальные с покрытием. Хомуты самозатягивающиеся из кислотостойкой нержавеющей стали, покрытые слоем полиэстра.

► 31 ■ 135



PKS10AT

Инструмент для затягивания и обрезки стальных хомутов. Обрезка - автоматическая.



PA+/PC/PK/PO/PY/PKS/PPQ
Маркеры многознаковые
Обозначения, нанесённые по
спецификации

▣ 48



PFC Карточки пластиковые
с ярлычками. Из материалов,
не содержащих галогенов.

▣ 61 ▣ 141



PK Маркеры однознаковые,
устанавливаемые на
держателях PОН или PКН.

▣ 22 ▣ 129



PM Прозрачные маркеры с
полостью для установки
ярлычка. Крепятся на кабель
при помощи хомутов.

▣ 32 ▣ 135



PO/POZ Овальный
профиль для маркировки
проводов и кабелей (POZ -
без галогенов).

▣ 38 ▣ 136



PTM Прозрачный маркер с
кармашком для ярлычка.
Устанавливается на кабель
при помощи хомута.

▣ 34 ▣ 135



PHZ Трубки
термоусаживаемые для
печати на термопереносящих
принтерах.

▣ 40 ▣ 137



PHZF Плоские
безгалогеновые термоу-
саживаемые трубки для
печати на термопереносящих
принтерах

▣ 42 ▣ 137



PPQ
Эластичный профиль для
маркеров на кабели

▣ 36 ▣ 135



PFC Карточки пластиковые с
ярлычками. Из материалов,
не содержащих галогенов.

▣ 61 ▣ 141




PP/PPA Плоский профиль,
устанавливаемый в карманы
маркеров или на клеммы
(PPA - самоклеющийся).

▣ 62 ▣ 141



PS Маркировка компонентов.
Универсальная система для
обозначения модульной
аппаратуры и электрических
компонентов.

▣ 58 ▣ 139



TX Маркировка для
клемм. Маркировка для
клемм различных
производителей.

▣ 44 ▣ 155



MK10 - Принтер с перфоратором.
Промышленный термопереносящий принтер для печати обозначений. ▶ 88 ■ 149



MK10-DH - Принтер с перфоратором, двусторонняя печать.
Промышленный термопереносящий принтер для двусторонней печати обозначений. ▶ 88 ■ 149



MK10-MINI - Принтер термотрансферный для печати на маркерах ProSleeve ▶ 86



МОСА - Принтер для карт. Термопереносящий цветной принтер для печати на пластиковых картах PFC. ▶ 106



MK500 - PLOTTER
Производительный плоттер A3 для печати обозначений на провода, кабели, клеммы и компоненты. ▶ 98 ■ 150



MK100 -BASIC
Новый экономичный плоттер A4 для печати обозначений на провода, кабели, клеммы и компоненты. ▶ 94 ■ 150



MK500-GRAVER
Гравировальный набор для табличек, устанавливаемых на плоттеры MK500 или MK100 ▶ 102 ■ 151




SP2000 - Промышленная высокопроизводительная термопереносящая машина для получения большого количества готовых маркеров. ▶ 109 ■ 156



WinSign
Программа для управления устройствами, наносящими обозначения, с ПК. ▶ 112



PROMARK T-1000s - Новый термопереносящий принтер.
Переносной профессиональный принтер (с подключением к ПК) для получения готовых маркеров ▶ 82 ■ 149




PF Бумажные ярлычки на полиэфирной основе для установки в прозрачные карманы маркеров. ▶ 60 ■ 140



PFA Самоклеющиеся ярлычки на полиэфирной основе для обозначения компонентов. ▶ 63 ■ 141



PFC Карточки пластиковые с ярлычками из материалов, не содержащих галогены. ▶ 61 ■ 141



PLL Ярлычки и самоламинирующиеся этикетки для печати на лазерных принтерах. ▶ 77



PLT Этикетки для печати на термопереносящих принтерах. ▶ 77



PP/PFA Плоский профиль, устанавливаемый в карманы маркеров или на клеммы (PFA - самоклеющийся). ▶ 62 ■ 141



PKB - Хомуты кабельные.
Прочные безгалогеновые самозатягивающиеся хомуты, изготавливаемые из нейлона 66. ▶ 72 ■ 145



PKBS - Хомуты кабельные для внешнего применения.
▶ 74 ■ 147



PKS - Хомуты стальные.
Высокопрочные хомуты, изготавливаемые из кислотостойкой нержавеющей стали AISI 316. ▶ 30 ■ 134



PKSC - Хомуты стальные с покрытием. Хомуты самозатягивающиеся из кислотостойкой нержавеющей стали, покрытые слоем полиэстера. ▶ 31 ■ 135



PKB - Липучки
Хомуты самозатягивающиеся по принципу замка "липучка". ▶ 76 ■ 148



PKB-MB - Хомуты кабельные с металлическим язычком замка.
▶ 74 ■ 147



PKB-WM - Хомуты кабельные с площадкой для нанесения обозначений.
▶ 74 ■ 147



PKB-FM - Хомуты кабельные с площадкой для нанесения обозначений.
▶ 74 ■ 147



PKBM - Самозатягивающиеся хомуты на металлизированной основе.
▶ 74 ■ 147



PKB-CT - Хомуты кабельные для крепления в кабельных каналах.
▶ 75 ■ 147



PKB - Самоклеющиеся крепёжные площадки для кабельных хомутов.
▶ 75 ■ 148



PKB - Крепёж типа "седло" (под шуруп) для кабельных хомутов.
▶ 75 ■ 148



PGA - Таблички гравированные из анодированного алюминия.
▶ 53




PGL - Таблички гравированные из двухслойного ламината.
▶ 52



PGS - Таблички гравированные из нержавеющей стали.
▶ 54



PGH - Монтажные держатели для гравированных табличек.
▶ 56 ■ 139



CAS/PAM Кассеты для хранения и переноски однознаковых маркеров РА.

► 64 I 142



MD/MDH Пластиковый барабанный держатель с карабином и спицы для маркеров РА.

► 65 I 142



PSK - Коробки для маркеров. Коробка для сортировки и хранения однознаковых маркеров.

► 66 I 144



SRP - Стальная коробка. Стальная коробка для хранения дисков с маркерами и чистыми профилями.

► 67 I 144



IT - Ленты электроизоляционные. Самогасящиеся изоляционные ленты с превосходными характеристиками.

► 71 I 145



MTP-F Водостойкий фломастер для нанесения обозначений на маркеры вручную.

► 69 I 144



PYD/PAD/PAV Инструменты, облегчающие установку на провода однознаковых маркеров РА и РУ.

► 68 I 144



SP - Трубки защитные. Гибкие спиральные трубки для внешней защиты связок проводов, кабелей, труб и т.д.

► 70 I 145





ИНФОРМАЦИЯ

- + Маркер закрытого профиля, поворачивающийся и прекрасно держащийся на проводе. Устанавливается перед подключением кабеля.
- + Уникальный профиль с упругими свойствами покрывает широкий диапазон диаметров.
- + Прекрасно переносит воздействия внешних факторов, обладает высокой чёткостью.
- + Идеально подходит для узких клемм различных производителей.
- + Правильно подобранный размер гарантирует быстрый монтаж.
- + Специальная форма обеспечивает ориентирование последовательности из отдельных знаков на одной линии.

ОСОБЕННОСТИ

Рабочая температур а от
-30°C до +60°C


Материал
негорючий PVC, самогасящийся согласно UL94-VO

Печать
горячая штамповка

Стандартный цвет
жёлтый


Текст
0-9, A-Z, + - / $\pm$ ~

Цифры также доступны в цветах международного кода.
Возможен заказ безгалогеновой версии.





РАЗМЕРЫ



ТИП	ВЫСОТА [H мм]	ШИРИНА [B мм]	ВЫСОТА ТЕКСТА [мм]
PY-01	3.3	3.5	2.6
PA-02	3.6	3.5	2.6
PA-1	5.5	4.2	2.6
PA-2	9.5	6.6	4.0
PA-3	16.5	11.0	4.0

УПАКОВКА

ТИП	НА ПРОВОДА	ДЛИНА	КОЛ-ВО ЗНАКОВ	УПАКОВКА
PY-01	~1.0 - 2.0 мм ~0.2 - 0.7 мм ²	3 мм	1	пачка 200 шт. - нарезка катушка 1000 шт.
PA-02	~1.3 - 3.0 мм ~0.2 - 1.5 мм ²	3 мм	1	пачка 250 шт. - полоски катушка 1000 шт.
PA-1	~2.5 - 5.0 мм ~1.5 - 4.0 мм ²	3 мм	1	пачка 250 шт. - полоски катушка 1000 шт.
PA-2	~4.0 - 10.0 мм ~2.5 - 16.0 мм ²	4 мм	1	пачка 100 шт. - нарезка диск 250 шт.
PA-3	~8.0 - 16.0 мм ~16.0 - 70.0 мм ²	6 мм	1	пачка 20 шт. - нарезка

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

УСТАНОВКА



MD, MDH

► СМ. СТРАНИЦУ 65




CAS

► СМ. СТРАНИЦУ 64



PAD, PYD, PAV

► СМ. СТРАНИЦУ 68





ИНФОРМАЦИЯ

- + Маркер открытого профиля для установки на подключенные провода.
- + Крепко держится на проводе за счёт жёстких кромок.
- + Специальная форма обеспечивает ориентирование последовательности однознаковых маркеров РС вдоль одной линии.
- + Легко защёлкиваются на проводе.
- + Предлагаются специальные инструменты для быстрого монтажа.

СВОЙСТВА


Рабочая температура
от -30°C до +60°C

Материал
негорючий PVC, самогасящийся согласно UL94-VO

Печать
горячая штамповка


Стандартный цвет
жёлтый

Текст
0-9, A-Z, + - / $\frac{1}{2}$: ~
Цифры также доступны в цветах международного кода.





РАЗМЕРЫ




ТИП	ВЫСОТА [H мм]	ШИРИНА [B мм]	ВЫСОТА ТЕКСТА [мм]
РС-10	3.6	3.7	2.6
РС-20	4.2	4.5	2.6
РС-30	5.5	5.7	2.6
РС-40	6.5	6.9	4.0

УПАКОВКА

ТИП	НА ПРОВОДА	ДЛИНА	КОЛ-ВО ЗНАКОВ	УПАКОВКИ
РС-10	~2.4 - 3.0 мм ~0.4 - 1.5 мм ²	3 мм	1	 пачка 200 шт. - полоски
РС-20	~3.0 - 4.0 мм ~1.5 - 3.0 мм ²	3 мм	1	 пачка 200 шт. - полоски
РС-30	~4.0 - 5.0 мм ~3.0 - 4.0 мм ²	3 мм	1	 пачка 200 шт. - полоски
РС-40	~5.0 - 6.2 мм ~4.0 - 5.0 мм ²	4 мм	1	 пачка 200 шт. - полоски

УСТАНОВКА





ИНФОРМАЦИЯ

- + Прозрачный маркер закрытого профиля с карманом для ярлычка PF, PFC или профиля PP. Изготовлен из материалов не содержащих галогены (PTZ).
- + Специально спроектированный карман предохраняет ярлычок от повреждения и удерживает его в правильном положении.
- + Установку ярлычка PF, PFC или PP можно производить как до так и после монтажа маркера – независимо от того подключен ли уже провод или ещё нет.
- + Четыре размера с одинаковыми габаритами кармана покрывают большинство диаметров проводов.
- + Позволяют сократить место, необходимое для хранения маркировки на складе и снижают стоимость обозначения.

СВОЙСТВА

Рабочая температура
от -30°C до +60°C

Стандартный цвет
прозрачный

Материал
негорючий PVC, самогасящийся согласно UL94-VO

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ



PF

► СМ. СТРАНИЦУ 60




PFC

► СМ. СТРАНИЦУ 61




PP

► СМ. СТРАНИЦУ 62




УСТАНОВКА





РАЗМЕРЫ



ТИП	ДЛИНА [мм]	ШИРИНА [B мм]	ВЫСОТА [H мм]
PT-02	15/21/30	6.5	5.5
PT-10	15/21/30	6.5	7.0
PT-20	15/21/30	9.5	9.5
PT-30	15/21/30	9.5	15.0
PT+02	15/21/30	5.0	5.0
PT+10	15/21/30	5.0	7.0
PT+20	15/21/30	6.0	10.0
PT+30	15/21/30	10.0	19.0

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

ТИП	НА ПРОВОДА	ДЛИНА	ЯРЛЫЧОК	УПАКОВКИ	
PT-02	~1.3 - 3.0 мм ~0.25 - 1.5 мм ²	15 мм 21 мм 30 мм	PF-10015 PF-10021 PF-10015 x 2	 пачка 200 шт.	 коробка 500 шт.
PT-10	~2.5 - 5.0 мм ~1.5 - 4.0 мм ²	15 мм 21 мм 30 мм	PF-10015 PF-10021 PF-10015 x 2	 пачка 200 шт.	 коробка 500 шт.
PT-20	~4.0 - 10.0 мм ~2.5 - 16.0 мм ²	15 мм 21 мм 30 мм	PF-10015 PF-10021 PF-10015 x 2	 пачка 100 шт.	 коробка 200 шт.
PT-30	~8.0 - 16.0 мм ~16.0 - 75.0 мм ²	15 мм 21 мм 30 мм	PF-10015 PF-10021 PF-10015 x 2	 пачка 50 шт.	 коробка 200 шт.
PT+02	~1.3 - 3.0 мм ~0.25 - 1.5 мм ²	15 мм 21 мм 30 мм	PFC042 / PP-046	 пачка 200 шт.	 коробка 500 шт.
PT+10	~2.5 - 5.0 мм ~1.5 - 4.0 мм ²	15 мм 21 мм 30 мм	PFC042 / PP-046	 пачка 200 шт.	 коробка 500 шт.
PT+20	~4.0 - 10.0 мм ~2.5 - 16.0 мм ²	15 мм 21 мм 30 мм	PFC042 / PP-046	 пачка 100 шт.	 коробка 200 шт.
PT+30	~8.0 - 16.0 мм ~16.0 - 75.0 мм ²	15 мм 21 мм 30 мм	PFC042 / PP-046	 пачка 50 шт.	 коробка 200 шт.



ИНФОРМАЦИЯ

- + Маркер открытого профиля с карманом для ярлычка.
- + Позволяет быстро маркировать подключенные к контуру провода, либо обжатые кабельными наконечниками.
- + Быстрая установка ярлычка путем нажатия на карман.
- + Крепко держится на проводе за счёт жёстких кромок.
- + Превосходен для обозначения компьютерных проводов UTP.
- + Быстро нанести печать на ярлычки можно с помощью:
 - обычного матричного, струйного или лазерного принтера (в случае с ярлычками PF)
 - термопереносящего принтера MOCA либо плоттера MK500 (в случае с картами PFC)
 - принтеров MK8, PROMARK T800, PROMARK T-1000с.

СВОЙСТВА

Рабочая температура
от -30°C до +60°C

Стандартный цвет
жёлтый, белый

Материал
негорючий PVC, самогасящийся согласно UL94-VO

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ



PF

☑ СМ. СТРАНИЦУ 60



PFC



☑ СМ. СТРАНИЦУ 61



PP


☑ СМ. СТРАНИЦУ 62

УСТАНОВКА



PTC10021A4


РАЗМЕРЫ



ТИП	ВЫСОТА [H мм]	ШИРИНА [W мм]	ШИРИНА [W2 мм]
PTC-10	5.4	3.7	4.6
PTC-20	6.5	4.5	4.6
PTC-30	7.8	5.7	4.6
PTC-40	9.3	6.9	4.6
PTC-50	10.8	8.2	4.6

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

ТИП	НА ПРОВОДА	ДЛИНА	ЯРЛЫЧОК	УПАКОВКА
PTC-10	~2.4 - 3.0 мм ~0.4 - 1.5 мм ²	15 мм 21 мм 30 мм	PF-10, PFC042 или PP-046	 пачка 200 шт.
PTC-20	~3.0 - 4.0 мм ~1.5 - 3.0 мм ²	15 мм 21 мм 30 мм	PF-10, PFC042 или PP-046	 пачка 200 шт.
PTC-30	~4.0 - 5.0 мм ~3.0 - 4.0 мм ²	15 мм 21 мм 30 мм	PF-10, PFC042 или PP-046	 пачка 200 шт.
PTC-40	~5.0 - 6.2 мм ~4.0 - 5.0 мм ²	15 мм 21 мм 30 мм	PF-10, PFC042 или PP-046	 пачка 100 шт.
PTC-50	~6.0 - 7.2 мм ~5.0 - 6.0 мм ²	15 мм 21 мм 30 мм	PF-10, PFC042 или PP-046	 пачка 100 шт.





ИНФОРМАЦИЯ

- + Маркеры однознаковые для самостоятельного набора требуемых последовательностей.
- + Единый размер для всех диаметров.
- + Быстрый монтаж на держателе РКН или РОН, закрепляемом на кабеле самозатягивающимися хомутами.
- + Возможность набора произвольных комбинаций.
- + Высокое качество за разумную цену.

СВОЙСТВА

Рабочая температура
от -30°C до +60°C

Материал
негорючий PVC, самогасящийся
согласно UL94-VO

Печать
горячая штамповка


Стандартный цвет жёлтый

Текст

0-9, A-Z, + - / ±: ~

Цифры также доступны в цветах международного кода. Возможен заказ безгалогеновой версии.

УСТАНОВКА



СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ



РКВ


☑ СМ. СТРАНИЦУ 72




РОН



РКН



РАЗМЕРЫ



ТИП	ШИРИНА [B1 мм]	ШИРИНА [B2 мм]	ВЫСОТА ТЕКСТА [мм]
РК-2	11.3	10.0	4.0

АКСЕССУАРЫ


РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

Артикул	Длина	Макс. к-во марк. РК-2	Макс. к-во марк. РК-2	Упаковка
РКН070	70 мм	10	-	 пачка 100 шт.
РКН070POL	70 мм	10	7	 пачка 100 шт.
РКН110POL	100 мм	20	13	 пачка 100 шт.
РОН07	60 мм	8	-	 пачка 100 шт.
РОН12	82 мм	13	-	 пачка 100 шт.
РОН18	110 мм	19	-	 пачка 100 шт.

ТИП	Длина	Кол-во знаков	Упаковка
РК-2	4 мм	1	 пачка 100 шт. - нарезка
РК-2	4 мм	1	 диск 500 шт.



KIT - КОМПЛЕКТЫ МАРКЕРОВ НА ПРОВОДА И КАБЕЛИ



ИНФОРМАЦИЯ

- + Новые упаковки с готовыми наборами маркеров
- + Идеальное решение при небольших потребностях маркировки
- + Специальная подборка нанесённых обозначений для использования дома или на работе.

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ



МТП-F


■ СМ. СТРАНИЦУ 69



РА - 02




УСТАНОВКА



НА ПРОВОДА

ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА
РА-02	набор цифр 0-9, цвет жёлтый, 25 штук каждой	 250 шт.
РА-02	набор цифр 0-9, международный цветовой код, 25 штук каждой	 250 шт.
РА-1	набор цифр 0-9, цвет жёлтый, 25 штук каждой	 250 шт.
РА-1	набор цифр 0-9, цветовой код, 25 штук каждой	 250 шт.
РА-1	набор L1, L2, L3, N, PE, +, -, 10 штук каждой	 80 шт.
РА-2	набор L1, L2, L3, N, PE, +, -, 10 штук каждой	 80 шт.
РА-3	набор L1, L2, L3, N, PE, +, -, 5 штук каждой	 40 шт.


УСТАНОВКА



НА ПРОВОДА

ТИП	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	УПАКОВКА
РК-2	маркеры на кабели, длина 25 мм	жёлтый	 10 шт.
	+ охомуты кабельные 100 x 2.5 мм	чёрный или белый	
РК-2	маркеры на кабели, длина 40 мм	жёлтый	 10 шт.
	+ хомуты кабельные 100 x 2.5 мм	чёрный или белый	

УСТАНОВКА



ХОМУТЫ И ДЕРЖАТЕЛИ

ТИП	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	УПАКОВКА
РКВ-1/4 KIT	держатели самоклеящиеся 18 x 18 мм + хомуты кабельные 100 x 2.5 мм	чёрный или белый	 10 шт.
РКВ-2/4 KIT	держатели самоклеящиеся 28 x 28 мм + хомуты кабельные 140 x 3.6 мм	чёрный или белый	 10 шт.

PKS - МАРКЕРЫ СТАЛЬНЫЕ НА КАБЕЛИ



ИНФОРМАЦИЯ

- + Полная система обозначения проводов, кабелей и компонентов.
- + Многознаковые маркеры изготавливаются на производстве PARTEX, однознаковые для набора комбин аций - на месте.+ Производятся из кислотостойкой огнестойкой нержавеющей стали для работы в экстремальных условиях.
- + Лёгкий монтаж при помощи стальных кабельных хомутов.
- + Требуемые надписи могут быть переданы нам по электронной почтой или на дискете


СВОЙСТВА

Рабочая температура
экстремальные условия

Печать
штамповка

Материал
нержавеющая, кислотостойкая
сталь AI SI 316

Упаковка
пачка - 50 штук одного
символа







РАЗМЕР И УПАКОВКА

ТИП	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ЗНАКОВ	ДЛИНА [L мм]	ВЫСОТА [W мм]	ШИРИНА [SW мм]	УПАКОВКИ
PKS10006PP	маркер однознаковый с символом: A-Z, 0-9, + - / . : ⚡	-	5.5	10.9	4.8	 50 шт.
PKS10040*	держатель 47 мм	6	47.0	10.3	4.8	 50 шт.
PKS10060*	держатель 65 мм	9	65.0	10.3	4.8	 50 шт.
PKS10080*	держатель 87 мм	13	87.0	10.3	4.8	 50 шт.
PKS10120*	держатель 107 мм	17	109.0	10.3	4.8	 50 шт.
PKS10120*	держатель 128 мм	20	128.0	10.3	4.8	 50 шт.

* FQS, S - под хомуты, FQH, H - с отверстиями (пр. PKS10040FQS - для держателей с однознаковыми маркерами PKS, под хомуты)





ВЕРСИЯ С
ОТВЕРСТИЯМИ



СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

УСТАНОВКА





ИНФОРМАЦИЯ

- + Маркеры изготавливаются из кислотостойкой нержавеющей стали AISI 316
- + Предназначены для использования в экстремальных условиях, при температурах до + 500°C
- + Устойчивы к огню, воде, влаге и коррозии
- + Гладкая сатиновая поверхность маркера не отражает свет, обеспечивая отличную читаемость маркировки
- + Четкое тиснение символов гарантирует правильное считывание информации
- + Данные маркеры широко используются в строительном секторе, морской отрасли, горнодобывающей и нефтехимической промышленности, на железных дорогах, а также в пищевой и фармацевтической промышленности
- + Монтаж осуществляется при помощи хомутов PKS (версия под хомуты), или при помощи заклепок, болтов и пр. (версия с отверстиями)
- + В набор символов, доступных для размещения на многознаковых маркерах PKS входят цифры, буквы латинского и русского алфавита (кириллица), а также специальные символы
- + Маркеры изготавливаются под заказ по спецификации клиента в кратчайшие сроки

СВОЙСТВА

Рабочая температура
экстремальные условия

Материал
нержавеющая, кислотостойкая
сталь AI SI 316

Печать
штамповка

Упаковка
многознаковые маркеры PKS
поставляются рассортированными и
уложенными на клейкой ленте






РАЗМЕРЫ

ТИП	ВЫСОТА [ММ]	ДЛИНА [L ММ]	КРЕПЛЕНИЯ [SW ММ]	КОЛИЧЕСТВО КРЕПЛЕНИЙ	ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ	ВЫСОТА ТЕКСТА	МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СТРОК *
PKS10	10	50, 70, 90, 110, 130	4,8	одно (2х1) отверстия или под хомуты	3,2 / 5,5	две	
PKS19	19	50, 70, 90, 110, 130	4,8				
PKS25	25,4	50, 70, 90, 110, 130	4,8	одно (2х1) отверстия или под хомуты	3,2 / 5,5	четыре	
PKS32	32	50, 70, 90, 110, 130	4,8	два (2х2) отверстия или под хомуты	3,2 / 5,5	четыре	
PKS38	38	50, 70, 90, 110, 130	4,8	два (2х2) отверстия или под хомуты	3,2 / 5,5	четыре	

*в зависимости от размера шрифта



КОЛ-ВО СИМВОЛОВ В СТРОКЕ

ДЛИНА	ВЫСОТА ТЕКСТА [5,5 мм]	ВЫСОТА ТЕКСТА [3,2 мм]
50	8	11
70	13	18
90	18	26
110	23	33
130	28	41



СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ



ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ




ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ
С ПОКРЫТИЕМ

■ СМ. СТРАНИЦУ 30

■ СМ. СТРАНИЦУ 31

УСТАНОВКА



PKS - СТАЛЬНЫЕ СТЯЖКИ (ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ)




ИНФОРМАЦИЯ

- + Стальные стяжки изготовлены из кислотоупорной нержавеющей стали AISI 316
- + Идеально подходят для фиксации связок проводов и кабелей, монтажа держателей PKS с маркерами
- + Быстрая и безопасная установка. Легко обжимаются инструментами Partex: PKS10AT
- + Одобрено Det Norske Veritas (номер E-6729) - огнеупорные материалы в соответствии UL (E227552)
- + Отличная устойчивость к воздействию кислот, солей, химических веществ и высоких температур, (до 500°C)

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

ТИП	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР [мм]	МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПУЧКА [мм]	УПАКОВКИ	МИНИМАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ N
PKS46150AN16	стальная стяжка зажимная	150 x 4.6	37	100 шт.	445
PKS46200AN16	стальная стяжка зажимная	200 x 4.6	50	100 шт.	445
PKS46300AN16	стальная стяжка зажимная	300 x 4.6	85	100 шт.	445
PKS46360AN16	стальная стяжка зажимная	360 x 4.6	100	100 шт.	445
PKS79360AN16	стальная стяжка зажимная	360 x 7.9	100	100 шт.	1112
PKS46520AN16	стальная стяжка зажимная	520 x 4.6	150	100 шт.	445





ИНФОРМАЦИЯ

- + Стяжки изготовлены из кислотоупорной нержавеющей стали AISI 316, покрыты слоем черного или красного полиэстра.
- + Очень крепкий шариковый замок. Быстрая и безопасная установка в различных приложениях. Внешний слой из полиэстра и мягко закругленные края защищают кабель от повреждений.
- + Одобрено Det Norske Veritas (номер E-6729). Огнеупорные в соответствии UL (E227552)
- + Отличная устойчивость к воздействию кислот, солей, химических веществ и высоких температур.
- + Красные – используются в пожарных системах.

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

ТИП	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР [мм]	МАКС. ДИАМЕТР ПУЧКА[мм]	УПАКОВКА	МИНИМАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ N
PKSC46150AN0	Стальные стяжки с черным покрытием 150 x 4.6		37	100 шт.	445
PKSC46200AN0	Стальные стяжки с черным покрытием 200 x 4.6		50	100 шт.	445
PKSC46200AN2	Стальные стяжки с красным покрытием 200 x 4.6		50	100 шт.	445
PKSC46260AN0	Стальные стяжки с черным покрытием 260 x 4.6		69	100 шт.	445
PKSC46300AN0	Стальные стяжки с черным покрытием 300 x 4.6		85	100 шт.	445
PKSC46360AN0	Стальные стяжки с черным покрытием 360 x 4.6		100	100 шт.	445
PKSC46360AN2	Стальные стяжки с красным покрытием 360 x 4.6		100	100 шт.	445
PKSC79360AN0	Стальные стяжки с черным покрытием 360 x 7.9		100	100 шт.	1112





ИНФОРМАЦИЯ

- + Прозрачный держатель для маркирования кабелей, используется совместно с ярлычками PF, PFC или профилем PP.
- + Доступны четыре размера, монтаж на кабель осуществляется при помощи хомутов РКВ.
- + Возможность установки на кабель любого диаметра (зависит только от длины хомута).
- + Использование ярлычков - наиболее простой способ установки обозначения в держатель, что гарантирует скорость монтажа.+ Держатель также предохраняет ярлычок от повреждения.
- + В маркер могут быть помещены различные ярлычки фирмы PARTEX.

СВОЙСТВА

Рабочая температура

от -30°C до +60°C

Материал

негорючий PVC, самогасящийся
согласно UL94-VO


Стандартный цвет

прозрачный




PM-20066AN

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА



ТИП	ДЛИНА [L мм]	ШИРИНА [B1 мм]	ШИРИНА [S мм]	УПАКОВКА
PM 10/33	33	6.0	3.0	100 шт.
PM 20/33	33	11.3	3.0	100 шт.
PM 20/66	66	11.3	3.0	50 шт.
PM 24/66	66	13.9	3.9	50 шт.

УСТАНОВКА



ЯРЛЫЧКИ

ТИП	ЯРЛЫЧОК
PM 10/33	PF-10021, PP-046
PM 20/33	PF-20018, PFC09518, PP-090
PM 20/66	2 x PF-20018, PP-090
PM 24/66	PROMARK-PL120, PP-090, 2 x PFC09518

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ



PF

☑ СМ. СТРАНИЦУ 60



PFC

☑ СМ. СТРАНИЦУ 61




PP

☑ СМ. СТРАНИЦУ 62



PKB

☑ СМ. СТРАНИЦУ 72



ИНФОРМАЦИЯ

- + Прозрачный кабельный маркер с ручками для кабельных стяжек.
- + Используется с этикеткой PFC, PF или профилем PP.
- + Этикетка легко вставляется в держатель, что обеспечивает быструю установку и защищает от воздействия вредных внешних факторов.
- + Легко устанавливается кабельными стяжками РКВ.

СВОЙСТВА

Рабочая температура
-30°C до +60°C


Материал
негорючий ПВХ, самозатухающий
в соответствии с UL94-V0

Стандартный цвет
прозрачный




PTM10030K

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА



ТИП	ДЛИНА [L мм]	ШИРИНА [B1 мм]	ШИРИНА [S мм]	УПАКОВКА
PTM 10/23	23	6.0	5.0	500 шт.
PTM 10/30	30	6.0	5.0	500 шт.
PTM 20/20	20	11.0	5.0	500 шт.

УСТАНОВКА



ЯРЛЫЧКИ

ТИП	ЯРЛЫЧОК
PTM 10/23	PF-10021, PP-046, PFC04221
PTM 10/30	2x PF-10015, PP-046, PFC04230
PTM 20/20	PF-20018, PP-090, PFC09518

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ



PF
 СМ. СТРАНИЦУ 60



PFC
 СМ. СТРАНИЦУ 61



PP
 СМ. СТРАНИЦУ 62



PKB
 СМ. СТРАНИЦУ 72



ИНФОРМАЦИЯ

- + Плоские маркеры на кабели с отверстиями для монтажа
- + Быстрый монтаж на кабелях при помощи хомутов РКВ
- + Гибкий материал профиля PPQ плотно прилегает к кабелю, что предотвращает повреждения во время монтажа и эксплуатации
- + Возможность нанесения маркировки до 5 строк любого текста и символов
- + Информацию на данный тип маркеров можно нанести с помощью термотрансферных принтеров MK10, MK10-MINI или MK10-DH
- + Маркеры из профиля PPQ могут быть изготовлены, в соответствии с требованиями заказчика, с нанесением информации согласно спецификации - под заказ в кратчайшие сроки

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- + Плоский профиль с отверстиями для монтажа
- + Поставляется в рулонах фиксированной длины
- + Профиль перфорирован на маркеры фиксированного размера, для быстрого демонтажа из рулона
- + Существует возможность заказа необходимого количества маркеров, нужного размера с нанесенными обозначениями по желанию клиента

СВОЙСТВА

Диапазон температур

Рабочая температур а: -20°C до +60°C (-4°F до +140°F)

Температура хранения: +10°C до +27°C
(+32°F до 81°F) < 95% Rh

Материал

Мягкий PVC, соответствующий требованиям RoHS и Reach

Печать - термотрансферная

Пожаробезопасность

материал PVC соответствует UL94-V0: самозатухание в течение 10 секунд на вертикально установленном образце

Профиль PPQ рассчитан на длительный срок службы, устойчив к УФ-излучению и химическим веществам.

Стандартный цвет - жёлтый, белый

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ



PKB



MK10




MK10-MINI

▣ СМ. СТРАНИЦУ 72 ▣ СМ. СТРАНИЦУ 88 ▣ СМ. СТРАНИЦУ 86




РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА



ТИП	ВЫСОТА [H мм]	ДЛИНА [L мм]	УПАКОВКА
PPQ+10040DN*	10 мм	40 мм	20 м / 500 шт.
PPQ+10060DN*	10 мм	60 мм	20 м / 333 шт.
PPQ+10080DN*	10 мм	80 мм	20 м / 250 шт.
PPQ+19040DN*	19 мм	40 мм	20 м / 500 шт.
PPQ+19060DN*	19 мм	60 мм	20 м / 333 шт.
PPQ+19080DN*	19 мм	80 мм	20 м / 250 шт.
PPQ+38060DN*	38 мм	60 мм	20 м / 333 шт.
PPQ+38080DN*	38 мм	80 мм	20 м / 250 шт.
PPQ+38100DN*	38 мм	100 мм	20 м / 200 шт.

* - продукт доступен в двух цветах **жёлтый (4)**, **белый (9)**





ИНФОРМАЦИЯ

- + Овальный профиль для идентифицирования кабелей и проводов.
- + Быстрая установка - вся информация нанесена на один маркер.
- + Спроектирован для большинства наиболее популярных сечений проводов и кабелей.
- + Сохраняет свою первоначальную форму и прекрасно держится на проводе.
- + Обозначения легко наносятся на профиль с помощью термопереносящих принтеров фирмы PARTEX.
- + Размер PO-068 может устанавливаться непосредственно на держатель РОН или РКН и вместе с ним крепиться на кабель хомутами РКВ. + НОВОСТИ: МЕНЬШЕ УПАКОВКИ

СВОЙСТВА

Рабочая температура

PO от -30°C до +60°C; POZ от -30°C до +90°C

Материал

PO - негорючий PVC, самогасящийся согласно UL94-VO; POZ - ZEREX (без галогенов)

Печать

термоперенос

Стандартный цвет

жёлтый, белый, другие - по запросу.

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ



PROMARK T-1000c

▣ СМ. СТРАНИЦУ 82



MK10

▣ СМ. СТРАНИЦУ 88



MK10-DH

▣ СМ. СТРАНИЦУ 88



MK10-MINI

▣ СМ. СТРАНИЦУ 86



SP2000

▣ СМ. СТРАНИЦУ 109



РКН


▣ СМ. СТРАНИЦУ 23



РОН

▣ СМ. СТРАНИЦУ 23

УСТАНОВКА



PO-06000BN4

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

ТИП	ТИП ВЕРСИИ БЕЗ ГАЛОГЕНОВ	ДИАМЕТР [мм] [мин/макс]	СЕЧЕНИЕ [мм ²]	УПАКОВКА	ДЛЯ ПЕЧАТИ ПРИНТЕРАМИ
PO-01	POZ-01	1.3 / 1.8	0.25		50 м или 250 м
PO-02	POZ-02	1.7 / 2.2	0.5		
PO-03	POZ-03	2.0 / 2.5	0.75		50 м или 250 м
PO-04	POZ-04	2.2 / 2.8	1.0		
PO-05	POZ-05	2.7 / 3.5	1.5		40 м или 200 м
PO-06	POZ-06	3.2 / 4.0	2.5		
PO-068*	PRZ-071*	6.8 / 7.0	-		4,5 м или 50 м
PO-07	POZ-07	3.8 / 4.7	4.0		25 м или 100 м
PO-08	POZ-08	4.6 / 5.5	6.0		25 м или 100 м
PO-09	POZ-09	5.6 / 7.0	10.0		50 м
PO-10	POZ-10	6.5 / 8.0	16.0		
PO-12	POZ-12	7.5 / 10.0	20.0		
PO-14	POZ-14	9.5 / 12.0	25.0		
PO-16	POZ-16	11.5 / 14.0	35.0		10 м
PO-18	POZ-18	13.5 / 16.0	50.0		
PO-20	POZ-20	15.5 / 18.0	70.0		
PO-22	POZ-22	17.5 / 20.0	95.0		
PO-24	POZ-24	19.5 / 22.0	120.0		
PO-26	POZ-26	21.5 / 24.0	150.0		
PO-28	POZ-28	24.0 / 28.0	185.0		

ПРОМАРК Т-1000с

МК10, МК10-MINI, МК10-DH

SP2000

* монтаж на держателе РОН или РКН





ИНФОРМАЦИЯ

- + Эластичный плоский или круглый термоусаживаемый профиль из полиолефина с поперечными связями.
- + Идеален для маркировки в условиях небольшого пространства между проводами.
- + Широко применяется в промышленности.
- + Высокая сопротивляемость огню.
- + Хорошая стойкость к растворителям и перепадам температуры.
- + Соотношение усадки 2:1
- + Быстрое и экономичное нанесение обозначений на месте с помощью печатающих машин фирмы Partex.

СВОЙСТВА

Рабочая температура
от -30°C до +105°C

Стандартный цвет жёлтый, белый, другие - по запросу.

Материал
полиолефин, самогасящийся согласно норме ASTM D2671

В соответствии с AMS-DTL-23053 Класс 1


Печать
термоперенос

Возможность заказа термоусадочной трубки с соотношением сжатия 3:1.



PHZ20048BN4

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА



ТИП	ДИАМЕТР [D мм]	ДИАМЕТР [D1 мм]	ТОЛЩИНА [W мм]	УПАКОВКА	ДЛЯ ПЕЧАТИ ПРИНТЕРАМИ
PHZ20024	2.4	1.2	0.51	150 м	ПРОМАРК T-1000с SP2000
PHZ20032	3.2	1.6	0.51	150 м	
PHZ20048	4.8	2.4	0.51	150 м	
PHZ20064	6.4	3.2	0,64	150 м	
PHZ20095	9.5	4.8	0,64	150 м	
PHZ20127	12.7	6.4	0,64	150 м	
PHZ20190	19.0	9.5	0.77	50 м	
PHZ20254	25.4	12.7	0.89	50 м	
PHZ20380	38.0	19.1	1.02	50 м	

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ



PROMARK T-1000c


► СМ. СТРАНИЦУ 82



SP2000

► СМ. СТРАНИЦУ 109

УСТАНОВКА





ИНФОРМАЦИЯ

- + Плоская, тонкостенная термоусадочная трубка выполненная из безгалогенного материала.
- + Высокая устойчивость к низкой и высокой температурам.
- + Низкий уровень выброса вредных газов при воспламенении.
- + Огнестойкая.
- + Соотношение сжатия 2:1.
- + Идеально подходит для маркировки, в случае небольшого расстояния между проводами.
- + Идеально подходит для тяжелого промышленного использования.
- + Быстрая и недорогая маркировка на месте с помощью печатных машин Partex.

СВОЙСТВА


Рабочая температура
от -30°C до +105°C

Стандартный цвет жёлтый, белый, другие - по запросу.

Материал
ZEREX, самозатухающий в соответствии с ASTM D2671


В соответствии с AMS-DTL-23053 Класс 1

Печать
термотрансферная



PHZF20127BN4

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА



ТИП	ДИАМЕТР [D мм]	ДИАМЕТР [D1 мм]	ТОЛЩИНА [W мм]	УПАКОВКА	ДЛЯ ПЕЧАТИ ПРИНТЕРАМИ
PHZF20024	2.4	1.2	0.51	25 м или 100 м	ПРОМАРК Т-1000с SP2000, МК-10, МК10-MINI, МК10-DH
PHZF20032	3.2	1.6	0.51	25 м или 100 м	
PHZF20048	4.8	2.4	0.51	25 м или 100 м	
PHZF20064	6.4	3.2	0.64	25 м или 100 м	
PHZF20095	9.5	4.8	0.64	20 м или 100 м	
PHZF20127	12.7	6.4	0.64	15 м или 100 м	
PHZF20190	19.0	9.5	0.77	15 м или 50 м	
PHZF20254	25.4	12.7	0.89	10 м или 50 м	
PHZF20380	38.0	19.1	1.02	10 м или 25 м	

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ



PROMARK T-1000c

► СМ. СТРАНИЦУ 82



MK10

► СМ. СТРАНИЦУ 88



MK10-MINI

► СМ. СТРАНИЦУ 86



MK10-DH


► СМ. СТРАНИЦУ 88



SP2000

► СМ. СТРАНИЦУ 109

УСТАНОВКА





ИНФОРМАЦИЯ

- + Маркеры на клеммы в виде полосок из соединённых между собой отдельных элементов.
- + Благодаря прочным защёлкам, крепко держатся на клеммах и выдерживают сильные вибрации.
- + Идеальная чёткость.
- + Максимально - три строки, горизонтально или вертикально.
- + Ширина соответствует клеммам разного размера.
- + Доступны с любыми произвольными надписями или чистыми, для нанесения обозначений плоттерами МК100 и МК500.

СВОЙСТВА

Рабочая температура - от -30°C до +60°C

Печать - струйная

Материал - негорючий PVC, самогасящийся согласно UL94-VO

Стандартный цвет - белый, оранжевый

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ




MK500-PLOTER

▣ СМ. СТРАНИЦУ 98

MK100-BASIC

▣ СМ. СТРАНИЦУ 94


УСТАНОВКА




ГОРИЗОНТАЛЬНО



ВЕРТИКАЛЬНО



РАЗМЕРЫ



ТИП	ВЫСОТА [h мм]	ДЛИНА [w мм]
TX-96	4.0	9.6
TX-61	2.8	6.1

ИНДЕКСЫ

ТИП	НА КЛЕММЕ [мм]	МАТРИЦА MK500	УПАКОВКА	КОННЕКТОРЫ PHOENIX CONTACT	КОННЕКТОРЫ WEIDMULLER	КОННЕКТОРЫ WAGO	КОННЕКТОРЫ ROKOJ	КОННЕКТОРЫ ABB
TX-96050	5.0	MK500-TX96	100 шт.	✓		✓		✓
TX-96052	5.2	MK500-TX96	100 шт.	✓		✓		✓
TX-96060	6.0	MK500-TX96	100 шт.	✓		✓		✓
TX-96062	6.2	MK500-TX96	100 шт.	✓		✓		✓
TX-96073	7.3	MK500-TX96	100 шт.	✓		✓		✓
TX-96080	8.0	MK500-TX96	100 шт.	✓		✓		✓
TX-96082	8.2	MK500-TX96	100 шт.	✓		✓		✓
TX-96100	10.0	MK500-TX96	100 шт.	✓		✓		✓
TX-96102	10.2	MK500-TX96	100 шт.	✓		✓		✓
TX-96120	12.0	MK500-TX96	60 шт.	✓		✓		✓
TX-96141	14.1	MK500-TX96	60 шт.	✓		✓		✓
TX-96151	15.1	MK500-TX96	60 шт.	✓		✓		✓
TX-61051	5.1	MK500-TX61	100 шт.		✓		✓	
TX-61061	6.1	MK500-TX61	100 шт.		✓		✓	


ТИП	ВЫСОТА [мм]	УПАКОВКА	КОННЕКТОРЫ
PP-063	6.3	диск 15 м	Phoenix Contact*
PP-10	10.2	диск 15 м	ABB
PP-110	11.0	диск 15 м	Wago (TopJobs)

* UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5



PROMARK T-1000c

► СМ. СТРАНИЦУ 82



PP - на коннекторе

► СМ. СТРАНИЦУ 62

ЭКОНОМИЧНОСТЬ. Возможна любая многосимвольная маркировка, что существенно повышает эффективность маркирования. Чем сложнее задание, тем быстрее с ним справляются наши системы маркировки. Более того, они безотходные. Заказ сразу сортируется на заводе-производителе, что позволяет сэкономить время и оптимизировать рабочий процесс.

ПРОСТОТА. Мы также упростили процедуру заказа маркеров системы M2. Просто выберите способ, который вам больше подходит. От отправки по электронной почте перечня заказа в формате Excel до заказа напрямую через Интернет: выбирайте сами, когда, где и как заказывать. Проще некуда!

БЕЗОПАСНОСТЬ. Наша система маркировки M2 обеспечивает высочайшее качество маркирования. Каждый символ строго занимает свое место. Правильность конечного результата зависит исключительно от правильности исходного технического задания. Благодаря тому, что все маркеры печатаются заранее.

ВЫБОР. С нашей системой M2 вы легко сможете выполнить любую маркировку, которая соответствует вашим потребностям. Типы продукции, размеры, цвета, материалы, способы сортировки, упаковка – мы знаем потребности заказчиков и предлагаем Вам широчайший спектр решений!



РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ СОРТИРОВКИ И УПАКОВКИ МАРКЕРОВ ИЗ ГРУППЫ M2

MFS10 – Тот же тип маркеров сортируется на ролике или в сумке

MFS20 – Разные типы маркеров в одной сумке. Сортировка, например, по рисунку, распределительным шкафам или кабелям.

MFS30 – «Двойная сортировка», например, по распределительным шкафам, а в шкафу – по определенным кабелям. Маркеры могут быть сортированы на самоклеящейся ленте или на листе картона.

MFS40 - Маркеры, наложенные на кабельные стяжки или зажимы РКН, отсортированные на самоклеящейся ленте или на листе картона.

ПРОФИЛЬ ПРОДУКТОВ ИЗ ГРУППЫ М2





ИНФОРМАЦИЯ

- + Многозначные маркеры, печатаемые по спецификации клиента.
- + Вся информация содержится на одном маркере.
- + Быстрый монтаж за счёт необходимости установки только одного маркера на подключенный или свободный провод.
- + Эластичный профиль, безостаточное использование, снижение складских затрат.
- + Снижают стоимость маркировки до 50%.

МАРКЕРЫ НА ПРОВОДА, ОТКРЫТОГО ПРОФИЛЯ

ТИП	ДИАМЕТР [мм]	СЕЧЕНИЕ [мм ²]	ДЛИНА [мм]	КОЛ-ВО ЗНАКОВ
PC/PCZ-10	2.4 - 3.0	0.4 - 1.5	9 - 100	1 - 30
PC/PCZ-20	3.0 - 4.0	1.5 - 3.0	9 - 100	1 - 30
PC/PCZ-30	4.0 - 5.0	3.0 - 4.0	9 - 100	1 - 30
PC/PCZ-40	5.0 - 6.2	4.0 - 5.0	9 - 100	1 - 30

МАРКЕРЫ НА ПРОВОДА, ЗАКРЫТОГО ПРОФИЛЯ

ТИП	ДИАМЕТР [мм]	СЕЧЕНИЕ [мм ²]	ДЛИНА [мм]	КОЛ-ВО ЗНАКОВ
PA/PAZ-02	1.3 - 3.0	0.2 - 1.5	9 - 100	1 - 30
PA/PAZ-1	2.5 - 5.0	1.2 - 4.0	9 - 100	1 - 30
PA/PAZ-2	4.0 - 10.0	2.5 - 16.0	9 - 100	1 - 30
PA/PAZ-3	8.0 - 16.0	16.0 - 70.0	9 - 100	1 - 30

МАРКЕРЫ НА КАБЕЛИ

ТИП	ДЛИНА [мм]	КОЛ-ВО ЗНАКОВ
PK/PKZ-2	9 - 100	1 - 30
PK/PKZ-20Q	9 - 100	1 - 30
PK/PKZ-20Q	9 - 100	1 - 30



PC-30027AN4

PA+02027PN4

PPQ+10060


PK-20Q40KN4

СТАНДАРТНЫЕ МНОГОЗНАКОВЫЕ МАРКЕРЫ РY, РА

ТИП	ДИАМЕТР [мм]	СЕЧЕНИЕ [мм ²]	ПЕЧАТЬ	УПАКОВКА	
РY-01	1.0 - 2.0	0.2 - 0.7	L1, L2, L3, PE		пачка 100 шт.
РА-02	1.3 - 3.0	0.2 - 1.5	L1, L2, L3, PE		пачка 100 шт.  катушка 1000 шт.
РА-1	2.5 - 5.0	1.5 - 4.0	L1, L2, L3, PE		пачка 100 шт.  катушка 1000 шт.
РА-2	4.0 - 10.0	2.5 - 16.0	L1, L2, L3, PE		пачка 100 шт.  катушка 1000 шт.
РА-3	8.0 - 16.0	16.0 - 70.0	L1, L2, L3, PE		пачка 20 шт.

СТАНДАРТНЫЕ МНОГОЗНАКОВЫЕ МАРКЕРЫ РС

ТИП	ДИАМЕТР [мм]	СЕЧЕНИЕ [мм ²]	ПЕЧАТЬ	УПАКОВКА	
РС-10	2.4 - 3.0	0.4 - 1.5	L1, L2, L3, PE		пачка 100 шт.
РС-20	3.0 - 4.0	1.5 - 3.0	L1, L2, L3, PE		пачка 100 шт.
РС-30	4.0 - 5.0	3.0 - 4.0	L1, L2, L3, PE		пачка 100 шт.
РС-40	5.0 - 6.2	4.0 - 5.0	L1, L2, L3, PE		пачка 100 шт.



МАРКЕРЫ МНОГОЗНАКОВЫЕ PKS

ТИП	ВЫСОТА [мм]	ДЛИНА [мм]
PKS10	10	50, 70, 90, 110, 130
PKS19	19	50, 70, 90, 110, 130
PKS25	25,4	50, 70, 90, 110, 130
PKS32	32	50, 70, 90, 110, 130
PKS38	38	50, 70, 90, 110, 130

МАРКЕРЫ МНОГОЗНАКОВЫЕ PPQ

ТИП	ВЫСОТА [мм]	ДЛИНА [мм]
PPQ+10040	10	40
PPQ+10060	10	60
PPQ+10080	10	80
PPQ+19040	19	40
PPQ+19060	19	60
PPQ+19080	19	80
PPQ+38060	38	60
PPQ+38080	38	80
PPQ+38100	38	100

МАРКЕРЫ МНОГОЗНАКОВЫЕ PO

ТИП	ДИАМЕТР [мин/макс] [мм]	СЕЧЕНИЕ [мм ²]
PO/POZ-01	1.3/1.8	0.25
PO/POZ-02	1.7/2.2	0.5
PO/POZ-03	2.0/2.5	0.75
PO/POZ-04	2.2/2.8	1.0
PO/POZ-05	2.7/3.5	1.5
PO/POZ-06	3.2/4.0	2.5
PO/POZ-068*	6.8/7.0	-
PO/POZ-07	3.8/4.7	4.0
PO/POZ-08	4.6/5.5	6.0
PO/POZ-09	5.6/7.0	10.0
PO/POZ-10	6.5/8.0	16.0
PO/POZ-12	7.5/10.0	20.0
PO/POZ-14	9.5/12.0	25.0
PO/POZ-16	11.5/14.0	35.0
PO/POZ-18	13.5/16.0	50.0
PO/POZ-20	15.5/18.0	70.0
PO/POZ-22	17.5/20.0	95.0
PO/POZ-24	19.5/22.0	120.0
PO/POZ-26	21.5/24.0	150.0
PO/POZ-28	24.0/28.0	185.0

* монтаж на держателе POH или PKN

МАРКЕРЫ МНОГОЗНАКОВЫЕ PHZ

ТИП	ДИАМЕТР ДО УСАДКИ [мм]	ДИАМЕТР ПОСЛЕ УСАДКИ [мм]
PHZ/PHZF20024	2.4	1.2
PHZ/PHZF20032	3.2	1.6
PHZ/PHZF20048	4.8	2.4
PHZ/PHZF20064	6.4	3.2
PHZ/PHZF20095	9.5	4.8
PHZ/PHZF20127	12.7	6.4
PHZ/PHZF20190	19.0	9.5
PHZ/PHZF20254	25.4	12.7
PHZ/PHZF20320	32.0	16.0

УПАКОВКА



НЕСОРТИРОВАННЫЕ




НА КАТУШКЕ



НА ЛЕНТЕ





ИНФОРМАЦИЯ

- + Таблички изготовлены из высококачественного двухслойного ламината, устойчивого к УФ
- + Гравировка гарантирует высокую точность и скорость реализации проекта
- + Проект табличек можно подготовить в программах Word, Corel,
- + Ламинат доступен в самоклеющейся версии и / или без подклейки
- + Существует возможность сделать отверстия в табличках. (пр. для заклепок)
- + Для самостоятельного изготовления табличек из ламината, ознакомьтесь с гравировальным набором MK500-GRAVER Partex на стр. 102.



Стр. 102

СВОЙСТВА

Рабочая температура
-35°C до +80°C

Материал ламинат
двухслойный

Толщина
стандарт 0,8 мм
(под заказ 1,6 мм)

Максимальный размер
620 мм x 300 мм

Доступные цвета

- | | |
|-----|---------------------------|
| 123 | серебряный / черный |
| 123 | серебр. металлик / черный |
| 123 | черный / белый |
| 123 | белый / черный |
| 123 | жёлтый / черный |
| 123 | красный / черный |
| 123 | красный / белый |

- | | |
|-----|--------------------|
| 123 | оранжевый / черный |
| 123 | зеленый / белый |
| 123 | синий / белый |
| 123 | синий / черный |

* другие цвета под заказ





ИНФОРМАЦИЯ

- + Таблички из анодированного алюминия изготавливаются под заказ
- + Выполнены из высококачественного анодированного алюминия, устойчивого к УФ.
- + Лазерная гравировка гарантирует высокую точность и скорость реализации заказа.
- + Проект табличек можно подготовить в программах Word, Corel, AutoCad
- + Варианты крепления на самоклеющейся ленте (3M 467MP) или с отверстиями для крепления заклепками, болтами и пр.
- + Существует возможность окантовки краев
- + Все цвета представлены в матовой и глянцевой версии

СВОЙСТВА

Рабочая температура
-40°C до +100°C

Материал
анодированный алюминий

Толщина
1 мм

Максимальный размер
620 мм x 300 мм



Гравер
лазерный

Доступные цвета

- | | |
|--|---------------------|
| | серебряный / черный |
| | серебряный белый |
| | черный / белый |
| | красный / белый |
| | синий / белый |

*существует возможность заказать другие цвета





ИНФОРМАЦИЯ

- + Таблички из нержавеющей стали изготавливаются под заказ
- + Высококачественная сталь, устойчивая к УФ
- + Лазерная гравировка гарантирует высокую точность и скорость реализации заказа
- + Проект табличек можно подготовить в программах Word, Corel, AutoCad
- + Варианты крепления на самоклеющейся ленте (3M 467MP) или с отверстиями для крепления заклепками, болтами и пр.

СВОЙСТВА

Рабочая температура
экстремальные условия

Материал
нержавеющая сталь

Толщина
1 мм

Максимальный размер
297 мм x 420 мм



Гравер
лазерный

Доступные цвета
123 сталь / черный



WARNING
CABLE POWER
230V

ПОДГОТОВКА ПРЕКТА ТАБЛИЧЕК В ПРОГРАММАХ AUTO CAD, WORD, COREL

ОСВЕЩЕНИЕ ПУЛЬТА	ОСВЕЩЕНИЕ ПРИБОРОВ	ОСВЕЩЕНИЕ КАБИНЫ	ОСВЕЩЕНИЕ ШКАФА	ОСВЕЩЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ КАБИНЫ	РЕФЛЕКТОР ПЕРЕДНИЙ КРАСНЫЙ ЛЕВЫЙ	РЕФЛЕКТОР ПЕРЕДНИЙ БЕЛЫЙ ЛЕВЫЙ						
РЕФЛЕКТОР ПЕРЕДНИЙ БЕЛЫЙ ПРАВЫЙ	РЕФЛЕКТОР ПЕРЕДНИЙ КРАСНЫЙ ПРАВЫЙ	РЕФЛЕКТОР ЗАДНИЙ КРАСНЫЙ ЛЕВЫЙ	РЕФЛЕКТОР ЗАДНИЙ БЕЛЫЙ ЛЕВЫЙ	РЕФЛЕКТОР ЗАДНИЙ БЕЛЫЙ ПРАВЫЙ	РЕФЛЕКТОР ЗАДНИЙ КРАСНЫЙ ПРАВЫЙ	РЕФЛЕКТОР ПЕРЕДНИЙ ВЕРХНИЙ						
ВЕНТИЛЯТОРЫ КАБИНЫ МАШИНИСТА	РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМПРЕССОРЫ	РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ	ОСВЕЩЕНИЕ СТУПЕНЕЙ	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОВАРНО-ПАССАЖИРСКИЙ	НАСОС МАСЛА	ЦИРКУЛЯРНЫЙ НАСОС ВОДЫ						
НАСОС ВОДЫ	НАСОС ТОПЛИВА	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГУДКА ПЛОЖ. СИГНАЛИЗАЦИЯ	СТАРТ МНОГОКРАТНЫЙ	СТОП МНОГОКРАТНЫЙ	ОТБЛОКИРОВКА РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНЫХ	РЕФЛЕКТОР ЗАДНИЙ ВЕРХНИЙ						
ВОЛЬТМЕТР ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА	ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ	БАК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	СИРЕНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ	ЕЗДА С ОСЛАБЛЕННЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ	ПОЖАР ОТСЕКА МАШИНОМ	ПОЖАР ШКАФОВ КАБИНЫ МАШИНИСТА	ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ					
АМПЕРМЕТР ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА	КОНТРОЛЬ	БАК ГЛАВНЫЙ	СИРЕНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ	РЕЛЕ ЗАМЫКАЕМОЕ НА ЗЕМЛЮ И МАКСИМАЛЬНОЕ	ПОЖАР ЛОКОМОТИВ УПРАВЛЯЕМЫЙ	КОНТРОЛЬ СИГНАЛИЗАЦИИ ПОЖАРА						
ГЕНЕРАТОР ГЛАВНЫЙ	АВАРИЯ	ПРОВОД ГЛАВНЫЙ	СИРЕНА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	ПОВРЕЖДЕНИЕ В ЛОКОМОТИВЕ УПРАВЛЯЕМОМ	СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ	ПИТАНИЕ РАДИОТЕЛЕФОНА						
ТАХОМЕТР УПРАВЛЯЮЩЕГО ЛОКОМОТИВА	ПИТАНИЕ	ЦИЛИНДР ТОРМОЗНОЙ	СИРЕНА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ	ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ	СТАРТ						
ТАХОМЕТР УПРАВЛЯЕМОГО ЛОКОМОТИВА	МАНОМЕТР ДАВЛЕНИЯ МАСЛА	ПРИМЕНЕНИЕ РЕФЛЕКТОРОВ	РУКОЯТКА БДИТЕЛЬНОСТИ	СТОП	ШУНТИРОВКА	ШУНТИРОВКА						
СТАРТ	ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА	ПРИМЕНЕНИЕ РЕФЛЕКТОРОВ	РУКОЯТКА БДИТЕЛЬНОСТИ	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОНТРОЛЯ ЛАМПОЧЕК	ОТПУСКНОЕ УСТРОЙСТВО	ОТПУСКНОЕ УСТРОЙСТВО						
ПРИМЕНЕНИЕ ЛАМПОЧЕК SHP, CA	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ХОЛОСТОГО ХОДА	ОБОГРЕВ СТЕКОЛ	ПОВРЕЖДЕНИЕ ДВС	УПРАВЛЕНИЕ РУЧНОЕ ВЕНТИЛЯТОРОМ	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАНЕВРОВОЙ ЕЗДЫ	<table border="1"> <tr> <td>SHP</td><td>SHP</td> </tr> <tr> <td>SHP</td><td>CA</td> </tr> <tr> <td>CA</td><td>CA</td> </tr> </table>		SHP	SHP	SHP	CA	CA
SHP	SHP											
SHP	CA											
CA	CA											
												

Цвет гравированных объектов
черный

Толщина гравированных линий
> 0,05

Толщина линии резки
0,05 мм

Поле
мин. 0,5 см с каждой стороны

Цвет линии резки
красный

Размер стороны
вертикальная А4 или горизонтальная А3

Масштаб
1:1



ИНФОРМАЦИЯ

- + для гравированных табличек выполнены из высококачественной нержавеющей стали.
 - + Они обеспечивают легкий, прочный и эстетичный монтаж табличек на системах в труднодоступных местах.
 - + Устойчивы к коррозии, высокой температуре, легко концентрированной кислоте и щелочи, маслам и жирам.
- Идеальны для агрессивных сред. Дружественные для окружающей среды.

СВОЙСТВА

Рабочая температура
экстремальные условия

Материал
нержавеющая сталь


Фиксация с помощью стяжек

Существует возможность заказать крепления разных размеров.



PART NO -524678925
SERIAL NO -2526
DATE 20.8.2013

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА



ТИП	ШИРИНА [L мм]	ВЫСОТА [H мм]	УПАКОВКА
PGH08020	80	20	1 шт.
PGH11030	110	30	1 шт.

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ



PKS

▣ СМ. СТРАНИЦУ 30



PKBS

▣ СМ. СТРАНИЦУ 74



ИНФОРМАЦИЯ

- + Универсальная система маркировки предохранителей, внешних элементов распределительных щитов и электрических компонентов.
- + Модули базируются на стандартном размере 17,5 мм.
- + Готовые многознаковые и наборные однознаковые модули монтируются на так называемом „базовом” профиле.
- + Многознаковые маркеры доступны также в виде прозрачных держателей для ярлычков PF, PP и PFC фирмы PARTEX.
- + Упрощённый монтаж, значительно сокращает расходы на маркировку.

СВОЙСТВА

Рабочая температура
-20°C до +60°C

Материал
PVC, согласно
UL94-VO

Стандартный цвет
белый, прозрачный

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ



PF

▣ СМ. СТРАНИЦУ 60




PFC

▣ СМ. СТРАНИЦУ 61



PP

▣ СМ. СТРАНИЦУ 62





РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

Белые маркеры PS, однознаковые и для печати.

ТИП	ШИРИНА МОДУЛЯ	ТОЛЩИНА [мм]	ВЫСОТА [мм]	ДЛИНА мм	УПАКОВКИ
PS-20006	1 / 3	4.2	12.9	5.5	 20 шт.
PS-20009	0.5	4.2	12.9	8.75	
PS-20018	1	4.2	12.9	17.5	
PS-20027	1.5	4.2	12.9	26.25	
PS-20035	2	4.2	12.9	35.0	
PS-20053	3	4.2	12.9	52.5	1 м
PS-20KN9	-	4.2	12.9	1 м	

Прозрачные модули PS.

ТИП	ШИРИНА МОДУЛЯ	ДЛИНА [мм]	ЯРЛЫЧОК	УПАКОВКИ
PS-20009	0.5	8.75	PP	 20 шт.
PS-20018	1	17.5	PF, PFC, PP	
PS-20027	1.5	26.25	PF, PFC, PP	
PS-20035	2	35.0	PF, PFC, PP	
PS-20053	3	52.5	PF, PFC, PP	
PS-20КТ	-	1 м	PF, PFC, PP	1 м

Самоклеющийся базовый профиль.

ТИП	ДЛИНА [м]	ВЫСОТА [мм]	ТОЛЩИНА [мм]	ЦВЕТ	УПАКОВКИ
PS-20BPS	1	11.6	3.0	чёрный	10 м
PS-20BPV	1	11.6	3.0	белый	10 м

МОНТАЖНЫЕ ЗАКЛЁПКИ

ТИП	ДИАМЕТР [D мм]	ТОЛЩИНА МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ [мм]	УПАКОВКИ
PS-R6	3.0	0.5 - 1.5	100 шт.
PS-R7	3.0	1.5 - 2.5	100 шт.



ИНФОРМАЦИЯ

- + Ярлычки выполнены из материала, не содержащего галогенов, для обозначения кабелей, проводов и электрических аппаратов.
- + Применяются совместно с прозрачными держателями фирмы Partex: PT, PTZ, PTC, PM и PS.
- + Легко разделяются, покрыты защитной плёнкой, предварительно подготовленной для печати.
- + Печать наносится с помощью лазерного, матричного или струйного принтера.
- + Быстрое нанесение обозначений на месте благодаря программному обеспечению WinSign.

СВОЙСТВА

Стандартный цвет жёлтый-белый (двусторонний)


СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ




WINSIGN

► СМ. СТРАНИЦУ 112

УСТАНОВКА





ИНФОРМАЦИЯ

- + Карты с пластиковыми ярлычками разной величины для обозначения проводов, кабелей и аппаратов.
- + Удобно поддающиеся выламыванию ярлычки легко устанавливаются в маркеры – держатели фирмы PARTEX.
- + Эти маркеры с установленными в них ярлычками PFC могут монтироваться на провода или кабели как до, так и после их подключения.
- + Печатный текст легко наносится маркирующей машиной МОСА, характеризующейся высокой производительностью, или плоттерами MK100 BASIC и MK500

СВОЙСТВА

Стандартный цвет жёлтый, белый

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

ТИП	ДЛИНА [мм]	ШИРИНА [мм]	МАТЕРИАЛ	КОЛИЧЕСТВО	УПАКОВКИ
PFC042	12	4.2	ABS	21/карта	25 карт
	15		ABS	21/карта	25 карт
	18		ABS	21/карта	25 карт
	21		ABS	21/карта	25 карт
	30		ABS	14/карта	25 карт
PFC07014	14	7.0	полиэстер	25 / карта	25 карт
PFC07533	33	7.5	ABS	9 / карта	25 карт
PFC09518	18	9.5	ABS	20 / карта	25 карт
PFC09540	40	9.5	полиамид	8 / карта	25 карт
PFC09580	80	9.5	полиамид	4 / карта	25 карт
PFC12726	25.4	12.7	полиэстер	9 / карта	25 карт
PFC45080	80	45	полиэстер	1 / карта	25 карт
PFC85055	85	55	полиэстер	1 / карта	100 карт
PFC85055	85 X 55 самоклеящаяся		полиэстер	1 / карта	100 карт

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ



МОСА

▣ СМ. СТРАНИЦУ 106



MK100-BASIC

▣ СМ. СТРАНИЦУ 94



MK500-PL0TER

▣ СМ. СТРАНИЦУ 98



ИНФОРМАЦИЯ

- + Плоский профиль из PVC, поставляемый на дисках.
- + Предназначен для применения совместно с маркерами, имеющими карман для ярлычка.
- + Используется с маркерами на провода (PT+, PTZ и PTC), кабельными маркерами (PM) или маркерами на аппараты (PS).
- + Стойкие надписи легко печатаются устройствами фирмы ParTex.
- + Жёсткий материал обеспечивает лёгкость установки в маркер.
- + После нанесения печати устройством с функцией обрезки не нарушается заданный порядок обозначений.

СВОЙСТВА

Стандартный цвет
жёлтый, белый

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

ТИП	ШИРИНА [мм]	УПАКОВКИ	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
PP-046	4.6	диск 15 м	PT, PT+, PTC, PTZ, PM-10, PTM10
PP-063	6.3	диск 15 м	для коннекторов Phoenix Contact*
PP-090	9.0	диск 18 м	PM-20, PTM20, PS
PP-100	10.2	диск 15 м	для коннекторов ABB
PP-110	11.0	диск 12 м	для коннекторов WAGO (Top Jobs)
PPA090	9.0	диск 10 м / катушка 25 м	самоклеющийся

* - UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ



PROMARK T-1000c

► СМ. СТРАНИЦУ 82



MK10


► СМ. СТРАНИЦУ 88



MK10-MINI

► СМ. СТРАНИЦУ 86

УСТАНОВКА





ИНФОРМАЦИЯ

- + Самоклеящиеся ярлычки изготавливаются из материала, не содержащего галогенов, для обозначения электрических компонентов и описания элементов распределительных щитов
- + Разделены на стандартные модули - 17,5 мм.
- + Печать легко наносится с помощью матричного, лазерного, струйного принтера или плоттера и программы WinSign.
- + Время монтажа может быть сокращено до 4-х раз по сравнению с установкой ярлычка в держатель.

СВОЙСТВА

Стандартный цвет

жёлтый, белый

**WINSIGN**


▶ СМ. СТРАНИЦУ 112

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

ТИП	ДЛИНА [ММ]	ШИРИНА [ММ]	МАТЕРИАЛ	КОЛИЧЕСТВО	УПАКОВКА
PFA20018	17,5	9,5	полиэстер	66 x 12 / лист	10 листов






ИНФОРМАЦИЯ


- + Кассета для полосок из однознаковых маркеров РА.
- + Идеальная помощь при сервисном обслуживании и нанесении дополнительных обозначений.
- + Экономит время и расходы, связанные с выполнением обозначений.
- + Карманный размер обеспечивает работу на месте.
- + Двусторонняя - для право- и леворуких монтажников.
- + Легко пополняется стандартными продуктами Partex.

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

ТИП	ЦВЕТ	ЧИСЛО ПОЛОС	КОЛИЧЕСТВО МАРКЕРОВ	РАЗМЕРЫ [мм]	ИНСТРУМЕНТ В КОМПЛЕКТЕ
CAS-600EP	красный	10 x 2	300 x 2	67 x 90 x 21	PAD-3M
CAS-600E	красный	10 x 2	300 x 2	67 x 90 x 21	-
CAS-500EP	синий	10 x 2	300 x 2	67 x 90 x 21	PAD-4M
CAS-500E	синий	10 x 2	300 x 2	67 x 90 x 21	-
PAM-02	красный	10 x 2	10 x 44	61.5 x 150 x 7.5	PAV-02M
PAM-10	синий	10 x 2	10 x 44	72 x 152.5 x 8.5	PAV-10M

УСТАНОВКА






ИНФОРМАЦИЯ

- + Держатель с монтажными спицами для маркеров РА.
- + Превосходны для производства и при монтажных работах.
- + Держатель наиболее удобен для переноски спиц MD.
- + Монтажные спицы MD могут поставляться вместе с маркерами РА-02 или РА-1.
- + Обеспечивает минимальное время установки и максимальное удобство работы с однознаковыми маркерами.

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКИ
MDH2002	магазин для MD-02, красный	1 шт.
MDH2010	магазин для MD-10, синий	1 шт.
MD-02	монтажные спицы для маркеров РА-02	20 шт.
MD-10	монтажные спицы для маркеров РА-1	20 шт.
MD-10S40.0-9	монтажные спицы с маркерами РА1 (0-9)	10 x 25 марк.
MD-02S40.0-9	монтажные спицы с маркерами РА-02 (0-9)	10 x 25 марк.
MDH2002S	набор с маркерами РА-02	20 x 25 марк.
MDH2010S	набор с маркерами РА-1	20 x 25 марк.
MD-02003	монтажные спицы с маркерами РА-02 на выбор	1 шт.
MD-10003	монтажные спицы с маркерами РА-1 на выбор	1 шт.

УСТАНОВКА






ИНФОРМАЦИЯ

- + Пластиковая ударостойкая коробка, имеющая, в зависимости от модели, 12 либо 18 отделений.
- + Идеальна для хранения и сортировки маркеров PARTEX – нарезанных и в полосках.
- + Существенно упрощает набор последовательности из отдельных знаков.
- + Прозрачная крышка позволяет быстро увидеть содержимое.
- + Поставляются как пустые, так и заполненные набором маркеров PARTEX коробки.

РАЗМЕРЫ

Коробки PSK можно заказывать с любым набором маркеров.

ТИП	ДЛИНА [L мм]	ШИРИНА [W мм]	ВЫСОТА [H мм]	ЧИСЛО ОТДЕЛЕНИЙ
PSK12000	250	175	46	12
PSK18000	240	195	42	18



ГОТОВЫЕ НАБОРЫ

ТИП	ОПИСАНИЕ
PSK12001-PA02	(0-9,+,-) x 200 шт.
PSK12001-PA1	(0-9,+,-) x 200 шт.
PSK18001-PA02	(0-9,+,-, L1, L2, L3, N, PE, MASA) X 200 шт.
PSK18001-PA1	(0-9,+,-, L1, L2, L3, N, PE, MASA) X 200 шт.






ИНФОРМАЦИЯ

- + Крепкая стальная коробка для хранения дисков с маркерами фирмы PARTEX.
- + Съёмный верхний лоток для кабельных принадлежностей.
- + Подвижная ручка облегчает переноску.
- + Отверстия для крепления на стене.
- + Защищает и сохраняет диски в должном порядке.
- + Снижает расходы на маркировку.

СВОЙСТВА И РАЗМЕРЫ



Коробка SRP вмещает: 14 дисков РА-2 или 11 дисков РК-2

ТИП	ДЛИНА [W мм]	ШИРИНА [L мм]	ВЫСОТА [H мм]	ЧИСЛО ОТДЕЛЕНИЙ
SRP	160	160	163	6 + место для дисков






ИНФОРМАЦИЯ

- + Конусообразные, цилиндрические монтажные инструменты из нержавеющей стали, облегчающие маркировку проводов.
- + Инструмент РАУ в форме буквы U подходит для проводов различного диаметра.
- + Отличная помощь при монтаже отдельных маркеров.
- + Сокращают время установки.


РАЗМЕРЫ

ТИП	ДЛИНА [L мм]	ДИАМЕТР [D1 мм]	ДИАМЕТР [D2 мм]
РУД-1*	100	2.0	1.0
РАД-3*	100	3.1	1.8
РАД-4*	100	4.2	2.5
РАД-5*	100	5.0	2.5
РАУ-02М	124	3.8	-
РАУ-10М	130	5.0	-

* М - металлический, Т - тефлоновый



УСТАНОВКА






ИНФОРМАЦИЯ

- + Фломастер, наполненный водостойкими агрессивными чернилами.
- + Превосходен для нанесения надписей на скользкие поверхности чистых маркеров и идентификационных табличек.
- + Надписи получаются очень стойкими, а оптимальная толщина стержня обеспечивает хорошую разборчивость даже издали.
- + Чернила вступают в реакцию с материалом маркеров, что делает нанесённые надписи стойкими к стиранию.

СВОЙСТВА И РАЗМЕР

Высокопроизводительный одноразовый фломастер для нанесения надписей на чистые маркеры.

ТИП	ДЛИНА [мм]	ТОЛЩИНА СТЕРЖНЯ [мм]	ЦВЕТ ЧЕРНИЛ
МТР-F	140	0.35	чёрный





ИНФОРМАЦИЯ

- + Трубки спиральные - отличное средство для защиты от механических повреждений кабелей, труб, связок проводов.
- + Возможность монтажа как до, так и после подключения проводов и кабелей.
- + Уменьшает риск возникновения неполадок в контурах, вызванных механическими повреждениями, из-за чего снижаются расходы на ремонт.
- + Доступны в безгалогеновой версии.

СВОЙСТВА

Рабочая температура от -30°C до +60°C

Стандартный цвет - серый, черный
другие цвета по запросу


Материал

PVC, так же доступны в версии без содержания галогенов

Монтаж - Трубки SP можно закреплять при помощи держателя SPH-1

РАЗМЕР И УПАКОВКА

ТИП	ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ [мм]	ДИАМЕТР ВНЕШНИЙ [мм]	УПАКОВКА
SP-08	8	10	100 шт. по 1 м.
SP-10	10	13	60 шт. по 1 м.
SP-15	15	18.4	40 шт. по 1 м.
SP-20	20	24	40 шт. по 1 м.
SP-25	25	29	30 шт. по 1 м.
SP-30	30	34.6	20 шт. по 1 м.
SP-40	40	45	10 шт. по 1 м.
SP-50	50	55	4 шт. по 1 м.




Трубы SP поставляются в стандартном исполнении длиной 1 метр

КРЕПЛЕНИЕ

ТИП	МАКС. ТОЛЩИНА МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ	МОНТАЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ	УПАКОВКА
SPH-1	3.2 мм	6.2 мм	50 шт.

УСТАНОВКА





ИНФОРМАЦИЯ

- + Высококачественные электроизоляционные ленты из PVC.
- + Негорючие, самогасящиеся согласно норме BS3924.
- + Идеальны для изоляции проводов и кабелей, а также для предохранения их от электролитической коррозии.
- + Обладают очень хорошей клейкостью.
- + Подходят для идентификации проводов и их уплотнения.

СВОЙСТВА

Рабочая температура от 0°C до +40°C

Материал
PVC

Стандартный цвет


* чёрная, белая, зелёная, красная, синяя, коричневая, жёлто-зелёная, жёлтая

Самогасящиеся, разноцветные электроизоляционные ленты с очень хорошими техническими характеристиками.

Доступны также в упаковках MIX, содержащих по одной катушке каждого цвета.

РАЗМЕР И УПАКОВКА

ТИП	РАЗМЕРЫ	ТОЛЩИНА [мм]	УПАКОВКИ
IT-1*	19 мм x 20 м	0.15	10 шт.
IT-1 MIX	19 мм x 20 м	0.15	8 шт.





ИНФОРМАЦИЯ

- + Хомуты из пластмассы для закрепления кабелей в связки и для монтажа на провода держателей РКН и РОН.
- + Легко и крепко затягиваются, обладают достаточной гибкостью и хорошей выносливостью.
- + Для использования в помещениях и снаружи – стойкие к ультрафиолетовому излучению (цвет чёрный).
- + Изготавливаются в соответствии со стандартом MIL M20693B и нормой UL94-V2.
- + Доступны: стандартные, повышенной прочности, для обозначения, на металлизированной основе, вставные, с металлическим замком, для крепления винтом, для монтажа в кабельных каналах, для использования снаружи

СВОЙСТВА

Рабочая температура от -40°C до +85°C


Материал NYLON 6.6, соответствует UL94-VO

Существует возможность заказа стяжек устойчивых к УФ.

Цветовая гамма

- стандартные кабельные хомуты - белый, чёрный, синий, красный, зелёный, жёлтый
- хомуты повышенной прочности - белый, чёрный
- стяжки для использования снаружи - чёрный
- хомуты на металлизированной основе - синий

- хомуты для обозначения - белый
- хомуты вставные - белый
- хомуты с резьбой - чёрный
- хомуты для монтажа в кабельных каналах
- хомуты с металлическим замком - белый, чёрный
- самоклеящиеся держатели хомутов - белый, чёрный
- седельные держатели - белый, чёрный
- хомуты-липучки - чёрный, белый, синий, зелёный, красный, жёлтый





РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

Стандартные кабельные хомуты

ТИП	РАЗМЕР [мм]	МАКС. ОХВАТ [мм]	УСИЛИЕ НА РАЗРЫВ [кг]	УПАКОВКА
РКВ-100	100 x 2.5	18	8	 100 шт.
РКВ-140	140 x 3.6	33	13	
РКВ-160	160 x 2.5	40	8	
РКВ-160	160 x 4.8	38	22	
РКВ-200	200 x 2.5	50	8	
РКВ-200	200 x 3.6	50	18	
РКВ-200	200 x 4.8	50	22	
РКВ-250	250 x 4.8	63	22	
РКВ-300	300 x 2.8	76	14	
РКВ-300	300 x 3.6	76	18	
РКВ-300	300 x 4.8	76	22	
РКВ-370	370 x 4.8	102	22	
РКВ-430	430 x 4.8	102	22	



Хомуты повышенной прочности

ТИП	РАЗМЕР [мм]	МАКС. ОХВАТ [мм]	УСИЛИЕ НА РАЗРЫВ [кг]	УПАКОВКА
РКВ-300	300 x 7.6	75	55	 100 шт.
РКВ-370	370 x 7.6	100	55	
РКВ-430	430 x 9.0	110	75	
РКВ-530	530 x 9.0	140	75	
РКВ-710	710 x 9.0	190	75	
РКВ-1030ЕН	1030 x 12.7	302	113	50 шт.



Стяжки для использования снаружи

ТИП	РАЗМЕР [мм]	МАКС. ОХВАТ [мм]	УСИЛИЕ НА РАЗРЫВ [кг]	УПАКОВКА
PKBS-100	100 x 2.5	18	8	 100 шт.
PKBS-140	143 x 3.6	33	13	
PKBS-200	202 x 4.8	50	22	
PKBS-300	300 x 4.8	76	22	
PKBS-370	370 x 4.8	102	22	
PKBS-360	366 x 7.6	100	55	
PKBS-700	708 x 9.0	190	75	



Стяжки на металлизированной основе

ТИП	РАЗМЕР [мм]	МАКС. ОХВАТ [мм]	УСИЛИЕ НА РАЗРЫВ [N]	УПАКОВКА
PKBM-140	140 x 3.5	36	200N	 100 шт.
PKBM-200	200 x 4.5	51	280N	
PKBM-280	280 x 4.5	76	280N	
PKBM-380	380 x 4.5	110	280N	



Хомуты для обозначений

ТИП	РАЗМЕР [мм]	МАКС. ОХВАТ [мм]	УСИЛИЕ НА РАЗРЫВ [кг]	ПОЛЕ ДЛЯ НАДПИСИ [мм]	УПАКОВКА
PKB-100FM	100 x 2.5	20	8	25 x 8	 100 шт.
PKB-200WM	200 x 4.6	45	22	28 x 13	

PKB-200WM




PKB-100FM




Хомуты вставные

ТИП	РАЗМЕР [мм]	МАКС. ОХВАТ [мм]	УСИЛИЕ НА РАЗРЫВ [кг]	ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ [мм]	ОТВЕРСТИЕ [мм]	УПАКОВКА
PKB-150SM	100 x 2.5	32	20	2.4	4.7	 100 шт.
PKB-200SM	200 x 4.6	46	20	3.2	6.4	



Хомуты с резьбой

ТИП	РАЗМЕР [мм]	МАКС. ОХВАТ [мм]	УСИЛИЕ НА РАЗРЫВ [кг]	РЕЗЬБА	УПАКОВКА
РКВ-150М4	150 x 3.6	32	13	M4	 100 шт.
РКВ-200М5	200 x 4.6	50	20	M5	
РКВ-300М6	300 x 7.6	76	55	M6	




Хомуты для монтажа в кабельных каналах

ТИП	ДЛИНА [мм]	ШИРИНА [мм]	УСИЛИЕ НА РАЗРЫВ [кг]	УПАКОВКА
РКВ-320СТ	320	7.6	55	 100 шт.




Самоклеящиеся держатели кабельных хомутов

ТИП	ДЛИНА [мм]	ШИРИНА [мм]	ВХОДЫ	МАКС. ШИРИНА ХОМУТА [мм]	УПАКОВКА
РКВ-1/4	20	20	4	3.6	 100 шт.
РКВ-2/4	28	28	4	5.0	




УСТАНОВКА



Седелные держатели


ТИП	ВЫСОТА [мм]	ДЛИНА [мм]	ШИРИНА [мм]	МАКС. ШИРИНА ХОМУТА [мм]	ОТВЕРСТИЕ [мм]	УПАКОВКА
РКВ-SM2	7	15	10	5.0	7	 100 шт.
РКВ-SM3	9	23	16	9.0	9	

УСТАНОВКА



Хомуты с металлическим замком

ТИП	РАЗМЕР [мм]	УСИЛИЕ НА РАЗРЫВ [кг]	УПАКОВКА
РКВ-100МВ	100 x 2.5	18	 100 шт.
РКВ-140МВ	140 x 3.5	33	
РКВ-200МВ	200 x 3.5	50	
РКВ-200МВ	200 x 4.5	50	
РКВ-300МВ	300 x 4.5	76	
РКВ-360МВ	360 x 4.5	102	



Хомуты - липучки

ТИП	РАЗМЕР [мм]	УПАКОВКА
РКВ-150ТХ	150 x 13	 5 шт.
РКВ-150ТХ-К	150 x 13	






ИНФОРМАЦИЯ

- + PLB - Буклеты с готовыми наборами знаков, самоклеющиеся
- + PLC - Листы с готовыми обозначениями
- + PLD - Кассеты с цифрами и буквами
- + PLL - Этикетки для лазерных принтеров, самоламинирующиеся
- + PLT - Полиэстровые этикетки, из термобумаги, самоламинирующиеся




PLT - ПОЛИЭСТРОВЫЕ ЭТИКЕТКИ



**БУКЛЕТЫ С ГОТОВЫМИ
ЭТИКЕТКАМИ: 0-96, A-Z**



**БУКЛЕТЫ С
САМОЛАМИНИРУЮЩИМИСЯ
ЭТИКЕТКАМИ**



**БУКЛЕТЫ С ГОТОВЫМИ ЭТИКЕТКАМИ:
СИМВОЛЫ L1, L2, L3, PE, PEN, заземление в
кружке, заземление, +, -, молния в треугольнике,
двигатель 6V, 12V, 24V, 48V, 110V, 220V, 380V,
400V, 500V, Volt, on, off, a.c., D.c., Ac/dc**




**ЭТИКЕТКИ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО
ПРИНТЕРА, A4, ПОЛИЭСТРОВЫЕ
ИЛИ БУМАЖНЫЕ**



**PLD - АППЛИКАТОРЫ С БУКВАМИ И
ЦИФРАМИ**

PLL ЭТИКЕТКИ САМОКЛЕЮЩИЕСЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ МАРКИРОВКИ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ ПЕЧАТИ И РУЧНЫМ СПОСОБОМ



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

PLL20037S04 желтая, 15x6мм., на листе 484 шт., 100 листов
PLL20047S04 желтая, 17x9мм., на листе 290 шт., 100 листов
PLL20067S04 желтая, 21x8мм., на листе 264 шт., 100 листов
PLL20257S04 желтая, 26.5x17.5мм., на листе 90 шт., 100 листов
PLL20107S04 желтая, 30x12мм., на листе 132 шт., 100 листов
PLL20087S04 желтая, 30x21мм., на листе 78 шт., 100 листов
PLL20217S04 желтая, 40x30мм., на листе 36 шт., 100 листов
PLL20237S04 желтая, 45x14мм., на листе 76 шт., 100 листов
PLL20387S04 желтая, 56x22мм., на листе 36 шт., 100 листов
PLL20437S04 желтая, 60x36мм., на листе 21 шт., 100 листов
PLL20157S04 желтая, 210x148мм., на листе 2 шт., 100 листов
PLL20987S04 желтая, 210x297мм., на листе 1 шт., 100 листов
PLL21167S18 серебристая, 15x4.63мм., на листе 627 шт., 100 листов
PLL21037S18 серебристая, 15x6мм., на листе 484 шт., 100 листов
PLL21117S18 серебристая, 18x6.5мм., на листе 320 шт., 100 листов
PLL21187S18 серебристая, 25.4x12.7мм., на листе 147 шт., 100 листов
PLL21077S18 серебристая, 26x10мм., на листе 156 шт., 100 листов
PLL21107S18 серебристая, 30x12мм., на листе 132 шт., 100 листов
PLL21227S18 серебристая, 35x21мм., на листе 65 шт., 100 листов
PLL21237S18 серебристая, 45x14мм., на листе 76 шт., 100 листов
PLL21387S18 серебристая, 56x22мм., на листе 36 шт., 100 листов
PLL21437S18 серебристая, 60x36мм., на листе 21 шт., 100 листов
PLL21987S18 серебристая, 210x297мм., на листе 1 шт., 100 листов
PLL22037S39 белая, 15x6мм., на листе 484 шт., 100 листов
PLL22047S39 белая, 17x9мм., на листе 290 шт., 100 листов
PLL22227S39 белая, 19x6.3мм., на листе 256 шт., 100 листов
PLL22067S39 белая, 21x8мм., на листе 264 шт., 100 листов
PLL22387S39 белая, 56x22мм., на листе 36 шт., 100 листов
PLL22437S39 белая, 60x36мм., на листе 21 шт., 100 листов
PLL22157S39 белая, 210x148мм., на листе 2 шт., 100 листов
PLL24477S74 желтая, 15x55мм., на листе 65 шт., 100 листов
PLL24437S74 желтая, 15x70мм., на листе 52 шт., 100 листов
PLL24497S74 желтая, 25x37мм., на листе 56 шт., 100 листов
PLL24447S74 желтая, 25.4x57мм., на листе 35 шт., 100 листов
PLL24427S74 желтая, 25.4x139.7мм., на листе 16 шт., 100 листов
PLL24367S74 желтая, 47x34мм., на листе 32 шт., 100 листов
PLL24487S79 белая, 15x55мм., на листе 65 шт., 100 листов
PLL24577S79 белая, 15x125мм., на листе 26 шт., 100 листов
PLL24507S79 белая, 17.8x34мм., на листе 88 шт., 100 листов
PLL24607S79 белая, 22.8x55мм., на листе 40 шт., 100 листов
PLL24817S79 белая, 24x93мм., на листе 24 шт., 100 листов
PLL24897S79 белая, 25x37мм., на листе 56 шт., 100 листов
PLL24847S79 белая, 25.4x57мм., на листе 35 шт., 100 листов
PLL24707S79 белая, 25.4x68мм., на листе 28 шт., 100 листов
PLL24567S79 белая, 47x34мм., на листе 32 шт., 100 листов

PLL представляет собой серию самоклеящихся этикеток на матовых листах размером А4 со специально нанесенной пленкой из полиэстера с помощью клея, пригодных в первую очередь для печати на обычном лазерном принтере.

*** Не содержат галогены.**

* Идеально подходят для любых способов нанесения маркировки.

* Специально разработаны для маркировки электротехнических компонентов.

* Проявляют превосходную стабильность по отношению к воздействию алифатических спиртов и масел.

* UL стандартом признаны пригодными для внутреннего и наружного использования (UL-код PGGU2).

*** Цвет материала -**

Желтый, серебрянный (серый), белый.

*** Упаковка**

100 листов в упаковке (10 упаковок по 10 листов)

*** Печать**

Лазерный принтер

*** Температура**

Диапазон рабочих температур: от -40°C до + 150°C (-40°F до + 302°F).

Минимальный диапазон применения: от + 10°C (+ 50°F).

Стабильность при хранении: Два года хранения от + 21°C (+ 70°F) и 50% относительной влажности (RH).

*** Сопротивление**

UL код PGG2.

Проявляют превосходную стабильность по отношению к воздействию алифатических спиртов и масел. Пригодны для наружного применения.



PL - СИСТЕМА ЭТИКЕТОК

Страницы 78-81 находятся в стадии редактирования. За подробной информацией по системе этикеток PL свяжитесь с нами по электронной почте или по телефону

PL - СИСТЕМА ЭТИКЕТОК

Страницы 78-81 находятся в стадии редактирования. За подробной информацией по системе этикеток PL свяжитесь с нами по электронной почте или по телефону

PL - СИСТЕМА ЭТИКЕТОК

Страницы 78-81 находятся в стадии редактирования. За подробной информацией по системе этикеток PL свяжитесь с нами по электронной почте или по телефону



ProMark T-1000c - это новейшее устройство семейства ProMark. Меню принтера предлагается теперь полностью на русском языке. Клавиатура принтера так же снабжена русскими буквами, что облегчает ввод кириллических символов, в отличие от предыдущих моделей принтеров. Новый принтер сохранил свои имеющиеся преимущества, такие как высокая скорость печати, небольшой вес и размеры, встроенную внутреннюю память, позволяющую работать без ПК. Расширена библиотека специальных электрических знаков.

Индексы всех маркеров, на которых печатает T-1000c, введены в меню устройства, что облегчает выбор соответствующего материала и его размер. При выборе типа маркера T-1000c автоматически задает положение текста и регулирует глубину надреза.

Удобный экран с высоким разрешением и подсветкой, а также простая клавиатура QWERTY с русскими клавишами позволяют быстро вводить текст для печати маркеров. Удобный интерфейс делает обслуживание принтера очень простым. Расширенные проекты могут быть переданы на T-1000c с помощью новейшей версии программы WinSign, которая поддерживает файлы Excel с использованием функции „Копировать / Вставить”.

Все аксессуары и расходные материалы к принтеру T-1000c полностью совместимы с другими моделями принтеров семейства ProMark: T-800, MK8.



СВОЙСТВА

дополнительно оснащается подогревателем профилей.
Температура хранения: 5°C – 35°C
Рекомендуемая температура профилей: 20°C

Печать термотрансферная Разрешение 300 dpi
Скорость печати
18.5 мм/с – медленный режим работы

25 мм/с - средний режим работы
40 мм/с – быстрый режим работы

Высота текста
1.3, 2, 3 или 6 мм (узкий или широкий)

Максимальное количество строчек текста
3 линии для профилей и самоклеящихся лент

Подключение к ПК - ПО на русском языке WinSign
T1000 + USB кабель

Количество знаков, которое можно переслать с ПК Без ограничения в WinSign T1000

Питание 100 -240В (50~60 Гц)

Мощность: 13 Вт

Сертифицирован в странах Таможенного Союза

Габариты
(длина x ширина x высота): 250 x
300 x 85 мм
Вес
2 кг

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

+ Принтер T-1000c,
+ начальная черная красящая лента 40 м,
+ направляющая для профилей

+ блок питания,
+ USB-кабель,
+ программное обеспечение WinSign T1000 на CD диске
+ сумка

СПЕЦИФИКАЦИЯ

+ ProMark T1000с отличается от своих предшественников полной поддержкой русского языка и шрифтов. Меню с индексами маркеров Partex идеально подходит для монтажников и производителей распределительных устройств, шкафов управления. Небольшой вес и размеры, а также встроенная память позволяют работать в полевых условиях. Расширенная библиотека специальных символов, и многие другие.

+ Еще одним преимуществом является меню с продукцией Partex. После выбора типа маркера T-1000с автоматически регулирует положение текста на маркере и соответствующую глубину надреза / разреза профиля на отдельные маркеры.

+ Дисплей с подсветкой и встроенная клавиатура QWERTY позволяют быстро ввести дополнительное обозначение.

Сложные проекты могут быть отправлены на печать T1000с из последней версии ПО WinSign, которое работает с файлами Excel, используя функцию «копировать и вставить».

ПРОФИЛИ ДЛЯ ПЕЧАТИ

+ PO профили диаметром 1,3 – 5,5 мм

+ POZ безгалогенные профили диаметром 1,3 – 5,5 мм

+ PHZ круглые безгалогенные термоусадочные трубки диаметром 2,4 – 6,4 мм перед обжимкой

+ PHZF плоские безгалогенные термоусадочные трубки диаметром 2,4 – 6,4 мм перед обжимкой

+ PP профиль высотой 4,6 и 9,0 мм вставляемый в маркеры PT+, PTC, PTZ, а также PM, PTM и PS

+ PP профиль высотой 6,3; 10,0 и 11,0 мм, идеально подходящий для соединений Phoenix Contact, Entrelec и Wago (TopJobs)

+ PPA самоклеящаяся лента из ПВХ

+ PO-068 - профиль, используемый для маркировки кабелей с зажимами РКН или РОН (PRZ для безгалогенной версии)

+ PROMARK-PL самоклеящаяся лента шириной 6 мм, 9 мм и 12 мм доступна в виде кассет, размещаемых в принтере

+ PROMARK-PLL – самоламинирующаяся этикетка для проводов и кабелей

АКСЕССУАРЫ

ТИП	ОПИСАНИЕ
PROMARK-RB-BLACK	черная красящая лента 100 м
PROMARK-RB-WHITE	белая красящая лента 85 м
PROMARKCU	комплект: нож + ограничитель
PROMARK-TA	направляющая для профилей
PROMARK-TA-CLEAN	набор для очистки направляющей для профилей (3 шт.)
PROMARK-PA	направляющая пластин
PROMARK-PA-CLEAN	набор для очистки направляющей для пластин (3 шт.)
PROMARK-TW	подогреватель профилей
PROMARK-TW-CLEAN	набор для очистки подогревателя профилей (3 шт.)
PROMARK-AF	автоматический подающий механизм для профилей
PROMARK-HC	алюминиевый чемодан для принтера
MK-STV	стойка для больших катушек с профилями
MK-RS3	стойка для дисков и маленьких катушек с профилями



MK-STV



MK-RS3



PROMARK-HC

ПРОФИЛЬ РО

ТИП	ТИП ВЕРСИИ БЕЗ ГАЛОГЕНОВ	ДИАМЕТР [мм] [мин/макс]	СЕЧЕНИЕ [мм ²]	УПАКОВКА
PO-01	POZ01	1.3/1.8	0.25	50 м или 250 м
PO-02	POZ02	1.7/2.2	0.5	50 м или 250 м
PO-03	POZ03	2.0/2.5	0.75	50 м или 250 м
PO-04	POZ04	2.2/2.8	1.0	50 м или 200 м
PO-05	POZ05	2.7/3.5	1.5	40 м или 200 м
PO-06	POZ06	3.2/4.0	2.5	40 м или 200 м
PO-068*	PRZ071*	6.8/7.0	-	4.5 м или 50 м
PO-07	POZ07	3.8/4.7	4.0	25 м или 100 м
PO-08	POZ08	4.6/5.5	6.0	25 м или 100 м

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый, другие - по запросу.

* монтаж на держателе РОН или РКН



PO/POZ

► СМ. СТРАНИЦУ 38



PO-068

► СМ. СТРАНИЦУ 39

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ МУФТЫ PHZ

ТИП	ДИАМЕТР ДО УСАДКИ [мм]	ДИАМЕТР ПОСЛЕ УСАДКИ [мм]	УПАКОВКА
PHZ20024	2.4	1.2	150 м
PHZ20032	3.2	1.6	150 м
PHZ20048	4.8	2.4	150 м
PHZ20064	6.4	3.2	150 м

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый, другие - по запросу.



PHZ

► СМ. СТРАНИЦУ 40

ПЛОСКИЕ ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ PHZF

ТИП	ДИАМЕТР ДО УСАДКИ [мм]	ДИАМЕТР ПОСЛЕ УСАДКИ [мм]	УПАКОВКА
PHZF20024	2.4	1.2	25 м или 100 м
PHZF20032	3.2	1.6	25 м или 100 м
PHZF20048	4.8	2.4	25 м или 100 м
PHZF20064	6.4	3.2	25 м или 100 м

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый, другие - по запросу.



PHZF

► СМ. СТРАНИЦУ 42



ПРОФИЛЬ PP

ТИП	ВЫСОТА [мм]	ДЛЯ МАРКЕРОВ	УПАКОВКА
PP-046	4,6	PT, PT+, PTC, PTZ, PM-10, PTM10	диск 15м
PP-063	6,3	для коннекторов Phoenix Contact*	диск 15 м
PP-090	9,0	PM-20, PTM20, PS	диск 18 м
PP-100	10,2	для коннекторов ABB	диск 15 м
PP-110	11,0	для коннекторов WAGO (Top Jobs)	диск 12 м
PPA090	9,0	самоклеющаяся на аппараты	диск 10 м / катушка 25 м



PP

► СМ. СТРАНИЦУ 62

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый. * UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5



PT+

► СМ. СТРАНИЦУ 18



PTC

► СМ. СТРАНИЦУ 20



PM

► СМ. СТРАНИЦУ 32



PS

► СМ. СТРАНИЦУ 58



PPA

ЭТИКЕТКИ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ


ТИП	ВЫСОТА [мм]	ЦВЕТ	ДЛИНА [м]	УПАКОВКА
PROMARK-PL060	6	жёлтый	30	1 кассета
		белый	30	
		серебристый	27	
PROMARK-PL090	9	жёлтый	30	1 кассета
		белый	30	
		серебристый	27	
PROMARK-PL120	12	жёлтый	30	1 кассета
		белый	30	
		серебристый	27	
PROMARK-PLL33	33 (поле для описания 10)	белый	8	1 кассета



PROMARK-PL



PROMARK-PLL



СПИСОК ИНДЕКСОВ НА СТР. 141,149



- ## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛЕНТЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ



PARTEX
MARKING SYSTEMS



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ



PO/POZ Овальный профиль для маркировки проводов и кабелей (POZ - без галогенов). **38 136**



PHZ Трубки термоусаживаемые для печати на термостойких принтерах. **40 137**



PHZF Плоские безгалогеновые термоусаживаемые трубки для печати. **42 137**



PPQ Эластичный профиль для маркеров на кабели **36 135**



PP/PPA Плоский профиль, устанавливаемый в карманы маркеров или на клеммы (PPA - самоклеющийся). **62 141**



ProSleeve маркеры

[ссылка на каталог маркеров ProSleeve](#)

нажмите для открытия




Рекомендация по выбору риббонов для профиля Partex

	MK10-RB-BK2020	MK10-RB-BK510
PO		X
POZ	X	X
PP+	X	X
PPQ		X
PKZ	X	X
PHZ/PHZF	X	

Рекомендация по выбору риббонов для маркеров ProSleeve

	MK10-RB-BK2020	MK10-RB-BK510	MK10-RB-BKHT-70
CMZ		X	
CML	X		
CMT		X	X
CMD	X		
CMM	X		
EPL		X	
EPF	X		
SG	X		
HF	X		
MS	X		
ET			
NF	X		
EF	X		



ООО «Абсолют Сенсор»
тел. +375-29-6824888
www.absolutsensor.by/partex





ИНФОРМАЦИЯ

МК10 и МК10-DH профессиональные, высокопроизводительные принтеры для печати большого количества маркировочных бирок для кабелей и проводов. Осуществляют подачу, печать и перфорацию профиля, подаваемого снаружи. Информация для печати передается с компьютера через USB кабель, управление осуществляется с помощью ПО WinSign. Перфорирует профиль на заданную длину или подгоняет ее до числа необходимого количества символов. Высокая скорость печати обеспечивает производство большого количества готовых маркеров за короткое время.

Модель принтера МК10-DH выполняет долговечную термотрансферную печать на обеих сторонах маркера одновременно. Информация на второй стороне может быть различной или такой же, как на первой стороне маркера. После оборота маркера надпись всегда остается в той же ориентации.

ОПИСАНИЕ

Диапазон температур

Рабочая температура: 15°C - 35°C

Температура хранения: 0°C - 40°C

Рекомендуемая температура профилей: 20 - 25°C

Для МК10-DH не ниже 25°C

Скорость печати 125 мм/с

Ширина головки 105мм

Печать с разрешением 300 dpi

Работа с компьютером

подключение через USB

русскоязычная версия ПО WinSign

Операционная система

Windows: 2000, 2003, XP, Vista, Windows 7

Память ОЗУ 64МБ

Питание

110-240 В перем. тока, (50-60 Гц) 300Вт

Сертифицирован в странах Таможенного Союза

Габариты и вес (Ш x Г x В)

МК10 - 242 x 446 x 275мм Вес 9кг

МК10-DH - 554 x 248 x 395мм Вес 21кг

Комплект поставки

Принтер МК10, перфоратор, черная красящая лента 360м, окно подачи, разъем USB, ПО WinSign NG

Принтер МК10-DH, черная красящая лента 360м, разъем USB, ПО WinSign NG

Заказной код

МК10-DH-SETSET

МК10-SET

МК10-PERFORATOR

МК10-RB-BK2020-100

МК10-RB-BK2020-80

МК10-RB-BK2020-60

МК10-RB-BK2020-40

МК10-RB-BK510-110

МК10-RB-WE510-110

МК10-RB-BK510-83

МК10-RB-BK510-55

МК10-RB-WE510-40

МК10-RB-BK510-40

МК10-RB-BKHT-70

МК10-RB-WE173-82

Продукт

Термотрансферный принтер МК10-DH с перфоратором, с двумя головками

Термотрансферный принтер МК10 с перфоратором

Перфоратор для принтера МК10

Лента черная (Тур 2020), ширина 100мм

Лента черная (Тур 2020), ширина 80мм

Лента черная (Тур 2020), ширина 60мм

Лента черная (Тур 2020), ширина 40мм

Лента черная (Тур 510), ширина 110мм

Лента белая (Тур 510), ширина 110мм

Лента черная (Тур 510), ширина 83мм

Лента черная (Тур 510), ширина 55мм

Лента белая (Тур 510), ширина 40мм

Лента черная (Тур 510), ширина 40мм

Лента черная (Тур 510), ширина 40мм

Лента белая (Тур 173), ширина 82мм



МК-STV

Стойки для катушек с профилями



МК-RS3

- + PO/POZ профили диаметром 1.3 – 7.0 мм (POZ – без содержания галогенов)
- + PHZF плоские безгалогеновые термоусадочные трубки диаметром 2.4 – 25.4 мм перед обжимкой
- + PP профиль высотой 4.6 - 9.0 мм идеально подходит для маркеров PT+/PTC/PTZ, а также PM, PTM и PS
- + Профиль PP высотой 6.3 и 11.0 мм, идеально подходящий для коннекторов Wago, Phoenix Contact, Entelec
- + PO-068 (PRZ71 безгалогеновой версии) профиль, который применяется для маркировки кабелей с держателями PKN или POK
- + PPA самоклеящаяся лента из ПВХ

ProSleeve маркеры

[ссылка на каталог маркеров ProSleeve](#)

НАЖМИТЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ



ПРОФИЛЬ PO

ТИП	ТИП в безгалогеновой версии	ДИАМЕТР [мм] [мин/макс]	СЕЧЕНИЕ [мм ²]	УПАКОВКИ
PO-01	POZ01	1.3/1.8	0.25	50 м или 250 м
PO-02	POZ02	1.7/2.2	0.5	50 м или 250 м
PO-03	POZ03	2.0/2.5	0.75	50 м или 250 м
PO-04	POZ04	2.2/2.8	1.0	50 м или 200 м
PO-05	POZ05	2.7/3.5	1.5	40 м или 200 м
PO-06	POZ06	3.2/4.0	2.5	40 м или 200 м
PO-068*	PRZ071*	6.8/7.0	-	4.5 м или 50 м
PO-07	POZ07	3.8/4.7	4.0	25 м или 100 м
PO-08	POZ08	4.6/5.5	6.0	25 м или 100 м
PO-09	POZ09	5.6/7.0	10.0	50 м
PO-10	POZ10	6.5/8.0	16.0	50 м

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый, другие - по запросу. * монтаж на держателе PОН или РКН



PO/POZ

► СМ. СТРАНИЦУ 38



PO-068

► СМ. СТРАНИЦУ 38

ПЛОСКИЕ БЕЗГАЛОГЕНОВЫЕ ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ PHZF


ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКИ
PHZF20064	плоская термоусадочная трубка 6.4 / 3.2 мм	100 м или 25 м
PHZF20095	плоская термоусадочная трубка 9.5 / 4.8 мм	100 м или 20 м
PHZF20127	плоская термоусадочная трубка 12.7 / 6.4 мм	100 м или 15 м
PHZF20190	плоская термоусадочная трубка 19.0 / 9.5 мм	50 м или 15 м
PHZF20254	плоская термоусадочная трубка 25.4 / 12.7 мм	50 м или 15 м
PHZF20380	плоская термоусадочная трубка 38.0 / 19.1 мм	25 м или 10 м

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый, другие - по запросу.



PHZF

► СМ. СТРАНИЦУ 42



ПРОФИЛЬ PP

ТИП	ВЫСОТА [мм]	ДЛЯ МАРКЕРОВ	УПАКОВКИ
PP-046	4,6	PT, PT+, PTC, PTZ, PM-10, PTM10	диск 15 м
PP-063	6,3	для коннекторов Phoenix Contact*	диск 15 м
PP-090	9,0	PM-20, PTM20, PS	диск 18 м
PP-100	10,2	для коннекторов ABB	диск 15 м
PP-110	11,0	для коннекторов WAGO (Top Jobs)	диск 12 м
PPA090	9,0	самоклеющаяся на аппараты	диск 10 м/ катушка 25 м



PP

► СМ. СТРАНИЦУ 62

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый. * UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5



PT+

► СМ. СТРАНИЦУ 18



PTC

► СМ. СТРАНИЦУ 20



PM

► СМ. СТРАНИЦУ 32



PTM

► СМ. СТРАНИЦУ 34



PS

► СМ. СТРАНИЦУ 58

PPQ

ТИП	ВЫСОТА [мм]	ДЛИНА [мм]	УПАКОВКИ
PPQ+10040	10	40	500 шт.
PPQ+10060	10	60	330 шт.
PPQ+10080	10	80	250 шт.
PPQ+19040	19	40	500 шт.
PPQ+19060	19	60	330 шт.
PPQ+19080	19	80	250 шт.
PPQ+38060	38	60	330 шт.
PPQ+38080	38	80	250 шт.
PPQ+38100	38	100	200 шт.



PPQ

► СМ. СТРАНИЦУ 36

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый. МОНТАЖ: с помощью кабельных стяжек (хомутов)





ООО «Абсолют Сенсор»
тел. +375-29-6824888
www.absolutsensor.by/partex





ООО «Абсолют Сенсор»
тел. +375-29-6824888
www.absolutsensor.by/partex





ИНФОРМАЦИЯ

- + Новый экономичный плоттер с поем работы А4
- + Универсальное устройство по изготовлению обозначений для проводов, кабелей, аппаратов, а также клемм различных производителей.
- + Управление с ПК обновлённой версией программы PMS 5.0 Partex
- + Экономит время и деньги.
- + Компактные размеры позволяют изготавливать маркеры прямо на месте монтажа.
- + Возможность установки гравировального набора МК500-Graver для производства жёстких табличек из двухслойного ламината, стойких к воздействию ультрафиолета.

СВОЙСТВА

Диапазон температур

Рабочая температур а: 10°C - 35°C
Температура хранения: -10°C - 50°C
Рекомендуемая температура профилей:
20°C

Управление

Русскоязычная версия ПО PMS 5.0, USB порт.

Программа PMS 5.0 предлагает 24 различных шрифта, в том числе и русский (кириллица)

Текст, ширина и высота

Текст автоматически подбирается в зависимости от установленного типа продукта Partex и выбранного количества строк текста

Стержни

Стержни могут многократно заправляться агрессивными чернилами.
Толщина линий от 0.18 - 1.0 мм.

Доступны также одноразовые стержни.

Пробный стержень служит для проверки и нанесения тестовых надписей.

Размеры

660 x 440 x 125 мм

ВЕС

8 кг

Питание

230 В, 60 Гц

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- + плоттер МК100-BASIC,
- + блок питания,
- + программа PMS 5.0,
- + одноразовый стержень 0.35 мм с чернилами



СПЕЦИФИКАЦИЯ

- + МК100-BASIC - это новый высокопроизводительный плоттер, сконструированный для полупрофессионального применения.
- + Устройство предназначено для точной печати на чистых заготовках маркеров для проводов сечением 0.75 - 70.0 мм², кабелей, электрических аппаратов и клемм различных производителей.
- + Система состоит из плоттера, сменных матриц и программного обеспечения PMS, управляющего устройством.
- + Программа позволяет импортировать файлы формата MS Excel, Word и т.д.
- + Обозначения на чистые маркеры наносятся стержнями, заполненными специальными агрессивными чернилами, вступающими в реакцию с материалом маркеров.



АКСЕССУАРЫ

ТИП	ОПИСАНИЕ
МК-CF	пузырьки с чистящей жидкостью
МК-СК	набор чистящий МК-CF + МК-CU
МК-CLEAN	жидкость для чистки стержней
МК-CU	контейнер для чистки стержней
МК-INK	чернила водостойкие - бутылочка с дозатором
МК-INK-REFILL	пузырёк с водостойкими чернилами
МК500-POWER	блок питания



МК-CLEAN

ФЛОМАСТЕР

ТИП	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ КОРПУСА
МК-PEN-018	фломастер 0.18 мм	красный
МК-PEN-025	фломастер 0.25 мм	белый
МК-PEN-025D	фломастер одноразовый 0.25 мм	белый
МК-PEN-035	фломастер 0.35 мм	жёлтый
МК-PEN-035D	фломастер одноразовый 0.35 мм	жёлтый
МК-PEN-050	фломастер 0.50 мм	коричневый
МК-PEN-070	фломастер 0.70 мм	синий
МК-PEN-100	фломастер 1.00 мм	оранжевый
МК-PEN-FIBER	фломастер для пробных надписей 0.3 мм	серый



ФЛОМАСТЕР ДЛЯ ПЛОТТЕРА

МАТРИЦЫ

ТИП	ОПИСАНИЕ
МК500-PA+02ST	матрица для маркеров в лентах, профиля PA+02
МК500-PAZ+02ST	матрица для маркеров в лентах, профиля PAZ+02
МК500-PA+1ST	матрица для маркеров в лентах, профиля PA+1
МК500-PAZ+1ST	матрица для маркеров в лентах, профиля PAZ+1
МК500-PA+2	матрица для маркеров PA+2
МК500-PK2	матрица для разделённых маркеров, профиля PK-2
МК500-PK2ST	матрица для маркеров в лентах, профиля PK-2
МК500-PKZ2	матрица для разделённых маркеров, профиля PKZ2
МК500-PC10	матрица для маркеров PC-10
МК500-PC20	матрица для маркеров PC-20
МК500-PC30	матрица для маркеров PC-30
МК500-PC40	матрица для маркеров PC-40
МК500-PEM	матрица для наконечников PEM
МК500-PFC	матрица для карт PFC
МК500-PN	матрица для маркеров PN
МК500-POH	матрица для маркеров POH
МК500-PS	матрица для маркеров PS
МК500-TX61	матрица для маркеров TX-61
МК500-TX96	матрица для маркеров TX-96



МАТРИЦА ДЛЯ МК500



ИНФОРМАЦИЯ

- + Новое высокопроизводительное устройство для нанесения обозначений на маркеры для проводов, кабелей и компонентов, со скоростью до 40 мм/с
- + Экономит время и деньги
- + Управляется компьютером с установленным программным обеспечением PMS 5.0
- + Автоматически распознаёт тип маркера на основании установленной матрицы
- + Автоматически подбирает фломастер из подставки
- + По окончании работы автоматически устанавливает фломастер в базовую станцию. Это предупреждает засыхание стержня
- + Возможно изготовление гравированных табличек из двухслойного ламината, после установки гравировального набора MK500-Гравёр.

СВОЙСТВА

Диапазон температур

Рабочая температур а: 10°C - 35°C

Температура хранения: -10°C - 50°C

Рекомендуемая температура заготовок маркеров 20°C

Питание

110~240 V AC, (50~60

Гц)

Управление

Управляется программным обеспечением PMS 5.0 через параллельный порт (LPT) или USB 1.1.

Текст, высота и ширина

Текст автоматически подбирается для выбранного типа маркеров и необходимого количества строк текста для печати

Программное обеспечение PMS 5.0 предлагает несколько видов шрифтов, в том числе и кириллицу.

Фломастеры

Фломастеры могут многократно наполняться агрессивными чернилами.

Толщина стержней от 0.18 – 1.0 мм.

Пробный фломастер служит для тестирования.

Размеры


660 x 440 x 125 мм

ВЕС

8 кг


СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> + плоттер MK500 + блок питания + USB кабель + программа PMS 5.0, | <ul style="list-style-type: none"> + фломастер 0.35 мм + контейнер и жидкость для чистки фломастеров 2 x 10мл + чернила 5 x 1мл |
|---|--|



АКСЕССУАРЫ

- + МК500 - это новый высокопроизводительный плоттер для нанесения обозначений на чистые маркеры на провода 0.75 - 70.0 мм², кабели, электрические аппараты и клеммы различных производителей.
- + Система состоит из плоттера, матриц и программного обеспечения PMS 5.0, управляющего устройством.
- + Программное обеспечение позволяет импортировать файлы, созданные в программах Excel, Word и т.п.
- + Надписи на чистые маркеры наносятся фломастерами, которые наполнены специальными агрессивными чернилами, вступающими в реакцию с материалом маркера.
- + Устройство автоматически выбирает фломастер соответствующей толщины из станции.
- + После окончания нанесения обозначений, фломастер автоматически устанавливается обратно в базовую станцию.
- + Эта функция предупреждает засыхание головки стержня фломастера.



ТИП	ОПИСАНИЕ
MK-CF	пузырёк с чистящей жидкостью 2 x 10 мл
MK-CK	пабор для чистки MK1-CF + MK1-CU
MK-CLEAN	Жидкость для чистки фломастеров 30 мл
MK-CU	Контейнер для чистки фломастеров
MK-INK	Водостойкие чернила – бутылочка с дозатором 30 мл
MK-INK-REFILL	Пузырёк с водостойкими чернилами 5 x 1мл
MK500-POWER	Блок питания для MK500
MK500-SK	Набор: 4 прокладки + 10 плиток


MK-CLEAN
ФЛОМАСТЕР

ТИП	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ КОРПУСА
MK-PEN-018	фломастер 0.18 мм	красный
MK-PEN-025	фломастер 0.25 мм	белый
MK-PEN-025D	фломастер одноразовый 0.25 мм	белый
MK-PEN-035	фломастер 0.35 мм	жёлтый
MK-PEN-035D	фломастер одноразовый 0.35 мм	жёлтый
MK-PEN-050	фломастер 0.50 мм	коричневый
MK-PEN-070	фломастер 0.70 мм	синий
MK-PEN-100	фломастер 1.00 мм	оранжевый
MK-PEN-FIBER	фломастер для пробных надписей 0.3 мм	серый


ФЛОМАСТЕР ДЛЯ ПЛОТТЕРА
МАТРИЦЫ

ТИП	ОПИСАНИЕ
MK500-A4	матрица А4 для табличек PGL
MK500-PA+02ST	матрица для нарезанных маркеров PA+02
MK500-PA+1ST	матрица для нарезанных маркеров PA+1
MK500-PA+2	матрица для нарезанных маркеров PA+2
MK500-PK2	матрица для нарезанных маркеров PK-2
MK500-PK2ST	матрица для полосок маркеров PK-2
MK500-PC10	матрица для маркеров PC-10
MK500-PC20	матрица для маркеров PC-20
MK500-PC30	матрица для маркеров PC-30
MK500-PC40	MK500-PC40 матрица для маркеров PC-40
MK500-PEM	матрица для наконечников PEM
MK500-PFC	матрица для карт PFC
MK500-PN	матрица для маркеров PN
MK500-POH	матрица для маркеров POH
MK500-PS	матрица для маркеров PS
MK500-TX61	матрица для маркеров TX-61
MK500-TX96	матрица для маркеров TX-96


МАТРИЦА ДЛЯ MK500

МАРКЕРЫ НА ПРОВОДА PA+,PAZ+

ТИП	НА ПРОВОДА	ДЛИНА [мм]	КОЛ-ВО В МАТРИЦЕ	УПАКОВКА	УПАКОВКА
PA+02 / PAZ+02 мм ~1.3 - 3.0 ~0.25 - 1.5 мм ²		15	10 x 12	MK500-PA+02ST	1008 шт.
		21	10 x 9		1008 шт.
		27	10 x 7		1001 шт.
		36	10 x 5		650 шт.
		42	10 x 4		520 шт.
PA+1 / PAZ+1 мм ~2.5 - 5.0 мм ² ~1.5 - 4.0 мм ²		15	10 x 12	MK500-PA+1ST	1008 шт.
		21	10 x 9		1008 шт.
		27	10 x 7		1001 шт.
		36	10 x 5		650 шт.
		42	10 x 4		520 шт.
PA+2 / PAZ+2 мм ~4.0 - 10.0 ~2.5 - 16.0 мм ²		15/21/27/36	40 x 1	MK500-PA+2L	100 шт.



PA+

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый. МАТЕРИАЛ: PA+ - мягкий PCV, PAZ+ (безгалогеновый) - мягкий ZEREX.

МАРКЕРЫ НА ПРОВОДА PC


ТИП	НА ПРОВОДА	ДЛИНА [мм]	КОЛ-ВО В МАТРИЦЕ	УПАКОВКА	УПАКОВКА
PC-10	~2.4 - 3.0 мм ~0.4 - 1.5 мм ²	15/21/27/36	50 x 1	MK500-PC10	100 шт.
PC-20	~3.0 - 4.0 мм ~1.5 - 3.0 мм ²	15/21/27/36	50 x 1	MK500-PC20	100 шт.
PC-30	~4.0 - 5.0 мм ~3.0 - 4.0 мм ²	15/21/27/36	50 x 1	MK500-PC30	100 шт.
PC-40	~5.0 - 6.2 мм ~4.0 - 5.0 мм ²	15/21/27/36	50 x 1	MK500-PC40	100 шт.



PC

МАРКЕРЫ НА КЛЕММЫ TX

ТИП	НА КЛЕММЕ [мм]	КОЛ-ВО В МАТРИЦЕ	УПАКОВКА	КОННЕКТОРЫ PHOENIX CONTACT	КОННЕКТОРЫ WEIDMULLER	КОННЕКТОРЫ WAGO	КОННЕКТОРЫ ROKOJ	КОННЕКТОРЫ ABB	УПАКОВКА
TX-96052	5.2	18 x 10	MK500-	✓		✓		✓	100 шт.
TX-96060	6.0	TX96 18 x 10		✓		✓		✓	100 шт.
TX-96062	6.2	MK500-TX96 18 x 10		✓		✓		✓	100 шт.
TX-96073	7.3	MK500-TX96 18 x 10		✓		✓		✓	100 шт.
TX-96080	8.0	MK500-TX96 18 x 10		✓		✓		✓	100 шт.
TX-96082	8.2	MK500-TX96 18 x 10		✓		✓		✓	100 шт.
TX-96100	10.0	MK500-TX96 18 x 10		✓		✓		✓	100 шт.
TX-96102	10.2	MK500-TX96		✓		✓		✓	100 шт.
TX-96120	12.0	18 x 6 MK500-TX96		✓		✓		✓	100 шт.
TX-96141	14.1	18 x 6 MK500-TX96		✓		✓		✓	100 шт.
TX-96151	15.1	18 x 6 MK500-TX96		✓				✓	100 шт.
TX-61051	5.1	18 x 10 MK500-TX61			✓		✓		100 шт.
TX-61061	6.1	18 x 10 MK500-TX61			✓		✓		100 шт.



TX

МАРКЕРЫ НА КАБЕЛИ РОН

ТИП	ДЛИНА [L1 мм]	ШИРИНА [W2 мм]	ПОЛЕ ДЛЯ НАДПИСИ [мм]	КОЛИЧЕСТВО В МАТРИЦЕ	УПАКОВКА	УПАКОВКА
РОН07	60.0	9.5	9.5 x 27.0	16 x 1	МК500-РОН	100 шт.
РОН12	82.0	9.5	9.5 x 50.0	16 x 1	МК500-РОН	
РОН18	110.0	9.5	9.5 x 75.0	16 x 1	МК500-РОН	

РОН

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый. На заказ: красный, синий, зелёный. МАТЕРИАЛ: твёрдый PVC.



МАРКЕРЫ НА КАБЕЛИ РК,PKZ

ТИП	ДЛИНА [мм]	КОЛ-ВО В МАТРИЦЕ	УПАКОВКА	КРЕПЛЕНИЕ НА КАБЕЛЕ	УПАКОВКА
РК-2 / РКZ2	15/21/27	36 x 1	МК500-РК2	РОН 07 или РКН70 + два хомута РКВ	20 шт.
РК-20Q / РКZ20Q С ОТВЕРСТИЯМИ	25	36 x 1	МК500-РК2	1 хомут РКВ	20 шт.
	40	36 x 1	МК500-РК2	2 хомута РКВ	20 шт.
	21	6 x 9	МК500-РК2ST	РОН 07 или РКН70 + два хомута РКВ	265 шт.
РК-20 ПОЛОСКИ	36	6 x 5	МК500-РК2ST		255 шт.
	57	6 x 3	МК500-РК2ST	РОН 12 или РКН110 + два хомута РКВ	150 шт.
	84	6 x 2	МК500-РК2ST	РОН 18 + два хомута РКВ	100 шт.

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый. МАТЕРИАЛ: РК - мягкий PVC, PKZ (безгалогеновый)



РК 20



РК-20Q С ОТВЕРСТИЯМИ РК-20 ПОЛОСКИ



МАРКЕРЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ PS

ТИП	ПОЛЕ ДЛЯ НАДПИСИ [мм]	КОЛ-ВО В МАТРИЦЕ	УПАКОВКА	УПАКОВКА
PS-20018	17.5 (1 модуль)	36 x 1	МК500-PS	20 шт.
PS-20035	35.0 (2 модуля)	36 x 1	МК500-PS	20 шт.
PS-20052	52.5 (3 модуля)	36 x 1	МК500-PS	20 шт.

PS



КАРТЫ PFC С ЭТИКЕТКАМИ

ТИП	ДЛИНА [мм]	ШИРИНА [мм]	МАТЕРИАЛ	КОЛИЧЕСТВО ЭТИКЕТОК НА КАРТЕ	ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ С	УПАКОВКА
PFC042	12	4.5	ABS	21 / карта	PT+, PTC, PM-10, PTZ+	25 карт
	15	4.5	ABS	21 / карта		25 карт
	18	4.5	ABS	21 / карта		25 карт
	21	4.5	ABS	21 / карта		25 карт
	30	4.5	ABS	14 / карта		25 карт
PFC07533	33	7.5	ABS	9 / карта	PTZ+	25 карт
PFC09518	18	9.5	ABS	20 / карта	PM-20, PM-24, PS-20	25 карт
PFC09540	40	9.5	полиамид	8 / карта	2 хомута РКВ	25 карт
PFC09580	80	9.5	полиамид	4 / карта	2 хомута РКВ	25 карт

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый.



ООО «Абсолют Сенсор»
тел. +375-29-6824888
www.absolutsensor.by/partex



КОД ИНДЕКСОВ НА СТР. 155-156,140-141



ИНФОРМАЦИЯ

- + Гравировальный набор, устанавливается на плоттере МК500
- + Единое устройство для нанесения обозначений на маркеры и гравировки на ламинате
- + Экономит время и деньги
- + Возможность гравировки табличек с номиналами и описаниями для лампочек и кнопок
- + Самостоятельное изготовление табличек непосредственно на месте
- + Гравировает любые символы и знаки (в том числе кириллицу) в двухслойном ламинате размера А3 / А4
- + Ламинат стоек к ультрафиолетовому излучению, подклеен самоклеящейся лентой с отличными характеристиками
- + Ламинат поставляется в виде листов формата А3 и А4, либо размечен на таблички разных размеров
- + Дополнительно можно создать и вырезать произвольную табличку макс. размера А3!

СВОЙСТВА

Диапазон рабочих температур: 10°C - 35°C

Температура хранения: -10°C - 50°C

Рекомендуемая температура материала (ламината): 20°C

Питание 220 В, 50 Гц (контроллер)

Управление: ПК с программным обеспечением VarioSign через параллельный порт (LPT) или USB 1.1.

Создание проектов для печати в CorelDraw, а так же других форматах включая Microsoft Word, с последующей вставкой в программу CorelDraw

Фрезы диаметром: 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0, 3.0 мм

Ламинат для гравировки. Толщина ламината: 0,8 мм (* опционально 1,6 мм)

Доступные форматы: А4, А3 (другие по запросу)

Максимальный размер ламината: 1220 мм x 610 мм

Ламинат доступен в самоклеющейся версии или без подклейки.


Существует возможность заказа ламината в формате А3 и А4 с произвольными шаблонами табличек.

Габариты: 660 x 440 x 125 мм

Вес: 8 кг

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- + МК500-GRAVER - головка, шпиндель, пылесос контроллер, набор фрез (6 штук 0,2-1,0 мм)



СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЛАМИНАТ

+ МК500-ГРАВЕР- это абсолютная новинка на рынке.

+ Установленный на плоттере МК500 фирмы Partex, он позволяет гравировать любые знаки в двухслойном ламинате, стойком к ультрафиолетовому излучению.

+ Гравирующий набор вместе с плоттером образуют единое универсальное и очень производительное устройство, с помощью которого можно печатать обозначения на провода, кабели и клеммы различных производителей, а также гравировать любые таблички на двухслойном ламинате с номиналами и описаниями для лампочек и кнопок.

+ Ламинат поставляется порезанным на листы А4 либо размеченным на таблички разных размеров. Каждый лист подклеен клейкой лентой, обеспечивающей отличное крепление на гладких поверхностях

+ Возможные варианты цветовой гаммы двухслойного ламината на стр. 152 - 153.

АКСЕССУАРЫ

ФРЕЗЫ ДЛЯ ЛАМИНАТА

ТИП	ОПИСАНИЕ
МК500-IG020	фреза гравирующая 0.2 мм, угол 15°
МК500-IG030	фреза гравирующая 0.3 мм, угол 15°
МК500-IG040	фреза гравирующая 0.4 мм, угол 15°
МК500-IG050	фреза гравирующая 0.5 мм, угол 15°
МК500-IG070	фреза гравирующая 0.7 мм, угол 15°
МК500-IG010	фреза гравирующая 1.0 мм, угол 15°
МК500-IGSET	Набор фрез: 0.2 ; 0.3 ; 0.4 ; 0.5 ; 0.7 ; 1.0 мм
МК500-IG050S	фреза гравирующая 0.5 мм, угол 90°
МК500-IG070S	фреза гравирующая 0.7 мм, угол 90°
МК500-IG010S	фреза гравирующая 1.0 мм, угол 90°



ФРЕЗЫ

ФРЕЗЫ ДЛЯ АЛЮМИНИЯ

ТИП	ОПИСАНИЕ
МК500-IGA200	фреза, гравирующая в ламинате и алюминии 2.0 мм
МК500-IGA300	фреза, гравирующая в ламинате и алюминии 3.0 мм
МК500-IA040	фреза, гравирующая в ламинате и алюминии 0.4 мм

МАТРИЦЫ

ТИП	ОПИСАНИЕ
МК500-A4	матрица для ламината А4
МК500-A3	матрица для ламината А3

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА

ТИП	ОПИСАНИЕ
МК500-WP	Мешок сменный, тип Y98
МК500-FP	Фильтр воздушный



УПАКОВКА А4





ООО «Абсолют Сенсор»
тел. +375-29-6824888
www.absolutsensor.by/partex





ИНФОРМАЦИЯ

- + МОСА принтер для печати методом термопереноса на картах PFC Partex
- + Карты PFC могут быть использованы для маркировки кабелей, проводов и электрических компонентов, устанавливаются при помощи хомутов РКВ, могут быть вставлены в РТ, РТС, РМ или PS, или наклеены на поверхность (самоклеющаяся основа)
- + Принтер дополнительно наносит на карточку порядковый номер и название проекта, что позволяет экономить время для сортировки и маркировки.
- + МОСА управляется программным обеспечением WinSign, ввиду сравнительно небольших размеров, может быть использован непосредственно рядом с местом где производятся работы по маркировке

СВОЙСТВА

Диапазон температур:

Рабочая: 15°C до 30°C

Хранения: -5°C до 55°C

Материала перед началом печати не ниже: 20°C

Печать:

термотрансферная цветная или монохромная, в зависимости от красящей ленты

Разрешение: 300dpi

Размер карт: 85 x 55 mm

Производительность:


500 штук в час (монохромная печать)

Управление: ПК ПО WinSign
графическая программа

Габариты:
395x200x250 (DxSxW)


Питание:
110 ~240 V AC, (50-60 Hz)

Вес: 8,5 кг



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- + EDI-МОСА – принтер термотрасферный
- + Блок питания
- + Кабель USB
- + Лента красящая для печати черная на 2000 карт
- + Програмное обеспечение WinSign




СПЕЦИФИКАЦИЯ

- + Карты загружаются в резервуар, расположенный на передней панели принтера.
- + Карты PFC с "выломанными" маркерами могут быть вставлены в PT+, PTC, PTZ, PM, PTM, PS, как до, так и после монтажа провода.
- + Программное обеспечение позволяет печатать любые символы, штрих-коды и графические изображения в полном цвете.
- + Идеально подходит для печати персональных идентификаторов и большого количества маркеров.
- + Программное обеспечение WinSign позволяет печатать текстовые метки в различных цветах (например, номера в Международном цветовом коде).

АКСЕССУАРЫ

ТИП	ОПИС
EDI-MOCA-RB-BLACK	Лента для печати черная на 2000 карт
EDI-MOCA-RB-УМСКО	Лента для печати цветная УМСКО на 200 карт
EDI-MOCA-CLEAN	Набор для очистки принтера (карта + палочка 5 штук)
EDI-MOCA-CARD-BOX	Контейнер для сбора напечатанных карт



КАРТЫ PFC С ЯРЛЫЧКАМИ

ТИП	ДЛИНА [мм]	ШИРИНА [мм]	МАТЕРИАЛ	ЧИСЛО ЯРЛЫЧКО В НА КАРТЕ	ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С	УПАКОВКА
PFC042	12	4.5	ABS	21 / карта	PT+, PTC, PM-10, PTM10, PTZ+	25 карт
	15	4.5	ABS	21 / карта		25 карт
	18	4.5	ABS	21 / карта		25 карт
	21	4.5	ABS	21 / карта		25 карт
	30	4.5	ABS	14 / карта		25 карт
PFC07533	33	7.5	ABS	9 / карта	PTZ+	25 карт
PFC09518	18	9.5	ABS	20 / карта	PM-20, PTM20,	25 карт
PFC09540	40	9.5	полиамид	8 / карта	PM-24, PS-20 2 хомута	25 карт
PFC09580	80	9.5	полиамид	4 / карта	2 хомута РКВ	25 карт

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый.



PFC

▶ СМ. СТРАНИЦУ 61

КАРТЫ PFC С САМОКЛЕЯЩИМИСЯ ЯРЛЫЧКАМИ

ТИП	ДЛИНА [мм]	ШИРИНА [мм]	МАТЕРИАЛ	ЧИСЛО ЯРЛЫЧКО В НА КАРТЕ	УПАКОВКА
PFC07014	14	7	полиэстер	25 / карта	25 карт
PFC12726	12.7	25.4	полиэстер	9 / карта	25 карт
PFC45080	45	80	полиэстер	1 / карта	25 карт

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: белый.

ЦЕЛЫЕ КАРТЫ PFC

ТИП	ДЛИНА [мм]	ШИРИНА [мм]	МАТЕРИАЛ	УПАКОВКА
PFC85055	85	55	PVC	100 карт
PFC85055	85	55	самоклеющийся PVC	100 карт

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: белый, серебристый, другие - по запросу.



ЦЕЛЫЕ КАРТЫ PFC

▶ СМ. СТРАНИЦУ 61

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ



PT+

▶ СМ. СТРАНИЦУ 18



PTC

▶ СМ. СТРАНИЦУ 20



PM

▶ СМ. СТРАНИЦУ 32



PTM

▶ СМ. СТРАНИЦУ 34



PS

▶ СМ. СТРАНИЦУ 58



РКВ

▶ СМ. СТРАНИЦУ 72



ИНФОРМАЦИЯ

- + Профессиональная машина для производства большого количества маркеров на кабели, провода и аппараты
- + Управляется компьютером с установленной программой WinSign
- + Дополнительно имеется возможность ввода текста через клавиатуру, подключенную непосредственно к принтеру
- + Печатает на маркерах PO и POZ и на термоусаживаемых муфтах PHZ диаметром до 28 мм (сечение 185 мм²)
- + Подача, печать и нарезка профиля на маркеры конкретной длины выполняется в единой последовательности.
- + Усовершенствованный механизм позволяет печатать на более твердых профилях при более низких температурах.
- + Возможность надреза и полного отрезания профилей.
- + Печать на профилях с бобин - низкие эксплуатационные расходы.

СВОЙСТВА

Диапазон температур 10 - 35°C

Печать
термопереносом

Разрешение
300 dpi

Знаки
0-9, A-Z, +, -, /, *, & или другие с карты памяти (опция).

Размеры знаков выводимых на печать
2.4 x 2.4 горизонтально и вертикально 2.0 x 1.2
горизонтально и вертикально 3.0 x 2.4 горизонтально и
вертикально 5.0 x 3.0
горизонтально

1.8 x 1.8 горизонтально и вертикально 1.8 x 0.9
горизонтально и вертикально 2.7 x 2.1 горизонтально

2.4 x 1.2 горизонтально и вертикально

Производительность
Около 4 500 штук маркеров за час
(5 знаков, маркер 20 мм с текстом в 1 строку)

Внутренняя память
Макс. 1000 с трок поддерживается внутренней батареей.

Управление
Управляется программным обеспечением WinSign, возможен ввод текста посредством клавиатуры.

Питание
110 - 220 В, 50/60
Гц

Размеры
(Д x Ш x В): 435 x 290 x 290
мм

Вес
15 кг

SP2000 - МАШИНА ТЕРМОТРАНСФЕРНАЯ



СПЕЦИФИКАЦИЯ

- + SP-2000 - это высокопроизводительная термопереносящая машина для производства большого количества маркеров на кабели, провода и электрические компоненты.
- + Принтер наносит стойкую печать на широкую часть профилей РО (безгалогеновых РОЗ) и термоусаживаемых муфт PHZ.
- + После нанесения печати профиль остаётся надрезанным или полностью порезанным по заданной длине.
- + Возможность неполного надреза профиля позволяет сохранить очередность напечатанных обозначений.
- + На выходе машины можно дополнительно пристыковывать сортирующее устройство, которое клеит отрезанные маркеры на бумажную ленту.
- + В случае ввода данных с клавиатуры вся информация отображается на LCD-дисплее устройства.

АКСЕССУАРЫ И УПАКОВКА

ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА
МК20-SP2000-CABLE	кабель компьютерный (COM-порт)	1 шт.
МК20-SP2000-CBP	подушки под нож	10 шт.
МК20-SP2000-CKN	ножи для принтера SP2000 (Тип W-1)	10 шт.
МК20-SP2000-TLU	сортирующее устройство	1 шт.
SP1W-S611-20	лента красящая чёрная для профилей РО/ПОЗ200 м	
SP1W-S619-20	лента красящая чёрная для профилей PHZ 200 м	
SP1W-S625-20	лента красящая чёрная для профилей РО/ПОЗ200 м	
SP1W-S629-20	лента красящая чёрная для профилей PHZ 100 м	
SP1W-S631-20	лента красящая чёрная для профилей РО 200 м	
SP1W-STV	стойка для бобин с профилями	1 шт.

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- + Принтер МК20-SP2000,
- + программное обеспечение WinSign,
- + лента красящая чёрная 200 м,
- + провод для ПК,
- + нож

МАРКЕРЫ PO/POZ

ТИП	ТИП ВЕРСИИ БЕЗ ГАЛОГЕНОВ	ДИАМЕТР [мм] [мин/макс]	СЕЧЕНИЕ [мм ²]	УПАКОВКА
PO-01	POZ01	1.3/1.8	0.25	50 м или 250 м
PO-02	POZ02	1.7/2.2	0.5	50 м или 250 м
PO-03	POZ03	2.0/2.5	0.75	50 м или 250 м
PO-04	POZ04	2.2/2.8	1.0	50 м или 200 м
PO-05	POZ05	2.7/3.5	1.5	40 м или 200 м
PO-06	POZ06	3.2/4.0	2.5	40 м или 200 м
PO-068*	PRZ071*	6.8/7.0	-	4.5 м или 50 м
PO-07	POZ07	3.8/4.7	4.0	25 м или 100 м
PO-08	POZ08	4.6/5.5	6.0	25 м или 100 м
PO-09	POZ09	5.6/7.0	10.0	50 м
PO-10	POZ10	6.5/8.0	16.0	50 м
PO-12	POZ12	7.5/10.0	20.0	50 м
PO-14	POZ14	9.5/12.0	25.0	50 м
PO-16	POZ16	11.5/14.0	35.0	10 м
PO-18	POZ18	13.5/16.0	50.0	10 м
PO-20	POZ20	15.5/18.0	70.0	10 м
PO-22	POZ22	17.5/20.0	95.0	10 м
PO-24	POZ24	19.5/22.0	120.0	10 м
PO-26	POZ26	21.5/24.0	150.0	10 м
PO-28	POZt28	24.0/28.0	185.0	10 м

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый, другие - по запросу.

*монтаж на держателе PОН или РКН



PO/POZ

СМ. СТРАНИЦУ 38

МУФТЫ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ PHZ

ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА
PHZ20024	муфта термоусаживаемая 2.4 / 1.2 мм	150 м
PHZ20032	муфта термоусаживаемая 3.2 / 1.6 мм	150 м
PHZ20048	муфта термоусаживаемая 4.8 / 2.4 мм	150 м
PHZ20064	муфта термоусаживаемая 6.4 / 3.2 мм	150 м
PHZ20095	муфта термоусаживаемая 9.5 / 4.8 мм	150 м
PHZ20127	муфта термоусаживаемая 12.7 / 6.4 мм	150 м
PHZ20190	муфта термоусаживаемая 19.0 / 9.5 мм	50 м
PHZ20254	муфта термоусаживаемая 25.4 / 12.7 мм	50 м
PHZ20380	муфта термоусаживаемая 38.0 / 19.1 мм	50 м

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый, другие - по запросу.



PHZ

СМ. СТРАНИЦУ 40

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ



WINSIGN

СМ. СТРАНИЦУ 112



ООО «Абсолют Сенсор»
тел. +375-29-6824888
www.absolutsensor.by/partex



СПИСОК ИНДЕКСОВ НА СТР. 136-137



ИНФОРМАЦИЯ

- + Программа, управляющая работой устройств, которые наносят обозначения на продукты Partex для производства готовых маркеров.
- + Позволяет импортировать файлы с предварительно подготовленными сериями обозначений для печати
- + Совместима с программами CAD.
- + Конвертирует файлы, созданные в программах EPLA N, IGE-XAO и т.п.
- + Обеспечивает параллельную работу с группами обозначений. Различные группы обозначений, созданные разными пользователями, можно объединять в один проект.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Компьютер

Процессор - мин. Pentium II

Память RAM - мин. 64 MB

Жёсткий диск - мин. 10 MB для базовой установки

Операционная

система Windows 98


Windows 2000

Windows NT Windows ME

Windows XP

Windows 7





СПЕЦИФИКАЦИЯ

- + WinSign - приложение, работающее в среде Windows. Имеет встроенную базу, включающую информацию по промышленной документации, а также по всем маркерам Partex.
- + Созданный в программе WinSign проект может состоять из многих групп, например маркеров на жилы, маркеров на клеммы, маркеров на кабели или аппараты.
- + Каждой группе можно присвоить индивидуальное название, устройствами: принтер MOCA и машина термопереносная SP2000. Сохранить проект, и при необходимости быстро получить доступ к конкретным обозначениям, чтобы напечатать их, либо внести изменения
- Многочисленные функции импорта и создания серий данных в совокупности с производительностью устройства гарантируют лёгкость и быстроту изготовления маркировки
- + Бесплатная версия WinSign-NG-PF - позволяет печатать на ярлычках PF и PFA с помощью лазерных, матричных и струйных принтеров.
- + Полная версия WinSign-NG-INCL управляет следующими

ПО WinSign

ТИП	ОПИСАНИЕ
WSG-NG-INCL	полная версия программного обеспечения WinSign
WSG-NG-PF	бесплатная версия - для печати ярлычков PF и PFA

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ



PROMARK T-1000c

► СМ. СТРАНИЦУ 82



MOCA

► СМ. СТРАНИЦУ 106



MK10

► СМ. СТРАНИЦУ 86



MK10-DH

► СМ. СТРАНИЦУ 90



SP2000

► СМ. СТРАНИЦУ 109



MK10-MINI

► СМ. СТРАНИЦУ 86



PF


► СМ. СТРАНИЦУ 60



PFA

► СМ. СТРАНИЦУ 63

Нашим дистрибьюторам и партнёрам мы предоставляем ряд материалов. Это выставочные стойки, кабели с образцами маркеров, наборы с материалами для презентаций, каталоги и т.п.





СПИСОК ИНДЕКСОВ

	ТИП	ЦВЕТ/ПЕЧАТЬ	УПАКОВКА	СИМВОЛ	ИНДЕКС
1	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	0	РА-02003PV40.0
2	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	1	РА-02003PV40.1
3	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	2	РА-02003PV40.2
4	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	3	РА-02003PV40.3
5	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	4	РА-02003PV40.4
6	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	5	РА-02003PV40.5
7	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	6	РА-02003PV40.6
8	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	7	РА-02003PV40.7
9	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	8	РА-02003PV40.8
10	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	9	РА-02003PV40.9
11	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	A	РА-02003PV40.A
12	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	B	РА-02003PV40.B
13	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	C	РА-02003PV40.C
14	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	D	РА-02003PV40.D
15	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	E	РА-02003PV40.E
16	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	F	РА-02003PV40.F
17	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	G	РА-02003PV40.G
18	РА02/3	жёлто-зелёный/чёрный	пачка 250 штук	⊥	РА-02003PV40.GRD
19	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	H	РА-02003PV40.H
20	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	I	РА-02003PV40.I
21	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	J	РА-02003PV40.J
22	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	K	РА-02003PV40.K
23	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	L	РА-02003PV40.L
24	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	M	РА-02003PV40.M
25	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	N	РА-02003PV40.N
26	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	O	РА-02003PV40.O
27	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	P	РА-02003PV40.P
28	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	Q	РА-02003PV40.Q
29	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	R	РА-02003PV40.R
30	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	S	РА-02003PV40.S
31	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	T	РА-02003PV40.T
32	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	U	РА-02003PV40.U
33	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	V	РА-02003PV40.V
34	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	W	РА-02003PV40.W
35	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	X	РА-02003PV40.X
36	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	Y	РА-02003PV40.Y
37	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	Z	РА-02003PV40.Z
38	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	+	РА-02003PV40.+
39	РА02/3	красный/белый	пачка 250 штук	+	РА-02003PV29.+
40	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	-	РА-02003PV40.-
41	РА02/3	синий/белый	пачка 250 штук	-	РА-02003PV69.-
42	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	точка	РА-02003PV40..
43	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	/	РА-02003PV40./
44	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	:	РА-02003PV40.:
45	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	~	РА-02003PV40.SIN
46	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	=	РА-02003PV40.=
47	РА02/3	чёрный/белый	пачка 250 штук	0	РА-02003PV09.0
48	РА02/3	коричневый/белый	пачка 250 штук	1	РА-02003PV19.1
49	РА02/3	красный/белый	пачка 250 штук	2	РА-02003PV29.2
50	РА02/3	оранжевый/чёрный	пачка 250 штук	3	РА-02003PV30.3
51	РА02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	4	РА-02003PV40.4
52	РА02/3	зелёный/белый	пачка 250 штук	5	РА-02003PV59.5
53	РА02/3	синий/белый	пачка 250 штук	6	РА-02003PV69.6
54	РА02/3	фиолетовый/белый	пачка 250 штук	7	РА-02003PV79.7
55	РА02/3	серый/чёрный	пачка 250 штук	8	РА-02003PV80.8
56	РА02/3	белый/чёрный	пачка 250 штук	9	РА-02003PV90.9
57	РА02/3	жёлтый/ -	пачка 250 штук	чистый	РА-02003PN4.
58	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	0	РА-02003BV40.0
59	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	1	РА-02003BV40.1
60	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	2	РА-02003BV40.2
61	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	3	РА-02003BV40.3
62	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	4	РА-02003BV40.4

	ТИП	ЦВЕТ/ПЕЧАТЬ	УПАКОВКА	СИМВОЛ	ИНДЕКС
63	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	5	РА-02003BV40.5
64	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	6	РА-02003BV40.6
65	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	7	РА-02003BV40.7
66	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	8	РА-02003BV40.8
67	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	9	РА-02003BV40.9
68	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	A	РА-02003BV40.A
69	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	B	РА-02003BV40.B
70	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	C	РА-02003BV40.C
71	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	D	РА-02003BV40.D
72	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	E	РА-02003BV40.E
73	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	F	РА-02003BV40.F
74	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	G	РА-02003BV40.G
75	РА02/3	жёлто-зелёный/чёрный	катушка 1000 штук	⊥	РА-02003BV40.GRD
76	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	H	РА-02003BV40.H
77	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	I	РА-02003BV40.I
78	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	J	РА-02003BV40.J
79	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	K	РА-02003BV40.K
80	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	L	РА-02003BV40.L
81	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	M	РА-02003BV40.M
82	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	N	РА-02003BV40.N
83	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	O	РА-02003BV40.O
84	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	P	РА-02003BV40.P
85	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	Q	РА-02003BV40.Q
86	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	R	РА-02003BV40.R
87	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	S	РА-02003BV40.S
88	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	T	РА-02003BV40.T
89	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	U	РА-02003BV40.U
90	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	V	РА-02003BV40.V
91	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	W	РА-02003BV40.W
92	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	X	РА-02003BV40.X
93	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	Y	РА-02003BV40.Y
94	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	Z	РА-02003BV40.Z
95	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	+	РА-02003BV40.+
96	РА02/3	красный/белый	катушка 1000 штук	+	РА-02003BV29.+
97	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	-	РА-02003BV40.-
98	РА02/3	синий/белый	катушка 1000 штук	-	РА-02003BV69.-
99	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	точка	РА-02003BV40..
100	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	/	РА-02003BV40./
101	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	двоеточие	РА-02003BV40.:
102	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	~	РА-02003BV40.SIN
103	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	=	РА-02003BV40.=
104	РА02/3	чёрный/белый	катушка 1000 штук	0	РА-02003BV09.0
105	РА02/3	коричневый/белый	катушка 1000 штук	1	РА-02003BV19.1
106	РА02/3	красный/белый	катушка 1000 штук	2	РА-02003BV29.2
107	РА02/3	оранжевый/чёрный	катушка 1000 штук	3	РА-02003BV30.3
108	РА02/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	4	РА-02003BV40.4
109	РА02/3	зелёный/белый	катушка 1000 штук	5	РА-02003BV59.5
110	РА02/3	синий/белый	катушка 1000 штук	6	РА-02003BV69.6
111	РА02/3	фиолетовый/белый	катушка 1000 штук	7	РА-02003BV79.7
112	РА02/3	серый/чёрный	катушка 1000 штук	8	РА-02003BV80.8
113	РА02/3	белый/чёрный	катушка 1000 штук	9	РА-02003BV90.9
114	РА02/3	жёлтый/ -	катушка 1000 штук	чистый	РА-02003BN4.
115	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	0	РА-10003PV40.0
116	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	1	РА-10003PV40.1
117	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	2	РА-10003PV40.2
118	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	3	РА-10003PV40.3
119	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	4	РА-10003PV40.4
120	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	5	РА-10003PV40.5
121	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	6	РА-10003PV40.6
122	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	7	РА-10003PV40.7
123	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	8	РА-10003PV40.8
124	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	9	РА-10003PV40.9
125	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	A	РА-10003PV40.A
126	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	B	РА-10003PV40.B
127	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	C	РА-10003PV40.C

	ТИП	ЦВЕТ/ПЕЧАТЬ	УПАКОВКА	СИМВОЛ	ИНДЕКС
128	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	D	РА-10003PV40.D
129	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	E	РА-10003PV40.E
130	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	F	РА-10003PV40.F
131	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	G	РА-10003PV40.G
132	РА1/3	жёлто-зелёный/чёрный	пачка 250 штук	⚡	РА-10003PV40.GRD
133	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	H	РА-10003PV40.H
134	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	I	РА-10003PV40.I
135	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	J	РА-10003PV40.J
136	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	K	РА-10003PV40.K
137	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	L	РА-10003PV40.L
138	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	M	РА-10003PV40.M
139	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	N	РА-10003PV40.N
140	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	O	РА-10003PV40.O
141	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	P	РА-10003PV40.P
142	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	Q	РА-10003PV40.Q
143	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	R	РА-10003PV40.R
144	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	S	РА-10003PV40.S
145	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	T	РА-10003PV40.T
146	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	U	РА-10003PV40.U
147	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	V	РА-10003PV40.V
148	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	W	РА-10003PV40.W
149	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	X	РА-10003PV40.X
150	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	Y	РА-10003PV40.Y
151	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	Z	РА-10003PV40.Z
152	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	+	РА-10003PV40.+
153	РА1/3	красный/белый	пачка 250 штук	+	РА-10003PV29.+
154	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	-	РА-10003PV40.-
155	РА1/3	синий/белый	пачка 250 штук	-	РА-10003PV69.-
156	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	точка	РА-10003PV40..
157	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	/	РА-10003PV40./
158	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	:	РА-10003PV40.:.
159	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	~	РА-10003PV40.SIN
160	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	=	РА-10003PV40.=
161	РА1/3	чёрный/белый	пачка 250 штук	0	РА-10003PV09.0
162	РА1/3	коричневый/белый	пачка 250 штук	1	РА-10003PV19.1
163	РА1/3	красный/белый	пачка 250 штук	2	РА-10003PV29.2
164	РА1/3	оранжевый/чёрный	пачка 250 штук	3	РА-10003PV30.3
165	РА1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	4	РА-10003PV40.4
166	РА1/3	зелёный/белый	пачка 250 штук	5	РА-10003PV59.5
167	РА1/3	синий/белый	пачка 250 штук	6	РА-10003PV69.6
168	РА1/3	фиолетовый/белый	пачка 250 штук	7	РА-10003PV79.7
169	РА1/3	серый/чёрный	пачка 250 штук	8	РА-10003PV80.8
170	РА1/3	белый/чёрный	пачка 250 штук	9	РА-10003PV90.9
171	РА1/3	жёлтый/ -	пачка 250 штук	чистый	РА-10003PN4.
172	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	0	РА-10003BV40.0
173	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	1	РА-10003BV40.1
174	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	2	РА-10003BV40.2
175	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	3	РА-10003BV40.3
176	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	4	РА-10003BV40.4
177	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	5	РА-10003BV40.5
178	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	6	РА-10003BV40.6
179	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	7	РА-10003BV40.7
180	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	8	РА-10003BV40.8
181	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	9	РА-10003BV40.9
182	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	A	РА-10003BV40.A
183	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	B	РА-10003BV40.B
184	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	C	РА-10003BV40.C
185	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	D	РА-10003BV40.D
186	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	E	РА-10003BV40.E
187	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	F	РА-10003BV40.F
188	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	G	РА-10003BV40.G
189	РА1/3	жёлто-зелёный/чёрный	катушка 1000 штук	⚡	РА-10003BV40.GRD
190	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	H	РА-10003BV40.H
191	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	I	РА-10003BV40.I
192	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	J	РА-10003BV40.J
193	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	K	РА-10003BV40.K

	ТИП	ЦВЕТ/ПЕЧАТЬ	УПАКОВКА	СИМВОЛ	ИНДЕКС
194	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	L	РА-10003BV40.L
195	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	M	РА-10003BV40.M
196	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	N	РА-10003BV40.N
197	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	O	РА-10003BV40.O
198	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	P	РА-10003BV40.P
199	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	Q	РА-10003BV40.Q
200	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	R	РА-10003BV40.R
201	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	S	РА-10003BV40.S
202	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	T	РА-10003BV40.T
203	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	U	РА-10003BV40.U
204	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	V	РА-10003BV40.V
205	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	W	РА-10003BV40.W
206	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	X	РА-10003BV40.X
207	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	Y	РА-10003BV40.Y
208	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	Z	РА-10003BV40.Z
209	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	+	РА-10003BV40.+
210	РА1/3	красный/белый	катушка 1000 штук	+	РА-10003BV29.+
211	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	-	РА-10003BV40.-
212	РА1/3	синий/белый	катушка 1000 штук	-	РА-10003BV69.-
213	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	точка	РА-10003BV40..
214	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	/	РА-10003BV40./
215	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	двоеточие	РА-10003BV40.:.
216	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	~	РА-10003BV40.SIN
217	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	=	РА-10003BV40.=
218	РА1/3	чёрный/белый	катушка 1000 штук	0	РА-10003BV09.0
219	РА1/3	коричневый/белый	катушка 1000 штук	1	РА-10003BV19.1
220	РА1/3	красный/белый	катушка 1000 штук	2	РА-10003BV29.2
221	РА1/3	оранжевый/чёрный	катушка 1000 штук	3	РА-10003BV30.3
222	РА1/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	4	РА-10003BV40.4
223	РА1/3	зелёный/белый	катушка 1000 штук	5	РА-10003BV59.5
224	РА1/3	синий/белый	катушка 1000 штук	6	РА-10003BV69.6
225	РА1/3	фиолетовый/белый	катушка 1000 штук	7	РА-10003BV79.7
226	РА1/3	серый/чёрный	катушка 1000 штук	8	РА-10003BV80.8
227	РА1/3	белый/чёрный	катушка 1000 штук	9	РА-10003BV90.9
228	РА1/3	жёлтый/ -	катушка 1000 штук	чистый	РА-10003BN4.
229	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	0	РА-20004AV40.0
230	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	1	РА-20004AV40.1
231	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	2	РА-20004AV40.2
232	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	3	РА-20004AV40.3
233	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	4	РА-20004AV40.4
234	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	5	РА-20004AV40.5
235	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	6	РА-20004AV40.6
236	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	7	РА-20004AV40.7
237	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	8	РА-20004AV40.8
238	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	9	РА-20004AV40.9
239	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	A	РА-20004AV40.A
240	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	B	РА-20004AV40.B
241	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	C	РА-20004AV40.C
242	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	D	РА-20004AV40.D
243	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	E	РА-20004AV40.E
244	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	F	РА-20004AV40.F
245	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	G	РА-20004AV40.G
246	РА2/4	жёлто-зелёный/чёрный	пачка 100 штук	⚡	РА-20004AV40.GRD
247	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	H	РА-20004AV40.H
248	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	I	РА-20004AV40.I
249	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	J	РА-20004AV40.J
250	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	K	РА-20004AV40.K
251	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	L	РА-20004AV40.L
252	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	M	РА-20004AV40.M
253	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	N	РА-20004AV40.N
254	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	O	РА-20004AV40.O
255	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	P	РА-20004AV40.P
256	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	Q	РА-20004AV40.Q
257	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	R	РА-20004AV40.R
258	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	S	РА-20004AV40.S

	ТИП	ЦВЕТ/ПЕЧАТЬ	УПАКОВКА	СИМВОЛ	ИНДЕКС
259	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	T	РА-20004AV40.T
260	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	U	РА-20004AV40.U
261	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	V	РА-20004AV40.V
262	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	W	РА-20004AV40.W
263	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	X	РА-20004AV40.X
264	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	Y	РА-20004AV40.Y
265	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	Z	РА-20004AV40.Z
266	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	+	РА-20004AV40.+
267	РА2/4	красный/белый	пачка 100 штук	+	РА-20004AV29.+
268	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	-	РА-20004AV40.-
269	РА2/4	синий/белый	пачка 100 штук	-	РА-20004AV69.-
270	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	точка	РА-20004AV40..
271	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	/	РА-20004AV40./
272	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	двоеточие	РА-20004AV40.:
273	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	~	РА-20004AV40.SIN
274	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	=	РА-20004AV40.=
275	РА2/4	чёрный/белый	пачка 100 штук	0	РА-20004AV09.0
276	РА2/4	коричневый/белый	пачка 100 штук	1	РА-20004AV19.1
277	РА2/4	красный/белый	пачка 100 штук	2	РА-20004AV29.2
278	РА2/4	оранжевый/чёрный	пачка 100 штук	3	РА-20004AV30.3
279	РА2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	4	РА-20004AV40.4
280	РА2/4	зелёный/белый	пачка 100 штук	5	РА-20004AV59.5
281	РА2/4	синий/белый	пачка 100 штук	6	РА-20004AV69.6
282	РА2/4	фиолетовый/белый	пачка 100 штук	7	РА-20004AV79.7
283	РА2/4	серый/чёрный	пачка 100 штук	8	РА-20004AV80.8
284	РА2/4	белый/чёрный	пачка 100 штук	9	РА-20004AV90.9
285	РА2/4	жёлтый/ -	пачка 100 штук	чистый	РА-20004AN4.
286	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	0	РА-20004SV40.0
287	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	1	РА-20004SV40.1
288	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	2	РА-20004SV40.2
289	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	3	РА-20004SV40.3
290	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	4	РА-20004SV40.4
291	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	5	РА-20004SV40.5
292	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	6	РА-20004SV40.6
293	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	7	РА-20004SV40.7
294	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	8	РА-20004SV40.8
295	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	9	РА-20004SV40.9
296	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	A	РА-20004SV40.A
297	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	B	РА-20004SV40.B
298	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	C	РА-20004SV40.C
299	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	D	РА-20004SV40.D
300	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	E	РА-20004SV40.E
301	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	F	РА-20004SV40.F
302	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	G	РА-20004SV40.G
303	РА2/4	жёлто-зелёный/чёрный	диск 250 штук	⊥	РА-20004SV40.GRD
304	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	H	РА-20004SV40.H
305	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	I	РА-20004SV40.I
306	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	J	РА-20004SV40.J
307	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	K	РА-20004SV40.K
308	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	L	РА-20004SV40.L
309	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	M	РА-20004SV40.M
310	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	N	РА-20004SV40.N
311	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	O	РА-20004SV40.O
312	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	P	РА-20004SV40.P
313	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	Q	РА-20004SV40.Q
314	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	R	РА-20004SV40.R
315	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	S	РА-20004SV40.S
316	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	T	РА-20004SV40.T
317	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	U	РА-20004SV40.U
318	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	V	РА-20004SV40.V
319	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	W	РА-20004SV40.W
320	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	X	РА-20004SV40.X
321	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	Y	РА-20004SV40.Y
322	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	Z	РА-20004SV40.Z
323	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	+	РА-20004SV40.+
324	РА2/4	красный/белый	диск 250 штук	+	РА-20004SV29.+

	ТИП	ЦВЕТ/ПЕЧАТЬ	УПАКОВКА	СИМВОЛ	ИНДЕКС
325	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	-	РА-20004SV40.-
326	РА2/4	синий/белый	диск 250 штук	-	РА-20004SV69.-
327	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	точка	РА-20004SV40..
328	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	/	РА-20004SV40./
329	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	двоеточие	РА-20004SV40.:.
330	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	~	РА-20004SV40.SIN
331	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	=	РА-20004SV40.=
332	РА2/4	чёрный/белый	диск 250 штук	0	РА-20004SV09.0
333	РА2/4	коричневый/белый	диск 250 штук	1	РА-20004SV19.1
334	РА2/4	красный/белый	диск 250 штук	2	РА-20004SV29.2
335	РА2/4	оранжевый/чёрный	диск 250 штук	3	РА-20004SV30.3
336	РА2/4	жёлтый/чёрный	диск 250 штук	4	РА-20004SV40.4
337	РА2/4	зелёный/белый	диск 250 штук	5	РА-20004SV59.5
338	РА2/4	синий/белый	диск 250 штук	6	РА-20004SV69.6
339	РА2/4	фиолетовый/белый	диск 250 штук	7	РА-20004SV79.7
340	РА2/4	серый/чёрный	диск 250 штук	8	РА-20004SV80.8
341	РА2/4	белый/чёрный	диск 250 штук	9	РА-20004SV90.9
342	РА2/4	жёлтый/ -	диск 250 штук	чистый	РА-20004SN4.
343	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	0	РА-30006AV40.0
344	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	1	РА-30006AV40.1
345	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	2	РА-30006AV40.2
346	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	3	РА-30006AV40.3
347	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	4	РА-30006AV40.4
348	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	5	РА-30006AV40.5
349	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	6	РА-30006AV40.6
350	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	7	РА-30006AV40.7
351	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	8	РА-30006AV40.8
352	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	9	РА-30006AV40.9
353	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	A	РА-30006AV40.A
354	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	B	РА-30006AV40.B
355	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	C	РА-30006AV40.C
356	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	D	РА-30006AV40.D
357	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	E	РА-30006AV40.E
358	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	F	РА-30006AV40.F
359	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	G	РА-30006AV40.G
360	РА3/6	жёлто-зелёный/чёрный	пачка 20 штук	⊥	РА-30006AV40.GRD
361	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	H	РА-30006AV40.H
362	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	I	РА-30006AV40.I
363	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	J	РА-30006AV40.J
364	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	K	РА-30006AV40.K
365	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	L	РА-30006AV40.L
366	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	M	РА-30006AV40.M
367	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	N	РА-30006AV40.N
368	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	O	РА-30006AV40.O
369	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	P	РА-30006AV40.P
370	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	Q	РА-30006AV40.Q
371	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	R	РА-30006AV40.R
372	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	S	РА-30006AV40.S
373	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	T	РА-30006AV40.T
374	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	U	РА-30006AV40.U
375	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	V	РА-30006AV40.V
376	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	W	РА-30006AV40.W
377	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	X	РА-30006AV40.X
378	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	Y	РА-30006AV40.Y
379	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	Z	РА-30006AV40.Z
380	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	+	РА-30006AV40.+
381	РА3/6	синий/белый	пачка 20 штук	+	РА-30006AV29.+
382	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	-	РА-30006AV40.-
383	РА3/6	синий/белый	пачка 20 штук	-	РА-30006AV69.-
384	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	точка	РА-30006AV40..
385	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	/	РА-30006AV40./
386	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	двоеточие	РА-30006AV40.:.
387	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	~	РА-30006AV40.SIN
388	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	=	РА-30006AV40.=
389	РА3/6	чёрный/белый	пачка 20 штук	0	РА-30006AV09.0

	ТИП	ЦВЕТ/ПЕЧАТЬ	УПАКОВКА	СИМВОЛ	ИНДЕКС
390	РА3/6	коричневый/белый	пачка 20 штук	1	РА-30006AV19.1
391	РА3/6	красный/белый	пачка 20 штук	2	РА-30006AV29.2
392	РА3/6	оранжевый/чёрный	пачка 20 штук	3	РА-30006AV30.3
393	РА3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	4	РА-30006AV40.4
394	РА3/6	зелёный/белый	пачка 20 штук	5	РА-30006AV59.5
395	РА3/6	синий/белый	пачка 20 штук	6	РА-30006AV69.6
396	РА3/6	фиолетовый/белый	пачка 20 штук	7	РА-30006AV79.7
397	РА3/6	серый/чёрный	пачка 20 штук	8	РА-30006AV80.8
398	РА3/6	белый/чёрный	пачка 20 штук	9	РА-30006AV90.9
399	РА3/6	жёлтый/ -	пачка 20 штук	чистый	РА-30006AN4.
400	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	0	РУ-01003AV40.0
401	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	1	РУ-01003AV40.1
402	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	2	РУ-01003AV40.2
403	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	3	РУ-01003AV40.3
404	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	4	РУ-01003AV40.4
405	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	5	РУ-01003AV40.5
406	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	6	РУ-01003AV40.6
407	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	7	РУ-01003AV40.7
408	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	8	РУ-01003AV40.8
409	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	9	РУ-01003AV40.9
410	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	A	РУ-01003AV40.A
411	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	B	РУ-01003AV40.B
412	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	C	РУ-01003AV40.C
413	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	D	РУ-01003AV40.D
414	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	E	РУ-01003AV40.E
415	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	F	РУ-01003AV40.F
416	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	G	РУ-01003AV40.G
417	РУ01/3	жёлто-зелёный/чёрный	пачка 200 штук	⊥	РУ-01003AV40.GRD
418	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	H	РУ-01003AV40.H
419	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	I	РУ-01003AV40.I
420	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	J	РУ-01003AV40.J
421	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	K	РУ-01003AV40.K
422	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	L	РУ-01003AV40.L
423	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	M	РУ-01003AV40.M
424	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	N	РУ-01003AV40.N
425	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	O	РУ-01003AV40.O
426	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	P	РУ-01003AV40.P
427	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	Q	РУ-01003AV40.Q
428	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	R	РУ-01003AV40.R
429	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	S	РУ-01003AV40.S
430	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	T	РУ-01003AV40.T
431	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	U	РУ-01003AV40.U
432	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	V	РУ-01003AV40.V
433	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	W	РУ-01003AV40.W
434	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	X	РУ-01003AV40.X
435	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	Y	РУ-01003AV40.Y
436	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	Z	РУ-01003AV40.Z
437	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	+	РУ-01003AV40.+
438	РУ01/3	красный/белый	пачка 200 штук	+	РУ-01003AV29.+
439	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	-	РУ-01003AV40.-
440	РУ01/3	синий/белый	пачка 200 штук	-	РУ-01003AV69.-
441	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	точка	РУ-01003AV40..
442	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	/	РУ-01003AV40./
443	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	двоеточие	РУ-01003AV40.:
444	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	~	РУ-01003AV40.SIN
445	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	=	РУ-01003AV40.=
446	РУ01/3	чёрный/белый	пачка 200 штук	0	РУ-01003AV09.0
447	РУ01/3	коричневый/белый	пачка 200 штук	1	РУ-01003AV19.1
448	РУ01/3	красный/белый	пачка 200 штук	2	РУ-01003AV29.2
449	РУ01/3	оранжевый/чёрный	пачка 200 штук	3	РУ-01003AV30.3
450	РУ01/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	4	РУ-01003AV40.4
451	РУ01/3	зелёный/белый	пачка 200 штук	5	РУ-01003AV59.5
452	РУ01/3	синий/белый	пачка 200 штук	6	РУ-01003AV69.6
453	РУ01/3	фиолетовый/белый	пачка 200 штук	7	РУ-01003AV79.7
454	РУ01/3	серый/чёрный	пачка 200 штук	8	РУ-01003AV80.8

	ТИП	ЦВЕТ/ПЕЧАТЬ	УПАКОВКА	СИМВОЛ	ИНДЕКС
455	PY01/3	белый/чёрный	пачка 200 штук	9	PY-01003AV90.9
456	PY01/3	жёлтый/ -	пачка 200 штук	чистый	PY-01003AN4.
457	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	0	PY-01003BV40.0
458	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	1	PY-01003BV40.1
459	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	2	PY-01003BV40.2
460	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	3	PY-01003BV40.3
461	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	4	PY-01003BV40.4
462	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	5	PY-01003BV40.5
463	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	6	PY-01003BV40.6
464	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	7	PY-01003BV40.7
465	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	8	PY-01003BV40.8
466	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	9	PY-01003BV40.9
467	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	A	PY-01003BV40.A
468	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	B	PY-01003BV40.B
469	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	C	PY-01003BV40.C
470	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	D	PY-01003BV40.D
471	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	E	PY-01003BV40.E
472	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	F	PY-01003BV40.F
473	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	G	PY-01003BV40.G
474	PY01/3	жёлто-зелёный/чёрный	катушка 1000 штук	⊥	PY-01003BV40.GRD
475	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	H	PY-01003BV40.H
476	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	I	PY-01003BV40.I
477	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	J	PY-01003BV40.J
478	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	K	PY-01003BV40.K
479	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	L	PY-01003BV40.L
480	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	M	PY-01003BV40.M
481	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	N	PY-01003BV40.N
482	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	O	PY-01003BV40.O
483	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	P	PY-01003BV40.P
484	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	Q	PY-01003BV40.Q
485	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	R	PY-01003BV40.R
486	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	S	PY-01003BV40.S
487	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	T	PY-01003BV40.T
488	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	U	PY-01003BV40.U
489	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	V	PY-01003BV40.V
490	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	W	PY-01003BV40.W
491	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	X	PY-01003BV40.X
492	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	Y	PY-01003BV40.Y
493	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	Z	PY-01003BV40.Z
494	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	+	PY-01003BV40.+
495	PY01/3	красный/белый	катушка 1000 штук	+	PY-01003BV29.+
496	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	-	PY-01003BV40.-
497	PY01/3	синий/белый	катушка 1000 штук	-	PY-01003BV69.-
498	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	точка	PY-01003BV40..
499	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	/	PY-01003BV40./
500	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	двоеточие	PY-01003BV40.:
501	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	~	PY-01003BV40.SIN
502	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	=	PY-01003BV40.=
503	PY01/3	чёрный/белый	катушка 1000 штук	0	PY-01003BV09.0
504	PY01/3	коричневый/белый	катушка 1000 штук	1	PY-01003BV19.1
505	PY01/3	красный/белый	катушка 1000 штук	2	PY-01003BV29.2
506	PY01/3	оранжевый/чёрный	катушка 1000 штук	3	PY-01003BV30.3
507	PY01/3	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	4	PY-01003BV40.4
508	PY01/3	зелёный/белый	катушка 1000 штук	5	PY-01003BV59.5
509	PY01/3	синий/белый	катушка 1000 штук	6	PY-01003BV69.6
510	PY01/3	фиолетовый/белый	катушка 1000 штук	7	PY-01003BV79.7
511	PY01/3	серый/чёрный	катушка 1000 штук	8	PY-01003BV80.8
512	PY01/3	белый/чёрный	катушка 1000 штук	9	PY-01003BV90.9
513	PY01/3	жёлтый/ -	катушка 1000 штук	чистый	PY-01003BN4.

► ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 14

	ТИП	ЦВЕТ/СИМВОЛ	УПАКОВКА	СИМВОЛ	ИНДЕКС
514	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	0	PC-10003PV40.0
515	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	1	PC-10003PV40.1
516	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	2	PC-10003PV40.2
517	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	3	PC-10003PV40.3
518	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	4	PC-10003PV40.4
519	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	5	PC-10003PV40.5
520	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	6	PC-10003PV40.6
521	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	7	PC-10003PV40.7
522	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	8	PC-10003PV40.8
523	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	9	PC-10003PV40.9
524	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	A	PC-10003PV40.A
525	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	B	PC-10003PV40.B
526	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	C	PC-10003PV40.C
527	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	D	PC-10003PV40.D
528	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	E	PC-10003PV40.E
529	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	F	PC-10003PV40.F
530	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	G	PC-10003PV40.G
531	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	⊥	PC-10003PV40.GRD
532	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	H	PC-10003PV40.H
533	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	I	PC-10003PV40.I
534	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	J	PC-10003PV40.J
535	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	K	PC-10003PV40.K
536	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	L	PC-10003PV40.L
537	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	M	PC-10003PV40.M
538	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	N	PC-10003PV40.N
539	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	O	PC-10003PV40.O
540	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	P	PC-10003PV40.P
541	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	Q	PC-10003PV40.Q
542	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	R	PC-10003PV40.R
543	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	S	PC-10003PV40.S
544	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	T	PC-10003PV40.T
545	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	U	PC-10003PV40.U
546	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	V	PC-10003PV40.V
547	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	W	PC-10003PV40.W
548	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	X	PC-10003PV40.X
549	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	Y	PC-10003PV40.Y
550	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	Z	PC-10003PV40.Z
551	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	+	PC-10003PV40.+
552	PC10/3	красный/белый	пачка 200 штук	+	PC-10003PV29.+
553	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	-	PC-10003PV40.-
554	PC10/3	синий/белый	пачка 200 штук	-	PC-10003PV69.-
555	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	точка	PC-10003PV40..
556	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	/	PC-10003PV40./
557	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	двоеточие	PC-10003PV40.:
558	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	~	PC-10003PV40.SIN
559	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	=	PC-10003PV40.=
560	PC10/3	чёрный/белый	пачка 200 штук	0	PC-10003PV09.0
561	PC10/3	коричневый/белый	пачка 200 штук	1	PC-10003PV19.1
562	PC10/3	красный/белый	пачка 200 штук	2	PC-10003PV29.2
563	PC10/3	оранжевый/чёрный	пачка 200 штук	3	PC-10003PV30.3
564	PC10/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	4	PC-10003PV40.4
565	PC10/3	зелёный/белый	пачка 200 штук	5	PC-10003PV59.5
566	PC10/3	синий/белый	пачка 200 штук	6	PC-10003PV69.6
567	PC10/3	фиолетовый/белый	пачка 200 штук	7	PC-10003PV79.7
568	PC10/3	серый/чёрный	пачка 200 штук	8	PC-10003PV80.8
569	PC10/3	белый/чёрный	пачка 200 штук	9	PC-10003PV90.9
570	PC10/3	жёлтый/ -	пачка 200 штук	чистый	PC-10003PN4.
571	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	0	PC-20003PV40.0
572	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	1	PC-20003PV40.1
573	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	2	PC-20003PV40.2
574	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	3	PC-20003PV40.3
575	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	4	PC-20003PV40.4

	ТИП	ЦВЕТ/СИМВОЛ	УПАКОВКА	СИМВОЛ	ИНДЕКС
576	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	5	PC-20003PV40.5
577	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	6	PC-20003PV40.6
578	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	7	PC-20003PV40.7
579	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	8	PC-20003PV40.8
580	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	9	PC-20003PV40.9
581	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	A	PC-20003PV40.A
582	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	B	PC-20003PV40.B
583	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	C	PC-20003PV40.C
584	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	D	PC-20003PV40.D
585	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	E	PC-20003PV40.E
586	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	F	PC-20003PV40.F
587	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	G	PC-20003PV40.G
588	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	⊥	PC-20003PV40.GRD
589	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	H	PC-20003PV40.H
590	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	I	PC-20003PV40.I
591	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	J	PC-20003PV40.J
592	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	K	PC-20003PV40.K
593	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	L	PC-20003PV40.L
594	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	M	PC-20003PV40.M
595	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	N	PC-20003PV40.N
596	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	O	PC-20003PV40.O
597	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	P	PC-20003PV40.P
598	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	Q	PC-20003PV40.Q
599	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	R	PC-20003PV40.R
600	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	S	PC-20003PV40.S
601	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	T	PC-20003PV40.T
602	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	U	PC-20003PV40.U
603	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	V	PC-20003PV40.V
604	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	W	PC-20003PV40.W
605	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	X	PC-20003PV40.X
606	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	Y	PC-20003PV40.Y
607	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	Z	PC-20003PV40.Z
608	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	+	PC-20003PV40.+
609	PC20/3	красный/белый	пачка 200 штук	+	PC-20003PV29.+
610	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	-	PC-20003PV40.-
611	PC20/3	синий/белый	пачка 200 штук	-	PC-20003PV69.-
612	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	точка	PC-20003PV40..
613	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	/	PC-20003PV40./
614	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	двоеточие	PC-20003PV40.:.
615	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	~	PC-20003PV40.SIN
616	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	=	PC-20003PV40.=
617	PC20/3	чёрный/белый	пачка 200 штук	0	PC-20003PV09.0
618	PC20/3	коричневый/белый	пачка 200 штук	1	PC-20003PV19.1
619	PC20/3	красный/белый	пачка 200 штук	2	PC-20003PV29.2
620	PC20/3	оранжевый/чёрный	пачка 200 штук	3	PC-20003PV30.3
621	PC20/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	4	PC-20003PV40.4
622	PC20/3	зелёный/белый	пачка 200 штук	5	PC-20003PV59.5
623	PC20/3	синий/белый	пачка 200 штук	6	PC-20003PV69.6
624	PC20/3	фиолетовый/белый	пачка 200 штук	7	PC-20003PV79.7
625	PC20/3	серый/чёрный	пачка 200 штук	8	PC-20003PV80.8
626	PC20/3	белый/чёрный	пачка 200 штук	9	PC-20003PV90.9
627	PC20/3	жёлтый/ -	пачка 200 штук	чистый	PC-20003PN4.
628	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	0	PC-30003PV40.0
629	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	1	PC-30003PV40.1
630	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	2	PC-30003PV40.2
631	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	3	PC-30003PV40.3
632	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	4	PC-30003PV40.4
633	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	5	PC-30003PV40.5
634	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	6	PC-30003PV40.6
635	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	7	PC-30003PV40.7
636	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	8	PC-30003PV40.8
637	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	9	PC-30003PV40.9
638	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	A	PC-30003PV40.A
639	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	B	PC-30003PV40.B
640	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	C	PC-30003PV40.C
641	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	D	PC-30003PV40.D

	ТИП	ЦВЕТ/СИМВОЛ	УПАКОВКА	СИМВОЛ	ИНДЕКС
642	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	E	PC-30003PV40.E
643	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	F	PC-30003PV40.F
644	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	G	PC-30003PV40.G
645	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	⊥	PC-30003PV40.GRD
646	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	H	PC-30003PV40.H
647	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	I	PC-30003PV40.I
648	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	J	PC-30003PV40.J
649	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	K	PC-30003PV40.K
650	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	L	PC-30003PV40.L
651	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	M	PC-30003PV40.M
652	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	N	PC-30003PV40.N
653	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	O	PC-30003PV40.O
654	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	P	PC-30003PV40.P
655	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	Q	PC-30003PV40.Q
656	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	R	PC-30003PV40.R
657	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	S	PC-30003PV40.S
658	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	T	PC-30003PV40.T
659	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	U	PC-30003PV40.U
660	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	V	PC-30003PV40.V
661	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	W	PC-30003PV40.W
662	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	X	PC-30003PV40.X
663	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	Y	PC-30003PV40.Y
664	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	Z	PC-30003PV40.Z
665	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	+	PC-30003PV40.+
666	PC30/3	красный/белый	пачка 200 штук	+	PC-30003PV29.+
667	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	-	PC-30003PV40.-
668	PC30/3	синий/белый	пачка 200 штук	-	PC-30003PV69.-
669	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	точка	PC-30003PV40..
670	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	/	PC-30003PV40./
671	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	двоеточие	PC-30003PV40.:.
672	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	~	PC-30003PV40.SIN
673	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	=	PC-30003PV40.=
674	PC30/3	чёрный/белый	пачка 200 штук	0	PC-30003PV09.0
675	PC30/3	коричневый/белый	пачка 200 штук	1	PC-30003PV19.1
676	PC30/3	красный/белый	пачка 200 штук	2	PC-30003PV29.2
677	PC30/3	оранжевый/чёрный	пачка 200 штук	3	PC-30003PV30.3
678	PC30/3	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	4	PC-30003PV40.4
679	PC30/3	зелёный/белый	пачка 200 штук	5	PC-30003PV59.5
680	PC30/3	синий/белый	пачка 200 штук	6	PC-30003PV69.6
681	PC30/3	фиолетовый/белый	пачка 200 штук	7	PC-30003PV79.7
682	PC30/3	серый/чёрный	пачка 200 штук	8	PC-30003PV80.8
683	PC30/3	белый/чёрный	пачка 200 штук	9	PC-30003PV90.9
684	PC30/3	жёлтый/ -	пачка 200 штук	чистый	PC-30003PN4.
685	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	0	PC-40003PV40.0
686	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	1	PC-40003PV40.1
687	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	2	PC-40003PV40.2
688	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	3	PC-40003PV40.3
689	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	4	PC-40003PV40.4
690	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	5	PC-40003PV40.5
691	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	6	PC-40003PV40.6
692	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	7	PC-40003PV40.7
693	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	8	PC-40003PV40.8
694	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	9	PC-40003PV40.9
695	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	A	PC-40003PV40.A
696	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	B	PC-40003PV40.B
697	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	C	PC-40003PV40.C
698	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	D	PC-40003PV40.D
699	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	E	PC-40003PV40.E
700	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	F	PC-40003PV40.F
701	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	G	PC-40003PV40.G
702	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	⊥	PC-40003PV40.GRD
703	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	H	PC-40003PV40.H
704	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	I	PC-40003PV40.I
705	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	J	PC-40003PV40.J
706	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	K	PC-40003PV40.K
707	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	L	PC-40003PV40.L

	ТИП	ЦВЕТ/СИМВОЛ	УПАКОВКА	СИМВОЛ	ИНДЕКС
708	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	M	PC-40003PV40.M
709	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	N	PC-40003PV40.N
710	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	O	PC-40003PV40.O
711	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	P	PC-40003PV40.P
712	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	Q	PC-40003PV40.Q
713	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	R	PC-40003PV40.R
714	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	S	PC-40003PV40.S
715	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	T	PC-40003PV40.T
716	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	U	PC-40003PV40.U
717	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	V	PC-40003PV40.V
718	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	W	PC-40003PV40.W
719	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	X	PC-40003PV40.X
720	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	Y	PC-40003PV40.Y
721	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	Z	PC-40003PV40.Z
722	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	+	PC-40003PV40.+
723	PC40/4	красный/белый	пачка 200 штук	+	PC-40003PV29.+
724	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	-	PC-40003PV40.-
725	PC40/4	синий/белый	пачка 200 штук	-	PC-40003PV69.-
726	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	точка	PC-40003PV40..
727	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	/	PC-40003PV40./
728	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	двоеточие	PC-40003PV40.:.
729	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	~	PC-40003PV40.SIN
730	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	=	PC-40003PV40.=
731	PC40/4	чёрный/белый	пачка 200 штук	0	PC-40003PV09.0
732	PC40/4	коричневый/белый	пачка 200 штук	1	PC-40003PV19.1
733	PC40/4	красный/белый	пачка 200 штук	2	PC-40003PV29.2
734	PC40/4	оранжевый/чёрный	пачка 200 штук	3	PC-40003PV30.3
735	PC40/4	жёлтый/чёрный	пачка 200 штук	4	PC-40003PV40.4
736	PC40/4	зелёный/белый	пачка 200 штук	5	PC-40003PV59.5
737	PC40/4	синий/белый	пачка 200 штук	6	PC-40003PV69.6
738	PC40/4	фиолетовый/белый	пачка 200 штук	7	PC-40003PV79.7
739	PC40/4	серый/чёрный	пачка 200 штук	8	PC-40003PV80.8
740	PC40/4	белый/чёрный	пачка 200 штук	9	PC-40003PV90.9
741	PC40/4	жёлтый/ -	пачка 200 штук	чистый	PC-40003PN4.

► ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 16

PT, PT+ - МАРКЕРЫ НА ПРОВОДА

МАРКЕРЫ С КАРМАНОМ ДЛЯ ЯРЛЫЧКА

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
742	PT 02/15	прозрачный	пачка 200 штук	PT-02015A
743	PT 02/21	прозрачный	пачка 200 штук	PT-02021A
744	PT 02/30	прозрачный	коробка 500 штук	PT-02030K
745	PT 10/15	прозрачный	пачка 200 штук	PT-10015A
746	PT 10/21	прозрачный	пачка 200 штук	PT-10021A
747	PT 10/30	прозрачный	коробка 500 штук	PT-10030K
748	PT 20/15	прозрачный	пачка 100 штук	PT-20015A
749	PT 20/21	прозрачный	пачка 100 штук	PT-20021A
750	PT 20/30	прозрачный	коробка 200 штук	PT-20030K
751	PT 30/15	прозрачный	пачка 50 штук	PT-30015A
752	PT 30/21	прозрачный	пачка 50 штук	PT-30021A
753	PT 30/30	прозрачный	коробка 200 штук	PT-30030K

► ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 18

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
754	РТ+02/15	прозрачный	пачка 200 штук	РТ+02015А
755	РТ+02/21	прозрачный	пачка 200 штук	РТ+02021А
756	РТ+02/30	прозрачный	коробка 500 штук	РТ+02030К
757	РТ+10/15	прозрачный	пачка 200 штук	РТ+10015А
758	РТ+10/21	прозрачный	пачка 200 штук	РТ+10021А
759	РТ+10/30	прозрачный	коробка 500 штук	РТ+10030К
760	РТ+20/15	прозрачный	пачка 100 штук	РТ+20015А
761	РТ+20/21	прозрачный	пачка 100 штук	РТ+20021А
762	РТ+20/30	прозрачный	коробка 200 штук	РТ+20030К
763	РТ+30/15	прозрачный	пачка 50 штук	РТ+30015А
764	РТ+30/21	прозрачный	пачка 50 штук	РТ+30021А
765	РТ+30/30	прозрачный	коробка 200 штук	РТ+30030К

▶ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 18

МАРКЕРЫ С КАРМАНОМ ДЛЯ ЯРЛЫЧКА В БЕЗГАЛОГЕНОВОЙ ВЕРСИИ

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
766	РТZ+02/15	прозрачный	пачка 200 штук	РТZ+02015А
767	РТZ+02/21	прозрачный	пачка 200 штук	РТZ+02021А
768	РТZ+02/30	прозрачный	пачка 200 штук	РТZ+02030А
769	РТZ+10/15	прозрачный	пачка 200 штук	РТZ+10015А
770	РТZ+10/21	прозрачный	пачка 200 штук	РТZ+10021А
771	РТZ+10/30	прозрачный	пачка 200 штук	РТZ+10030А
772	РТZ+20/15	прозрачный	пачка 100 штук	РТZ+20015А
773	РТZ+20/21	прозрачный	пачка 100 штук	РТZ+20021А
774	РТZ+20/30	прозрачный	пачка 100 штук	РТZ+20030А
775	РТZ+30/15	прозрачный	пачка 50 штук	РТZ+30015А
776	РТZ+30/21	прозрачный	пачка 50 штук	РТZ+30021А
777	РТZ+30/30	прозрачный	пачка 50 штук	РТZ+30030А

▶ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 18

РТС - МАРКЕРЫ НА ПРОВОДА

МАРКЕРЫ С КАРМАНОМ ДЛЯ ЯРЛЫЧКА

	ТИП	ЦВЕТ/ПЕЧАТЬ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
778	РТС 10/15	жёлтый с карманом	пачка 200 штук	РТС10015А4
779	РТС 10/15	белый с карманом	пачка 200 штук	РТС10015А9
780	РТС 10/21	жёлтый с карманом	пачка 200 штук	РТС10021А4
781	РТС 10/21	белый с карманом	пачка 200 штук	РТС10021А9
782	РТС 10/30	жёлтый с карманом	пачка 200 штук	РТС10030А4
783	РТС 10/30	белый с карманом	пачка 200 штук	РТС10030А9
784	РТС 20/15	жёлтый с карманом	пачка 200 штук	РТС20015А4
785	РТС 20/15	белый с карманом	пачка 200 штук	РТС20015А9
786	РТС 20/21	жёлтый с карманом	пачка 200 штук	РТС20021А4
787	РТС 20/21	белый с карманом	пачка 200 штук	РТС20021А9
788	РТС 20/30	жёлтый с карманом	пачка 200 штук	РТС20030А4
789	РТС 20/30	белый с карманом	пачка 200 штук	РТС20030А9
790	РТС 30/15	жёлтый с карманом	пачка 200 штук	РТС30015А4
791	РТС 30/15	белый с карманом	пачка 200 штук	РТС30015А9
792	РТС 30/21	жёлтый с карманом	пачка 200 штук	РТС30021А4
793	РТС 30/21	белый с карманом	пачка 200 штук	РТС30021А9
794	РТС 30/30	жёлтый с карманом	пачка 200 штук	РТС30030А4
795	РТС 30/30	белый с карманом	пачка 200 штук	РТС30030А9
796	РТС 40/15	жёлтый с карманом	пачка 100 штук	РТС40015А4
797	РТС 40/15	белый с карманом	пачка 100 штук	РТС40015А9
798	РТС 40/21	жёлтый с карманом	пачка 100 штук	РТС40021А4
799	РТС 40/21	белый с карманом	пачка 100 штук	РТС40021А9

	ТИП	ЦВЕТ/ПЕЧАТЬ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
800	PTC 40/30	жёлтый с карманом	пачка 100 штук	PTC40030A4
801	PTC 40/30	белый с карманом	пачка 100 штук	PTC40030A9
802	PTC 50/15	жёлтый с карманом	пачка 100 штук	PTC50015A4
803	PTC 50/15	белый с карманом	пачка 100 штук	PTC50015A9
804	PTC 50/21	жёлтый с карманом	пачка 100 штук	PTC50021A4
805	PTC 50/21	белый с карманом	пачка 100 штук	PTC50021A9
806	PTC 50/30	жёлтый с карманом	пачка 100 штук	PTC50030A4
807	PTC 50/30	белый с карманом	пачка 100 штук	PTC50030A9

► ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 20

PK - МАРКЕРЫ ОДНОЗНАКОВЫЕ НА КАБЕЛИ

	ТИП	ЦВЕТ/ПЕЧАТЬ	УПАКОВКА	СИМВОЛ	ИНДЕКС
808	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	0	PK-20004AV40.0
809	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	1	PK-20004AV40.1
810	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	2	PK-20004AV40.2
811	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	3	PK-20004AV40.3
812	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	4	PK-20004AV40.4
813	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	5	PK-20004AV40.5
814	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	6	PK-20004AV40.6
815	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	7	PK-20004AV40.7
816	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	8	PK-20004AV40.8
817	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	9	PK-20004AV40.9
818	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	A	PK-20004AV40.A
819	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	B	PK-20004AV40.B
820	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	C	PK-20004AV40.C
821	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	D	PK-20004AV40.D
822	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	E	PK-20004AV40.E
823	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	F	PK-20004AV40.F
824	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	G	PK-20004AV40.G
825	PK 2/4	жёлто-зелёный/чёрный	пачка 100 штук	⊥	PK-20004AV40.GRD
826	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	H	PK-20004AV40.H
827	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	I	PK-20004AV40.I
828	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	J	PK-20004AV40.J
829	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	K	PK-20004AV40.K
830	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	L	PK-20004AV40.L
831	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	M	PK-20004AV40.M
832	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	N	PK-20004AV40.N
833	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	O	PK-20004AV40.O
834	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	P	PK-20004AV40.P
835	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	Q	PK-20004AV40.Q
836	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	R	PK-20004AV40.R
837	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	S	PK-20004AV40.S
838	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	T	PK-20004AV40.T
839	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	U	PK-20004AV40.U
840	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	V	PK-20004AV40.V
841	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	W	PK-20004AV40.W
842	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	X	PK-20004AV40.X
843	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	Y	PK-20004AV40.Y
844	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	Z	PK-20004AV40.Z
845	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	+	PK-20004AV40.+
846	PK 2/4	красный/белый	пачка 100 штук	+	PK-20004AV29.+
847	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	-	PK-20004AV40.-
848	PK 2/4	синий/белый	пачка 100 штук	-	PK-20004AV69.-
849	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	точка	PK-20004AV40..
850	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	/	PK-20004AV40./
851	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	:	PK-20004AV40.:
852	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	~	PK-20004AV40.SIN
853	PK 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	=	PK-20004AV40.=
854	PK 2/4	чёрный/белый	пачка 100 штук	0	PK-20004AV09.0
855	PK 2/4	коричневый/белый	пачка 100 штук	1	PK-20004AV19.1

	ТИП	ЦВЕТ/ПЕЧАТЬ	УПАКОВКА	СИМВОЛ	ИНДЕКС
856	РК 2/4	красный/белый	пачка 100 штук	2	PK-20004AV29.2
857	РК 2/4	оранжевый/чёрный	пачка 100 штук	3	PK-20004AV30.3
858	РК 2/4	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	4	PK-20004AV40.4
859	РК 2/4	зелёный/белый	пачка 100 штук	5	PK-20004AV59.5
860	РК 2/4	синий/белый	пачка 100 штук	6	PK-20004AV69.6
861	РК 2/4	фиолетовый/белый	пачка 100 штук	7	PK-20004AV79.7
862	РК 2/4	серый/чёрный	пачка 100 штук	8	PK-20004AV80.8
863	РК 2/4	белый/чёрный	пачка 100 штук	9	PK-20004AV90.9
864	РК 2/4	жёлтый/ -	пачка 100 штук	чистый	PK-20004AN4.
865	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	0	PK-20004SV40.0
866	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	1	PK-20004SV40.1
867	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	2	PK-20004SV40.2
868	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	3	PK-20004SV40.3
869	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	4	PK-20004SV40.4
870	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	5	PK-20004SV40.5
871	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	6	PK-20004SV40.6
872	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	7	PK-20004SV40.7
873	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	8	PK-20004SV40.8
874	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	9	PK-20004SV40.9
875	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	A	PK-20004SV40.A
876	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	B	PK-20004SV40.B
877	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	C	PK-20004SV40.C
878	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	D	PK-20004SV40.D
879	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	E	PK-20004SV40.E
880	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	F	PK-20004SV40.F
881	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	G	PK-20004SV40.G
882	РК 2/4	жёлто-зелёный/чёрный	диск 500 штук	⚡	PK-20004SV40.GRD
883	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	H	PK-20004SV40.H
884	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	I	PK-20004SV40.I
885	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	J	PK-20004SV40.J
886	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	K	PK-20004SV40.K
887	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	L	PK-20004SV40.L
888	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	M	PK-20004SV40.M
889	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	N	PK-20004SV40.N
890	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	O	PK-20004SV40.O
891	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	P	PK-20004SV40.P
892	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	Q	PK-20004SV40.Q
893	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	R	PK-20004SV40.R
894	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	S	PK-20004SV40.S
895	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	T	PK-20004SV40.T
896	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	U	PK-20004SV40.U
897	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	V	PK-20004SV40.V
898	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	W	PK-20004SV40.W
899	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	X	PK-20004SV40.X
900	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	Y	PK-20004SV40.Y
901	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	Z	PK-20004SV40.Z
902	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	+	PK-20004SV40.+
903	РК 2/4	красный/белый	диск 500 штук	+	PK-20004SV29.+
904	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	-	PK-20004SV40.-
905	РК 2/4	синий/белый	диск 500 штук	-	PK-20004SV69.-
906	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	точка	PK-20004SV40..
907	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	/	PK-20004SV40./
908	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	:	PK-20004SV40.:.
909	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	~	PK-20004SV40.SIN
910	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	=	PK-20004SV40.=
911	РК 2/4	чёрный/белый	диск 500 штук	0	PK-20004SV09.0
912	РК 2/4	коричневый/белый	диск 500 штук	1	PK-20004SV19.1
913	РК 2/4	красный/белый	диск 500 штук	2	PK-20004SV29.2
914	РК 2/4	оранжевый/чёрный	диск 500 штук	3	PK-20004SV30.3
915	РК 2/4	жёлтый/чёрный	диск 500 штук	4	PK-20004SV40.4
916	РК 2/4	зелёный/белый	диск 500 штук	5	PK-20004SV59.5
917	РК 2/4	синий/белый	диск 500 штук	6	PK-20004SV69.6
918	РК 2/4	фиолетовый/белый	диск 500 штук	7	PK-20004SV79.7
919	РК 2/4	серый/чёрный	диск 500 штук	8	PK-20004SV80.8

	ТИП	ЦВЕТ/ПЕЧАТЬ	УПАКОВКА	СИМВОЛ	ИНДЕКС
920	PK 2/4	белый/чёрный	диск 500 штук	9	PK-20004SV90.9
921	PK 2/4	жёлтый/ -	диск 500 штук	чистый	PK-20004SN4.V

▶ **ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА**
СТРАНИЦЕ 22

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ МАРКЕРОВ PK

	ТИП	ЦВЕТ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
922	RKH	чёрный 70 мм	пачка 100 штук	RKH070
923	RKH	чёрный 70 мм	пачка 100 штук	RKH070POL
924	RKH	чёрный 100 мм	пачка 100 штук	RKH110POL
925	POH	чёрный 60 мм	пачка 100 штук	POH07060AA0
926	POH	чёрный 82 мм	пачка 100 штук	POH12082AA0
927	POH	чёрный 110 мм	пачка 100 штук	POH18110AA0

▶ **ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА**
СТРАНИЦЕ 23

КИТ - КОМПЛЕКТЫ МАРКЕРОВ НА ПРОВОДА И КАБЕЛИ

	ТИП	ЦВЕТ	УПАКОВКА	СИМВОЛ/ОПИСАНИЕ	ИНДЕКС
928	PA 02/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9	PA-02003PG40.0X
929	PA 02/3	код цветов	пачка 250 штук	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9	PA-02003PGCC.0X
930	PA 1/3	жёлтый/чёрный	пачка 250 штук	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9	PA-10003PG40.0X
931	PA 1/3	код цветов	пачка 250 штук	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9	PA-10003PGCC.0X
932	PA 1/6	разные цвета	пачка 200 штук	L1,L2,L3,PE,N,+, -	PA-10006PG.KIT
933	PA 2/6	разные цвета	пачка 200 штук	L1,L2,L3,PE,N,+, -	PA-20006PG.KIT
934	PA 3/9	разные цвета	пачка 80 штук	L1,L2,L3,PE,N,+, -	PA-30009PG.KIT
935	PK2/25	жёлтый/чёрный	пачка 10 штук	маркеры PK 2/25 + хомуты	PK-20Q25AN4KIT
936	PK2/40	жёлтый/чёрный	пачка 10 штук	PKB 100 маркеры PK 2/40 +	PK-20Q40AN4KIT
937	PKB 1/4	белый	пачка 10 штук	хомуты PKB 100 держатели	PKB-1/4 KIT B
938	PKB 2/4	чёрный	пачка 10 штук	PKB 1/4 + хомуты PKB 100	PKB-2/4 KIT C
939	PKB 2/4	белый	пачка 10 штук	держатели PKB 2/4 + хомуты	PKB-2/4 KIT B
940	PKB 2/4	чёрный	пачка 10 штук	PKB 140 держатели PKB 1/4 +	PKB-2/4 KIT C
				хомуты PKB 100 держатели	
				PKB 2/4 + хомуты PKB 140	

▶ **ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА**
СТРАНИЦЕ 24

PKS - МАРКЕРЫ СТАЛЬНЫЕ НА КАБЕЛИ

ОДНОЗНАКОВЫЕ МАРКЕРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

	ТИП	УПАКОВКА	СИМВОЛ	ИНДЕКС
941	PKS 06	пачка 50 штук	0	PKS10006PP.0
942	PKS 06	пачка 50 штук	1	PKS10006PP.1
943	PKS 06	пачка 50 штук	2	PKS10006PP.2
944	PKS 06	пачка 50 штук	3	PKS10006PP.3
945	PKS 06	пачка 50 штук	4	PKS10006PP.4
946	PKS 06	пачка 50 штук	5	PKS10006PP.5
947	PKS 06	пачка 50 штук	6	PKS10006PP.6
948	PKS 06	пачка 50 штук	7	PKS10006PP.7
949	PKS 06	пачка 50 штук	8	PKS10006PP.8
950	PKS 06	пачка 50 штук	9	PKS10006PP.9
951	PKS 06	пачка 50 штук	A	PKS10006PP.A
952	PKS 06	пачка 50 штук	B	PKS10006PP.B
953	PKS 06	пачка 50 штук	C	PKS10006PP.C
954	PKS 06	пачка 50 штук	D	PKS10006PP.D

	ТИП	УПАКОВКА	СИМВОЛ	ИНДЕКС
955	PKS 06	пачка 50 штук	E	PKS10006PP.E
956	PKS 06	пачка 50 штук	F	PKS10006PP.F
957	PKS 06	пачка 50 штук	G	PKS10006PP.G
958	PKS 06	пачка 50 штук	±	PKS10006PP.GRD
959	PKS 06	пачка 50 штук	H	PKS10006PP.H
960	PKS 06	пачка 50 штук	I	PKS10006PP.I
961	PKS 06	пачка 50 штук	J	PKS10006PP.J
962	PKS 06	пачка 50 штук	K	PKS10006PP.K
963	PKS 06	пачка 50 штук	L	PKS10006PP.L
964	PKS 06	пачка 50 штук	M	PKS10006PP.M
965	PKS 06	пачка 50 штук	N	PKS10006PP.N
966	PKS 06	пачка 50 штук	O	PKS10006PP.O
967	PKS 06	пачка 50 штук	P	PKS10006PP.P
968	PKS 06	пачка 50 штук	Q	PKS10006PP.Q
969	PKS 06	пачка 50 штук	R	PKS10006PP.R
970	PKS 06	пачка 50 штук	S	PKS10006PP.S
971	PKS 06	пачка 50 штук	T	PKS10006PP.T
972	PKS 06	пачка 50 штук	U	PKS10006PP.U
973	PKS 06	пачка 50 штук	V	PKS10006PP.V
974	PKS 06	пачка 50 штук	W	PKS10006PP.W
975	PKS 06	пачка 50 штук	X	PKS10006PP.X
976	PKS 06	пачка 50 штук	Y	PKS10006PP.Y
977	PKS 06	пачка 50 штук	Z	PKS10006PP.Z
978	PKS 06	пачка 50 штук	минус	PKS10006PP.-
979	PKS 06	пачка 50 штук	точка	PKS10006PP..
980	PKS 06	пачка 50 штук	/	PKS10006PP./
981	PKS 06	пачка 50 штук	двоеточие	PKS10006PP.:
982	PKS 06	пачка 50 штук	+	PKS10006PP.+
983	PKS 06	пачка 50 штук	=	PKS10006PP.=
984	PKS 06	пачка 50 штук	чистый	PKS10006PP.N.

► ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 26

ДЕРЖАТЕЛИ PKS С ОТВЕРСТИЯМИ

	ТИП	УПАКОВКА	ИНДЕКС
985	PKS 40 держатель	пачка 50 штук	PKS10040FQH
986	PKS 60 держатель	пачка 50 штук	PKS10060FQH
987	PKS 80 держатель	пачка 50 штук	PKS10080FQH
988	PKS 100 держатель	пачка 50 штук	PKS10100FQH
989	PKS 120 держатель	пачка 50 штук	PKS10120FQH

► ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 26

ДЕРЖАТЕЛИ PKS ПОД СТАЛЬНЫЕ ХОМУТЫ

	ТИП	УПАКОВКА	ИНДЕКС
990	PKS 40 держатель	пачка 50 штук	PKS10040FQS
991	PKS 60 держатель	пачка 50 штук	PKS10060FQS
992	PKS 80 держатель	пачка 50 штук	PKS10080FQS
993	PKS 100 держатель	пачка 50 штук	PKS10100FQS
994	PKS 120 держатель	пачка 50 штук	PKS10120FQS

► ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 26

МНОГОЗНАКОВЫЕ МАРКЕРЫ PKS ПОД СТАЛЬНЫЕ ХОМУТЫ (высота 10мм, до 2-ух линий текста)

	ТИП	УПАКОВКА	ИНДЕКС
995	PKS10	с описанием до 11 знаков	PKS10050S
996	PKS10	с описанием до 11 знаков, в 2 строки	PKS10050S2

	ТИП	УПАКОВКА	ИНДЕКС
997	PKS10	с описанием до 18 знаков	PKS10070S
998	PKS10	с описанием до 18 знаков, в 2 строки	PKS10070S2
999	PKS10	с описанием до 26 знаков	PKS10090S
1000	PKS10	с описанием до 26 знаков, в 2 строки	PKS10090S2
1001	PKS10	с описанием до 33 знаков	PKS10110S
1002	PKS10	с описанием до 33 знаков, в 2 строки	PKS10110S2
1003	PKS10	с описанием до 41 знака	PKS10130S
1004	PKS10	с описанием до 41 знака, в 2 строки	PKS10130S2

▶ **ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА СТРАНИЦЕ 28**

МНОГОЗНАКОВЫЕ МАРКЕРЫ PKS С ОТВЕРСТИЯМИ (высота 10мм, до 2-х линий текста)

	ТИП	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1005	PKS10	с описанием до 11 знаков	PKS10050H
1006	PKS10	с описанием до 11 знаков, в 2 строки	PKS10050H2
1007	PKS10	с описанием до 18 знаков	PKS10070H
1008	PKS10	с описанием до 18 знаков, в 2 строки	PKS10070H2
1009	PKS10	с описанием до 26 знаков	PKS10090H
1010	PKS10	с описанием до 26 знаков, в 2 строки	PKS10090H2
1011	PKS10	с описанием до 33 знаков	PKS10110H
1012	PKS10	с описанием до 33 знаков, в 2 строки	PKS10110H2
1013	PKS10	с описанием до 41 знака	PKS10130H
1014	PKS10	с описанием до 41 знака, в 2 строки	PKS10130H2

▶ **ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА СТРАНИЦЕ 28**

МНОГОЗНАКОВЫЕ МАРКЕРЫ PKS ПОД СТАЛЬНЫЕ ХОМУТЫ (высота 19мм, до 3-х линий текста)

	ТИП	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1015	PKS19	с описанием до 11 знаков	PKS19050S
1016	PKS19	с описанием до 18 знаков	PKS19070S
1017	PKS19	с описанием до 26 знаков	PKS19090S
1018	PKS19	с описанием до 33 знаков	PKS19110S
1019	PKS19	с описанием до 41 знака	PKS19130S

▶ **ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА СТРАНИЦЕ 28**

МНОГОЗНАКОВЫЕ МАРКЕРЫ PKS С ОТВЕРСТИЯМИ (высота 19мм, до 3-х линий текста)

	ТИП	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1020	PKS19	с описанием до 11 знаков	PKS19050H
1021	PKS19	с описанием до 18 знаков	PKS19070H
1022	PKS19	с описанием до 26 знаков	PKS19090H
1023	PKS19	с описанием до 33 знаков	PKS19110H
1024	PKS19	с описанием до 41 знака	PKS19130H

▶ **ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА СТРАНИЦЕ 28**

МНОГОЗНАКОВЫЕ МАРКЕРЫ PKS ПОД СТАЛЬНЫЕ ХОМУТЫ (высота 25,4мм, до 4-х линий текста)

	ТИП	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1025	PKS25	с описанием до 11 знаков	PKS25050S
1026	PKS25	с описанием до 18 знаков	PKS25070S
1027	PKS25	с описанием до 26 знаков	PKS25090S
1028	PKS25	с описанием до 33 знаков	PKS25110S
1029	PKS25	с описанием до 41 знака	PKS25130S

▶ **ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА СТРАНИЦЕ 28**

МНОГОЗНАКОВЫЕ МАРКЕРЫ PKS С ОТВЕРСТИЯМИ (высота 25,4мм, до 4-х линий текста)

	ТИП	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1030	PKS25	с описанием до 11 знаков	PKS25050H
1031	PKS25	с описанием до 18 знаков	PKS25070H
1032	PKS25	с описанием до 26 знаков	PKS25090H
1033	PKS25	с описанием до 33 знаков	PKS25110H
1034	PKS25	с описанием до 41 знака	PKS25130H

▶ [ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА СТРАНИЦЕ 28](#)

МНОГОЗНАКОВЫЕ МАРКЕРЫ PKS ПОД СТАЛЬНЫЕ ХОМУТЫ (высота 32мм, до 4-х линий текста)

	ТИП	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1035	PKS32	с описанием до 11 знаков	PKS32050S
1036	PKS32	с описанием до 18 знаков	PKS32070S
1037	PKS32	с описанием до 26 знаков	PKS32090S
1038	PKS32	с описанием до 33 знаков	PKS32110S
1039	PKS32	с описанием до 41 знака	PKS32130S

▶ [ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА СТРАНИЦЕ 28](#)

МНОГОЗНАКОВЫЕ МАРКЕРЫ PKS С ОТВЕРСТИЯМИ (высота 32мм, до 4-х линий текста)

	ТИП	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1040	PKS32	с описанием до 11 знаков	PKS32050H
1041	PKS32	с описанием до 18 знаков	PKS32070H
1042	PKS32	с описанием до 26 знаков	PKS32090H
1043	PKS32	с описанием до 33 знаков	PKS32110H
1044	PKS32	с описанием до 41 знака	PKS32130H

▶ [ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА СТРАНИЦЕ 28](#)

МНОГОЗНАКОВЫЕ МАРКЕРЫ PKS ПОД СТАЛЬНЫЕ ХОМУТЫ (высота 38мм, до 4-х линий текста)

	ТИП	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1045	PKS38	с описанием до 11 знаков	PKS38050S
1046	PKS38	с описанием до 18 знаков	PKS38070S
1047	PKS38	с описанием до 26 знаков	PKS38090S
1048	PKS38	с описанием до 33 знаков	PKS38110S
1049	PKS38	с описанием до 41 знака	PKS38130S

▶ [ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА СТРАНИЦЕ 28](#)

МНОГОЗНАКОВЫЕ МАРКЕРЫ PKS С ОТВЕРСТИЯМИ (высота 38мм, до 4-х линий текста)

	ТИП	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1050	PKS38	с описанием до 11 знаков	PKS38050H
1051	PKS38	с описанием до 18 знаков	PKS38070H
1052	PKS38	с описанием до 26 знаков	PKS38090H
1053	PKS38	с описанием до 33 знаков	PKS38110H
1054	PKS38	с описанием до 41 знака	PKS38130H

▶ [ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА СТРАНИЦЕ 28](#)

ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ PKS ДЛЯ МОНТАЖА МНОГОЗНАКОВЫХ МАРКЕРОВ PKS

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1055	PKS46150	хомут стальной 150мм х 4,6мм	пачка 100 штук	PKS46150AN16
1056	PKS46200	хомут стальной 200мм х 4,6мм	пачка 100 штук	PKS46200AN16
1057	PKS46300	хомут стальной 300мм х 4,6мм	пачка 100 штук	PKS46300AN16
1058	PKS46360	хомут стальной 360мм х 4,6мм	пачка 100 штук	PKS46360AN16

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1059	PKS79360	хомут стальной 360мм х 7,9мм	пачка 100 штук	PKS79360AN16
1060	PKS46520	хомут стальной 520мм х 4,6мм	пачка 100 штук	PKS46520AN16
1061	PKS10AT	инструмент для затягивания и обрезки стальных хомутов	1 штука	PKS10AT
1062	PKSC46150	хомут стальной с черным покрытием, 150мм х 4,6мм	пачка 100 штук	PKSC46150AN0
1063	PKSC46200	хомут стальной с черным покрытием, 200мм х 4,6мм	пачка 100 штук	PKSC46200AN0
1064	PKSC46200	хомут стальной с красным покрытием, 200мм х 4,6мм	пачка 100 штук	PKSC46200AN2
1065	PKSC46260	хомут стальной с черным покрытием, 260мм х 4,6мм	пачка 100 штук	PKSC46260AN0
1066	PKSC46300	хомут стальной с черным покрытием, 300мм х 4,6мм	пачка 100 штук	PKSC46300AN0
1067	PKSC46360	хомут стальной с черным покрытием, 360мм х 4,6мм	пачка 100 штук	PKSC46360AN0
1068	PKSC46360	хомут стальной с красным покрытием, 360мм х 4,6мм	пачка 100 штук	PKSC46360AN2
1069	PKSC79360	хомут стальной с черным покрытием, 360мм х 7,9мм	пачка 100 штук	PKSC79360AN0

► ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА СТРАНИЦЕ 30

РМ - МАРКЕРЫ НА КАБЕЛИ

МАРКЕРЫ ПРОЗРАЧНЫЕ

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1070	РМ 10/33	маркер прозрачный	пачка 100 штук	РМ-10033АН
1071	РМ 20/33	маркер прозрачный	пачка 100 штук	РМ-20033АН
1072	РМ 20/66	маркер прозрачный	пачка 50 штук	РМ-20066АН
1073	РМ 24/66	маркер прозрачный	пачка 50 штук	РМ-24066АН
1074	РМ 24	маркер прозрачный	коробка 20 метров	РМ-24QKNT

► ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА СТРАНИЦЕ 32

РТМ - МАРКЕРЫ НА КАБЕЛИ

МАРКЕРЫ ПРОЗРАЧНЫЕ

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1075	РТМ 10/23	маркер прозрачный	коробка 500 штук	РТМ10023К
1076	РТМ 10/30	маркер прозрачный	коробка 500 штук	РТМ10030К
1077	РТМ 20/20	маркер прозрачный	коробка 500 штук	РТМ20020К

► ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА СТРАНИЦЕ 34

РРQ - МАРКЕРЫ НА СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1078	РРQ+10	перфорированный плоский маркер 10мм х 40мм, желтый	500 штук	РРQ+10040DN4
1079	РРQ+10	перфорированный плоский маркер 10мм х 40мм, белый	500 штук	РРQ+10040DN9
1080	РРQ+10	перфорированный плоский маркер 10мм х 60мм, желтый	333 штук	РРQ+10060DN4
1081	РРQ+10	перфорированный плоский маркер 10мм х 60мм, белый	333 штук	РРQ+10060DN9
1082	РРQ+10	перфорированный плоский маркер 10мм х 80мм, желтый	250 штук	РРQ+10080DN4
1083	РРQ+10	перфорированный плоский маркер 10мм х 80мм, белый	250 штук	РРQ+10080DN9
1084	РРQ+19	перфорированный плоский маркер 19мм х 40мм, желтый	500 штук	РРQ+19040DN4
1085	РРQ+19	перфорированный плоский маркер 19мм х 40мм, белый	500 штук	РРQ+19040DN9
1086	РРQ+19	перфорированный плоский маркер 19мм х 60мм, желтый	333 штук	РРQ+19060DN4
1087	РРQ+19	перфорированный плоский маркер 19мм х 60мм, белый	333 штук	РРQ+19060DN9
1088	РРQ+19	перфорированный плоский маркер 19мм х 80мм, желтый	250 штук	РРQ+19080DN4
1089	РРQ+19	перфорированный плоский маркер 19мм х 80мм, белый	250 штук	РРQ+19080DN9
1090	РРQ+38	перфорированный плоский маркер 38мм х 60мм, желтый	333 штук	РРQ+38060DN4
1091	РРQ+38	перфорированный плоский маркер 38мм х 60мм, белый	333 штук	РРQ+38060DN9
1092	РРQ+38	перфорированный плоский маркер 38мм х 80мм, желтый	250 штук	РРQ+38080DN4
1093	РРQ+38	перфорированный плоский маркер 38мм х 80мм, белый	250 штук	РРQ+38080DN9

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1094	PPQ+38	перфорированный плоский маркер 38мм x 100мм, желтый	200 штук	PPQ+38100DN4
1095	PPQ+38	перфорированный плоский маркер 38мм x 100мм, белый	200 штук	PPQ+38100DN9

 ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА СТРАНИЦЕ 36

PO/POZ - МАРКЕРЫ НА ПРОВОДА И КАБЕЛИ

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1096	PO-01 / POZ-01	профиль овальный на провод 0.25 mm ² , жёлтый	250	PO-01000BN4/POZ-01000KN4
1097	PO-01 / POZ-01	профиль овальный на провод 0.25 mm ² , белый	250	PO-01000BN9/POZ-01000KN9
1098	PO-02 / POZ-02	профиль овальный на провод 0.5 mm ² , жёлтый	250	PO-02000BN4/POZ-02000KN4
1099	PO-02 / POZ-02	профиль овальный на провод 0,5mm ² , жёлтый	60	PO-02000DN4/POZ-02000DN4
1100	PO-02 / POZ-02	профиль овальный на провод 0.5 mm ² , белый	250	PO-02000BN9/POZ-02000KN9
1101	PO-02 / POZ-02	профиль овальный на провод 0,5mm ² , белый	60	PO-02000DN9/POZ-02000DN9
1102	PO-03 / POZ-03	профиль овальный на провод 0.75 mm ² , жёлтый	250	PO-03000BN4/POZ-03000KN4
1103	PO-03 / POZ-03	профиль овальный на провод 0,75mm ² , жёлтый	50	PO-03000DN4/POZ-03000DN4
1104	PO-03 / POZ-03	профиль овальный на провод 0.75 mm ² , белый	250	PO-03000BN9/POZ-03000KN9
1105	PO-03 / POZ-03	профиль овальный на провод 0,75mm ² , белый	50	PO-03000DN9/POZ-03000DN9
1106	PO-04 / POZ-04	профиль овальный на провод 1.0 mm ² , жёлтый	200	PO-04000BN4/POZ-04000KN4
1107	PO-04 / POZ-04	профиль овальный на провод 1,0mm ² , жёлтый	50	PO-04000DN4/POZ-04000DN4
1108	PO-04 / POZ-04	профиль овальный на провод 1.0 mm ² , белый	200	PO-04000BN9/POZ-04000KN9
1109	PO-04 / POZ-04	профиль овальный на провод 1,0mm ² , белый	50	PO-04000DN9/POZ-04000DN9
1110	PO-05 / POZ-05	профиль овальный на провод 1.5 mm ² , жёлтый	200	PO-05000BN4/POZ-05000KN4
1111	PO-05 / POZ-05	профиль овальный на провод 1,5mm ² , жёлтый	40	PO-05000DN4/POZ-05000DN4
1112	PO-05 / POZ-05	профиль овальный на провод 1.5 mm ² , белый	200	PO-05000BN9/POZ-05000KN9
1113	PO-05 / POZ-05	профиль овальный на провод 1,5mm ² , белый	40	PO-05000DN9/POZ-05000DN9
1114	PO-06 / POZ-06	профиль овальный на провод 2.5 mm ² , жёлтый	200	PO-06000BN4/POZ-06000KN4
1115	PO-06 / POZ-06	профиль овальный на провод 2,5mm ² , жёлтый	40	PO-06000DN4/POZ-06000DN4
1116	PO-06 / POZ-06	профиль овальный на провод 2.5 mm ² , белый	200	PO-06000BN9/POZ-06000KN9
1117	PO-06 / POZ-06	профиль овальный на провод 2,5mm ² , белый	40	PO-06000DN9/POZ-06000DN9
1118	PO-068 / POZ-068	профиль овальный, устанавливаемый на РОН/РКН жёлтый	50	PO-068TWN4/POZ-068TWKN4
1119	PO-068 / POZ-068	профиль овальный, устанавливаемый на РОН/РКН белый	50	PO-068TWN9/POZ-068TWKN9
1120	PO-068 / POZ-068	профиль овальный, устанавливаемый на РОН/РКН жёлтый	4.5	PO-068TWSN4/POZ-068TWSN4
1121	PO-068 / POZ-068	профиль овальный, устанавливаемый на РОН/РКН белый	4.5	PO-068TWSN9/POZ-068TWSN9
1122	PO-07 / POZ-07	профиль овальный на провод 4.0 mm ² , жёлтый	100	PO-07000BN4/POZ-07000KN4
1123	PO-07 / POZ-07	профиль овальный на провод 4,0mm ² , жёлтый	30	PO-07000DN4/POZ-07000DN4
1124	PO-07 / POZ-07	профиль овальный на провод 4.0 mm ² , белый	100	PO-07000BN9/POZ-07000KN9
1125	PO-07 / POZ-07	профиль овальный на провод 4,0mm ² , белый	30	PO-07000DN9/POZ-07000DN9
1126	PO-08 / POZ-08	профиль овальный на провод 6.0 mm ² , жёлтый	100	PO-08000BN4/POZ-08000KN4
1127	PO-08 / POZ-08	профиль овальный на провод 6,0mm ² , жёлтый	30	PO-08000DN4/POZ-08000DN4
1128	PO-08 / POZ-08	профиль овальный на провод 6.0 mm ² , белый	100	PO-08000BN9/POZ-08000KN9
1129	PO-08 / POZ-08	профиль овальный на провод 6,0mm ² , белый	30	PO-08000DN9/POZ-08000DN9
1130	PO-09 / POZ-09	профиль овальный на провод 10.0 mm ² , жёлтый	50	PO-09000BN4/POZ-09000KN4
1131	PO-09 / POZ-09	профиль овальный на провод 10.0 mm ² , белый	50	PO-09000BN9/POZ-09000KN9
1132	PO-10 / POZ-10	профиль овальный на провод 16.0 mm ² , жёлтый	50	PO-10000BN4/POZ-10000KN4
1133	PO-10 / POZ-10	профиль овальный на провод 16.0 mm ² , белый	50	PO-10000BN9/POZ-10000KN9
1134	PO-12 / POZ-12	профиль овальный на провод 20.0 mm ² , жёлтый	50	PO-12000BN4/POZ-12000KN4
1135	PO-12 / POZ-12	профиль овальный на провод 20.0 mm ² , белый	50	PO-12000BN9/POZ-12000KN9
1136	PO-14 / POZ-14	профиль овальный на провод 25.0 mm ² , жёлтый	50	PO-14000BN4/POZ-14000KN4
1137	PO-14 / POZ-14	профиль овальный на провод 25.0 mm ² , белый	50	PO-14000BN9/POZ-14000KN9
1138	PO-16 / POZ-16	профиль овальный на провод 35.0 mm ² , жёлтый	10	PO-16000BN4/POZ-16000KN4
1139	PO-16 / POZ-16	профиль овальный на провод 35.0 mm ² , белый	10	PO-16000BN9/POZ-16000KN9
1140	PO-18 / POZ-18	профиль овальный на провод 50.0 mm ² , жёлтый	10	PO-18000BN4/POZ-18000KN4
1141	PO-18 / POZ-18	профиль овальный на провод 50.0 mm ² , белый	10	PO-18000BN9/POZ-18000KN9
1142	PO-20 / POZ-20	профиль овальный на провод 70.0 mm ² , жёлтый	10	PO-20000BN4/POZ-20000KN4
1143	PO-20 / POZ-20	профиль овальный на провод 70.0 mm ² , белый	10	PO-20000BN9/POZ-20000KN9
1144	PO-22 / POZ-20	профиль овальный на провод 95.0 mm ² , жёлтый	10	PO-22000BN4/POZ-22000KN4
1145	PO-22 / POZ-22	профиль овальный на провод 95.0 mm ² , белый	10	PO-22000BN9/POZ-22000KN9
1146	PO-24 / POZ-24	профиль овальный на провод 120.0 mm ² , жёлтый	10	PO-24000BN4/POZ-24000KN4
1147	PO-24 / POZ-24	профиль овальный на провод 120.0 mm ² , белый	10	PO-24000BN9/POZ-24000KN9
1148	PO-26 / POZ-26	профиль овальный на провод 150.0 mm ² , жёлтый	10	PO-26000BN4/POZ-26000KN4
1149	PO-26 / POZ-26	профиль овальный на провод 150.0 mm ² , белый	10	PO-26000BN9 / POZ-26000KN9

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1150	PO-28 / POZ-28	профиль овальный на провод 185.0 mm ² , жёлтый	10	PO-28000BN4 / POZ-28000KN4
1151	PO-28 / POZ-28	профиль овальный на провод 185.0 mm ² , белый	10	PO-28000BN9 / POZ-28000KN9

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 38

PHZ - МУФТЫ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ОБОЗНАЧЕНИЙ

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1152	PHZ20024	муфта термоусаживаемая 2.4 / 1.2 мм, жёлтая	150 м	PHZ20024BN4
1153	PHZ20024	муфта термоусаживаемая 2.4 / 1.2 мм, белая	150 м	PHZ20024BN9
1154	PHZ20032	муфта термоусаживаемая 3.2 / 1.6 мм, жёлтая	150 м	PHZ20032BN4
1155	PHZ20032	муфта термоусаживаемая 3.2 / 1.6 мм, белая	150 м	PHZ20032BN9
1156	PHZ20048	муфта термоусаживаемая 4.8 / 2.4 мм, жёлтая	150 м	PHZ20048BN4
1157	PHZ20048	муфта термоусаживаемая 4.8 / 2.4 мм белая	150 м	PHZ20048BN9
1158	PHZ20064	муфта термоусаживаемая 6.4 / 3.2 мм, жёлтая	150 м	PHZ20064BN4
1159	PHZ20064	муфта термоусаживаемая 6.4 / 3.2 мм, белая	150 м	PHZ20064BN9
1160	PHZ20095	муфта термоусаживаемая 9.5 / 4.8 мм, жёлтая	150 м	PHZ20095BN4
1161	PHZ20095	муфта термоусаживаемая 9.5 / 4.8 мм, белая	150 м	PHZ20095BN9
1162	PHZ20127	муфта термоусаживаемая 12.7 / 6.4 мм	150 м	PHZ20127000BN4
1163	PHZ20127	муфта термоусаживаемая 12.7 / 6.4 мм	150 м	PHZ20127000BN9
1164	PHZ20190	муфта термоусаживаемая 19.0 / 9.5 мм	150 м	PHZ20190000BN4
1165	PHZ20190	муфта термоусаживаемая 19.0 / 9.5 мм	150 м	PHZ20190000BN9
1166	PHZ20254	муфта термоусаживаемая 25.4 / 12.7 мм	150 м	PHZ20254000BN4
1167	PHZ20254	муфта термоусаживаемая 25.4 / 12.7 мм	150 м	PHZ20254000BN9
1168	PHZ20320	муфта термоусаживаемая 32.0 / 16.0 мм	150 м	PHZ20320000BN4
1169	PHZ20320	муфта термоусаживаемая 32.0 / 16.0 мм	150 м	PHZ20320000BN9

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 40

PHZF - ПЛОСКИЕ БЕЗГАЛОГЕНОВЫЕ ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ ДЛЯ ПЕЧАТИ

	ТИП	ЦВЕТ/ПЕЧАТЬ	УПАКОВКА	ИНДЕКСЫ
1170	PHZF20024	муфта термоусаживаемая 2.4 / 1.2 mm, жёлтая	150 м	PHZF20024BN4
1171	PHZF20024	муфта термоусаживаемая 2.4 / 1.2 mm, жёлтая	25 м	PHZF20024DN4
1172	PHZF20024	муфта термоусаживаемая 2.4 / 1.2 mm, белая	150 м	PHZF20024BN9
1173	PHZF20024	муфта термоусаживаемая 2.4 / 1.2 mm, белая	25 м	PHZF20024DN9
1174	PHZF20032	муфта термоусаживаемая 3.2 / 1.6 mm, жёлтая	150 м	PHZF20032BN4
1175	PHZF20032	муфта термоусаживаемая 3.2 / 1.6 mm, жёлтая	25 м	PHZF20032DN4
1176	PHZF20032	муфта термоусаживаемая 3.2 / 1.6 mm, белая	150 м	PHZF20032BN9
1177	PHZF20032	муфта термоусаживаемая 3.2 / 1.6 mm, белая	25 м	PHZF20032DN9
1178	PHZF20048	муфта термоусаживаемая 4.8 / 2.4 mm, жёлтая	150 м	PHZF20048BN4
1179	PHZF20048	муфта термоусаживаемая 4.8 / 2.4 mm, жёлтая	25 м	PHZF20048DN4
1180	PHZF20048	муфта термоусаживаемая 4.8 / 2.4 mm белая	150 м	PHZF20048BN9
1181	PHZF20048	муфта термоусаживаемая 4.8 / 2.4 mm, белая	25 м	PHZF20048DN9
1182	PHZF20064	муфта термоусаживаемая 6.4 / 3.2 mm, жёлтая	150 м	PHZF20064BN4
1183	PHZF20064	муфта термоусаживаемая 6.4 / 3.2 mm, жёлтая	25 м	PHZF20064DN4
1184	PHZF20064	муфта термоусаживаемая 6.4 / 3.2 mm, белая	150 м	PHZF20064BN9
1185	PHZF20064	муфта термоусаживаемая 6.4 / 3.2 mm, белая	25 м	PHZF20064DN9
1186	PHZF20095	муфта термоусаживаемая 9.5 / 4.8 mm, жёлтая	150 м	PHZF20095BN4
1187	PHZF20095	муфта термоусаживаемая 9.5 / 4.8 mm, жёлтая	20 м	PHZF20095DN4
1188	PHZF20095	муфта термоусаживаемая 9.5 / 4.8 mm, белая	150 м	PHZF20095BN9
1189	PHZF20095	муфта термоусаживаемая 9.5 / 4.8 mm, белая	20 м	PHZF20095DN9
1190	PHZF20127	муфта термоусаживаемая 12.7 / 6.4 mm, жёлтая	150 м	PHZF20127BN4
1191	PHZF20127	муфта термоусаживаемая 12.7 / 6.4 mm, жёлтая	15 м	PHZF20127DN4
1192	PHZF20127	муфта термоусаживаемая 12.7 / 6.4 mm, белая	150 м	PHZF20127BN9
1193	PHZF20127	муфта термоусаживаемая 12.7 / 6.4 mm, белая	15 м	PHZF20127DN9
1194	PHZF20190	муфта термоусаживаемая 19.0 / 9.5 mm, жёлтая	50 м	PHZF20190BN4
1195	PHZF20190	муфта термоусаживаемая 19.0 / 9.5 mm, жёлтая	15 м	PHZF20190DN4

	ТИП	ЦВЕТ/ПЕЧАТЬ	УПАКОВКА	NDEKS
1196	PHZF20190	муфта термоусаживаемая 19.0 / 9.5 mm, белая	50 м	PHZF20190BN9
1197	PHZF20190	муфта термоусаживаемая 19.0 / 9.5 mm, белая	15 м	PHZF20190DN9
1198	PHZF20254	муфта термоусаживаемая 25.4 / 12.7 mm, жёлтая	50 м	PHZF20254BN4
1199	PHZF20254	муфта термоусаживаемая 25.4 / 12.7 mm, жёлтая	10 м	PHZF20254DN4
1200	PHZF20254	муфта термоусаживаемая 25.4 / 12.7 mm, белая	50 м	PHZF20254BN9
1201	PHZF20254	муфта термоусаживаемая 25.4 / 12.7mm, белая	10 м	PHZF20254DN9
1202	PHZF20380	муфта термоусаживаемая 38.0 / 19.1 mm, жёлтая	50 м	PHZF20320BN4
1203	PHZF20380	муфта термоусаживаемая 38.0 / 19.1 mm, жёлтая	10 м	PHZF20380DN4
1204	PHZF20380	муфта термоусаживаемая 38.0 / 19.1 mm, белая	50 м	PHZF20320BN9
1205	PHZF20380	муфта термоусаживаемая 38.0 / 19.1 mm, белая	10 м	PHZF20380DN9

► ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 42

PY/PA/PC - СТАНДАРТНЫЕ МНОГОЗНАКОВЫЕ МАРКЕРЫ

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	СИМВОЛ	ИНДЕКС
1206	PY 01/6	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	L1	PY-01006AV40.L1
1207	PY 01/6	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	L2	PY-01006AV40.L2
1208	PY 01/6	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	L3	PY-01006AV40.L3
1209	PY 01/6	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	PE	PY-01006AV40.PE
1210	PA 02/6	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	L1	PA-02006AV40.L1
1211	PA 02/6	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	L2	PA-02006AV40.L2
1212	PA 02/6	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	L3	PA-02006AV40.L3
1213	PA 02/6	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	PE	PA-02006AV40.PE
1214	PA 02/6	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	L1	PA-02006BB40.L1
1215	PA 02/6	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	L2	PA-02006BB40.L2
1216	PA 02/6	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	L3	PA-02006BB40.L3
1217	PA 02/6	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	PE	PA-02006BB40.PE
1218	PA 1/6	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	L1	PA-10006AV40.L1
1219	PA 1/6	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	L2	PA-10006AV40.L2
1220	PA 1/6	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	L3	PA-10006AV40.L3
1221	PA 1/6	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	PE	PA-10006AV40.PE
1222	PA 1/6	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	L1	PA-10006BB40.L1
1223	PA 1/6	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	L2	PA-10006BB40.L2
1224	PA 1/6	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	L3	PA-10006BB40.L3
1225	PA 1/6	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	PE	PA-10006BB40.PE
1226	PA 2/6	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	L1	PA-20006AV40.L1
1227	PA 2/6	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	L2	PA-20006AV40.L2
1228	PA 2/6	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	L3	PA-20006AV40.L3
1229	PA 2/6	жёлтый/чёрный	пачка 100 штук	PE	PA-20006AV40.PE
1230	PA 2/6	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	L1	PA-20006BB40.L1
1231	PA 2/6	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	L2	PA-20006BB40.L2
1232	PA 2/6	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	L3	PA-20006BB40.L3
1233	PA 2/6	жёлтый/чёрный	катушка 1000 штук	PE	PA-20006BB40.PE
1234	PA 3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	L1	PA-30006AV40.L1
1235	PA 3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	L2	PA-30006AV40.L2
1236	PA 3/6	жёлтый/чёрный	пачка 20 штук	L3	PA-30006AV40.L3

► ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 48

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1237	PGL	набор гравированных табличек	комплект	PGL-GRAV
1238	PGL	гравированные таблички из ламината согласно проекту	лист A3	PGL-GRAV-A3
1239	PGL	A3 гравированные таблички из ламината согласно	лист A4	PGL-GRAV-A4
1240	PGA	проекту A4 набор гравированных алюминиевых табличек	комплект	PGA-GRAV
1241	PGS	набор гравированных табличек	комплект	PGS-GRAV
1242	PGS	стальная табличка 85 x 54 мм гравированная	1 штука	PGS-85X54

► ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 52

PGH - КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТАБЛИЧЕК

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1243	PGH	стальной держатель 80 x 20 мм для гравированной таблички	1 штука	PGH08020
1244	PGH	стальной держатель 110 x 30 мм для гравированной таблички	1 штука	PGH11030

► ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 56

PS - МАРКИРОВКА КОМПОНЕНТОВ

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1245	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: - (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20006AB90.-
1246	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: точка (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20006AB90..
1247	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: / (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20006AB90./
1248	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: ?	пачка 20 штук	PS-20006AB90.? PS-20006AB90.?
1249	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: + (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20006AB90.+
1250	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: 0 (50 шт.)	пачка 50 штук	PS-20006AB90.0
1251	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: 1 (50 шт.)	пачка 50 штук	PS-20006AB90.1
1252	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: 2 (50 шт.)	пачка 50 штук	PS-20006AB90.2
1253	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: 3 (50 шт.)	пачка 50 штук	PS-20006AB90.3
1254	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: 4 (50 шт.)	пачка 50 штук	PS-20006AB90.4
1255	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: 5 (50 шт.)	пачка 50 штук	PS-20006AB90.5
1256	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: 6 (50 шт.)	пачка 50 штук	PS-20006AB90.6
1257	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: 7 (50 шт.)	пачка 50 штук	PS-20006AB90.7
1258	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: 8 (50 шт.)	пачка 50 штук	PS-20006AB90.8
1259	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: 9 (50 шт.)	пачка 50 штук	PS-20006AB90.9
1260	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: A (20 шт.) (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20006AB90.A
1261	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: B (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20006AB90.B
1262	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: C (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20006AB90.C
1263	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: D (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20006AB90.D
1264	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: E (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20006AB90.E
1265	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: F (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20006AB90.F
1266	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: G (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20006AB90.G
1267	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: $\perp$	пачка 20 штук	PS-20006AB90.GRD
1268	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: H (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20006AB90.H
1269	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: I (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20006AB90.I
1270	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: J (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20006AB90.J
1271	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: K (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20006AB90.K
1272	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: L (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20006AB90.L
1273	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: M (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20006AB90.M
1274	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: N (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20006AB90.N
1275	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: O (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20006AB90.O
1276	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: P (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20006AB90.P
1277	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: Q (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20006AB90.Q
1278	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: R (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20006AB90.R

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1279	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: S (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20006AB90.S
1280	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: sinus (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20006AB90.SINUS
1281	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: T (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20006AB90.T
1282	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: U (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20006AB90.U
1283	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: V (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20006AB90.V
1284	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: W (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20006AB90.W
1285	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: X (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20006AB90.X
1286	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: Y (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20006AB90.Y
1287	PS20/06	маркер белый 1/3 мод.: Z (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20006AB90.Z
1288	PS20/17	PS20/17.5 мм белый: чистый (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20018AN9
1289	PS20/27	PS20/27 мм белый 1,5 мод чистый (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20027AN9
1290	PS20/35	PS20/35.0 мм белый: чистый (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20035AN9
1291	PS20/52	PS20/52.5 мм белый: чистый (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20053AN9
1292	PS20/00	профиль PS белый в нарезке по 1 м	10 метров	PS-20000KN9

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 58

ПРОЗРАЧНЫЕ МАРКЕРЫ PS

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1293	PS20/17	PS20/17.5 мм прозрачный (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20018AT
1294	PS20/27	PS20/27 мм прозрачный (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20027AT
1295	PS20/35	PS20/35.0 мм прозрачный (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20035AT
1296	PS20/52	PS20/52.5 мм прозрачный (20 шт.)	пачка 20 штук	PS-20053AT
1297	PS20/00	профиль PS прозрачный в нарезке по 1м	10 метров	PS-20000KT

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 58

БАЗОВЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ МАРКЕРОВ PS

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1298	PS-20	профиль базовый белый	10 x 1 м	PS-20BPS
1299	PS-20	профиль базовый чёрный	10 x 1 м	PS-20BPV

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 58

ЗАКЛЁПКИ ДЛЯ МОНТАЖА БАЗОВОГО ПРОФИЛЯ

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1300	PS-R6	заклёпка r6 белый	пачка 100 штук	PS-R6
1301	PS-R7	заклёпка r7 белый	пачка 100 штук	PS-R7

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 58

PF - ЯРЛЫЧКИ ДЛЯ МАРКЕРОВ

	ТИП	ОПИС	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1302	PF 10/15	бело-жёлтые ярлычки 4.6 x 15 мм	10 листов x 792 штуки	PF-10015KT49
1303	PF 10/21	бело-жёлтые ярлычки 4.6 x 21 мм	10 листов x 594 штуки	PF-10021KT49
1304	PF 20/18	бело-жёлтые ярлычки 9.5 x 17.5 мм	10 листов x 352 штуки	PF-20018KT49

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 60

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1305	PFC042	карты жёлтые с ярлычками 4.2 x 12 мм	коробка 25 карт x 21 ярлычок	PFC04212KA4
1306	PFC042	карты белые с ярлычками 4.2 x 12 мм	коробка 25 карт x 21 ярлычок	PFC04212KA9
1307	PFC042	карты жёлтые с ярлычками 4.2 x 15 мм	коробка 25 карт x 21 ярлычок	PFC04215KA4
1308	PFC042	карты белые с ярлычками 4.2 x 15 мм	коробка 25 карт x 21 ярлычок	PFC04215KA9
1309	PFC042	карты жёлтые с ярлычками 4.2 x 18 мм	коробка 25 карт x 21 ярлычок	PFC04218KA4
1310	PFC042	карты белые с ярлычками 4.2 x 18 мм	коробка 25 карт x 21 ярлычок	PFC04218KA9
1311	PFC042	карты жёлтые с ярлычками 4.2 x 21 мм	коробка 25 карт x 21 ярлычок	PFC04221KA4
1312	PFC042	карты белые с ярлычками 4.2 x 21 мм	коробка 25 карт x 21 ярлычок	PFC04221KA9
1313	PFC042	карты жёлтые с ярлычками 4.2 x 30 мм	коробка 25 карт x 21 ярлычок	PFC04230KA4
1314	PFC042	карты белые с ярлычками 4.2 x 30 мм	коробка 25 карт x 21 ярлычок	PFC04230KA9
1315	PFC075	карты жёлтые с маркерами 7.5 x 33 мм	коробка 25 карт x 9 маркеров	PFC07533KA4
1316	PFC075	карты белые с маркерами 7.5 x 33 мм	коробка 25 карт x 9 маркеров	PFC07533KA9
1317	PFC095	карты жёлтые с маркерами 9.5 x 18 мм	коробка 25 карт x 20 маркеров	PFC09518KA4
1318	PFC095	карты белые с маркерами 9.5 x 18 мм	коробка 25 карт x 20 маркеров	PFC09518KA9
1319	PFC095	карты жёлтые с маркерами 9.5 x 40 мм	коробка 25 карт x 8 маркеров	PFC09540KA4
1320	PFC095	карты белые с маркерами 9.5 x 40 мм	коробка 25 карт x 8 маркеров	PFC09540KA9
1321	PFC095	карты жёлтые с маркерами 9.5 x 80 мм	коробка 25 карт x 4 маркеры	PFC09580KA4
1322	PFC095	карты белые с маркерами 9.5 x 80 мм	коробка 25 карт x 4 маркеры	PFC09580KA9
1323	PFC070	карты белые с ярлычками 14 x 7 мм	коробка 25 карт x 25 ярлычок	PFC07014KA9
1324	PFC127	карты белые с ярлычками 12.7 x 25.4 мм	коробка 25 карт x 9 ярлычок	PFC12726KA9
1325	PFC450	карты белые с ярлычками 45 x 80 мм	коробка 25 карт x 1 ярлычка	PFC45080KA9
1326	PFC850	таблички маркировочные белые 85 x 55 мм	коробка 100 штук	PFC85055KA9
1327	PFCA850	самоклящиеся таблички маркировочные белые 85 x 55 мм	коробка 100 штук	PFCA85055KA9

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 61

PP - ПЛОСКИЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ МАРКЕРОВ

	ТИП	ОПИС	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1328	PP-046	профиль-вкладыш 4.6 мм жёлтый	диск 15 метров	PP-04600SN4
1329	PP-046	профиль-вкладыш 4.6 мм белый	диск 15 метров	PP-04600SN9
1330	PP-063	профиль для соединений Phoenix Contact	диск 15 метров	PP-06300SN9
1331	PP-09	белый профиль-вкладыш 9.0 мм жёлтый	диск 20 метров	PP-09000SN4
1332	PP-09	профиль-вкладыш 9.0 мм белый	диск 20 метров	PP-09000SN9
1333	PP-10	профиль для коннекторов Entrelec белый	диск 15 метров	PP-10000SN9
1334	PP-110	профиль для коннекторов Wago (TopJobs)	диск 12 метров	PP-11000SN9
1335	PPA	белый профиль самоклеящийся 9.0 мм	10 метров	PPA09000SN4
1336	PPA	жёлтый профиль самоклеящийся 9.0 мм	10 метров	PPA09000SN9
1337	PRAZ	белый безгалогеновый профиль	10 метров	PRAZ09000SN4
1338	PRAZ	самокляющийся жёлтый безгалогеновый профиль самоклеящийся белый	10 метров	PRAZ09000SN9

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 62

PFA - САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ЯРЛЫЧКИ НА АППАРАТЫ

	ТИП	ОПИС	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1339	PFA 20/18	самоклящиеся ярлычку жёлтые 9.5 x 17.5 мм	10 листов x 352 штук	PFA20018KT4
1340	PFA 20/18	самоклящиеся ярлычку белые 9.5 x 17.5 мм	10 листов x 352 штук	PFA20018KT9

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 63

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1341	CAS	кассета синяя для РА-1 пустая	1 штука	CAS-500E
1342	CAS	кассета синяя для РА-1 с рад-4m кассета	1 штука	CAS-500EP
1343	CAS	синяя с марк. РА спец. набор кассета	1 штука	CAS-500M
1344	CAS	синяя с РА и рад-4m	1 штука	CAS-500MP
1345	CAS	кассета синяя РА и PAD5 жёлтый 0-9	1 штука	CAS-500MP40.0-9
1346	CAS	кассета синяя РА1 и PAD5 белый 0-9	1 штука	CAS-500MP90.0-9
1347	CAS	кассета красно-синяя с маркерами	1 штука	CAS-550M
1348	CAS	кассета двусторонняя РА02/РА10+PAD 4м	1 штука	CAS-550MP
1349	CAS	кассета красная для РА-02 пустая кассета	1 штука	CAS-600E
1350	CAS	красная для РА-02 с PAD-3м кассета	1 штука	CAS-600EP
1351	CAS	красная с марк. РА02 спец. набор кассета	1 штука	CAS-600M
1352	CAS	красная с РА 02 и PAD-3м	1 штука	CAS-600MP
1353	PAM	РА-магазин красный	1 штука	PAM-02E
1354	PAM	РА-магазин красный с инструментом	1 штука	PAM-02EP
1355	PAM	PAV РА-магазин синий	1 штука	PAM-10E
1356	PAM	РА-магазин синий с инструментом рав	1 штука	PAM-10EP

► ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 64

MD/MDH - АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОДНОЗНАКОВЫХ МАРКЕРОВ

	ТИП	ОПИСАНИЕ	СИМВОЛ	ИНДЕКС
1357	MDH 2002	держатель для MD-02: красный для РА 02		MDH2002 MDH2002-
1358	MDH2002-S	держатель с 20 MD-02 + маркеры РА-02 спица		S
1359	MD 02	монтажная MD 02 красная пустая (20 шт.) набор		MD-02
1360	MD 02	MD 02 с маркерами РА 02 (20 x 25 шт.) спица		MD-02S
1361	MD 02	монтажная с маркерами РА-02 (10 штук) спица	минус	MD-02003--40.-
1362	MD 02	монтажная с маркерами РА-02 (10 штук) спица	точка	MD-02003--40..
1363	MD 02	монтажная с маркерами РА-02 (10 штук) спица	/	MD-02003--40./
1364	MD 02	монтажная с маркерами РА-02 (10 штук) спица	двоеточие	MD-02003--40.:
1365	MD 02	монтажная с маркерами РА-02 (10 штук) спица	плюс	MD-02003--40.+
1366	MD 02	монтажная с маркерами РА-02 (10 штук) спица	=	MD-02003--40.=
1367	MD 02	монтажная с маркерами РА-02 (10 штук) спица	0	MD-02003--40.0
1368	MD 02	монтажная с маркерами РА-02 (10 штук) спица	1	MD-02003--40.1
1369	MD 02	монтажная с маркерами РА-02 (10 штук) спица	2	MD-02003--40.2
1370	MD 02	монтажная с маркерами РА-02 (10 штук) спица	3	MD-02003--40.3
1371	MD 02	монтажная с маркерами РА-02 (10 штук) спица	4	MD-02003--40.4
1372	MD 02	монтажная с маркерами РА-02 (10 штук) спица	5	MD-02003--40.5
1373	MD 02	монтажная с маркерами РА-02 (10 штук) спица	6	MD-02003--40.6
1374	MD 02	монтажная с маркерами РА-02 (10 штук) спица	7	MD-02003--40.7
1375	MD 02	монтажная с маркерами РА-02 (10 штук) спица	8	MD-02003--40.8
1376	MD 02	монтажная с маркерами РА-02 (10 штук) спица	9	MD-02003--40.9
1377	MD 02	монтажная с маркерами РА-02 (10 штук) спица	A	MD-02003--40.A
1378	MD 02	монтажная с маркерами РА-02 (10 штук) спица	B	MD-02003--40.B
1379	MD 02	монтажная с маркерами РА-02 (10 штук) спица	C	MD-02003--40.C
1380	MD 02	монтажная с маркерами РА-02 (10 штук) спица	D	MD-02003--40.D
1381	MD 02	монтажная с маркерами РА-02 (10 штук) спица	E	MD-02003--40.E
1382	MD 02	монтажная с маркерами РА-02 (10 штук) спица	F	MD-02003--40.F
1383	MD 02	монтажная с маркерами РА-02 (10 штук) спица	G	MD-02003--40.G
1384	MD 02	монтажная с маркерами РА-02 (10 штук) спица	H	MD-02003--40.H
1385	MD 02	монтажная с маркерами РА-02 (10 штук) спица	I	MD-02003--40.I
1386	MD 02	монтажная с маркерами РА-02 (10 штук) спица	J	MD-02003--40.J
1387	MD 02	монтажная с маркерами РА-02 (10 штук) спица	K	MD-02003--40.K
1388	MD 02	монтажная с маркерами РА-02 (10 штук) спица	L	MD-02003--40.L
1389	MD 02	монтажная с маркерами РА-02 (10 штук) спица	M	MD-02003--40.M
1390	MD 02	монтажная с маркерами РА-02 (10 штук) спица	⊥	MD-02003--40.MASA
1391	MD 02	монтажная с маркерами РА-02 (10 штук) спица	N	MD-02003--40.N
1392	MD 02	монтажная с маркерами РА-02 (10 штук)	O	MD-02003--40.O

	ТИП	ОПИСАНИЕ	СИМВОЛ	ИНДЕКС
1393	MD 02	спица монтажная с маркерами PA-02 (10 штук)	P	MD-02003--40.P
1394	MD 02	спица монтажная с маркерами PA-02 (10 штук)	Q	MD-02003--40.Q
1395	MD 02	спица монтажная с маркерами PA-02 (10 штук)	R	MD-02003--40.R
1396	MD 02	спица монтажная с маркерами PA-02 (10 штук)	S	MD-02003--40.S
1397	MD 02	спица монтажная с маркерами PA-02 (10 штук)	T	MD-02003--40.T
1398	MD 02	спица монтажная с маркерами PA-02 (10 штук)	U	MD-02003--40.U
1399	MD 02	спица монтажная с маркерами PA-02 (10 штук)	V	MD-02003--40.V
1400	MD 02	спица монтажная с маркерами PA-02 (10 штук)	W	MD-02003--40.W
1401	MD 02	спица монтажная с маркерами PA-02 (10 штук)	X	MD-02003--40.X
1402	MD 02	спица монтажная с маркерами PA-02 (10 штук)	Y	MD-02003--40.Y
1403	MD 02	спица монтажная с маркерами PA-02 (10 штук)	Z	MD-02003--40.Z
1404	MD 02	спица монтажная с маркерами PA-02 (10 штук)	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9	MD-02S40.0-9
1405	MDH 2010	держатель для MD-10: синий для PA 1		MDH2010
1406	MDH2010-S	держатель с 20 MD-10 + маркеры PA-1 спица		MDH2010-S
1407	MD 10	монтажная MD 10 синяя пустая (20 шт.)		MD-10
1408	MD 10	набор MD 10 с маркерами PA 1 (20 x 25 шт.)		MD-10S
1409	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	минус	MD-10003--40.-
1410	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	точка	MD-10003--40..
1411	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	/	MD-10003--40./
1412	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	двоеточие	MD-10003--40.:
1413	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	плюс	MD-10003--40.+
1414	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	=	MD-10003--40.=
1415	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	0	MD-10003--40.0
1416	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	1	MD-10003--40.1
1417	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	2	MD-10003--40.2
1418	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	3	MD-10003--40.3
1419	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	4	MD-10003--40.4
1420	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	5	MD-10003--40.5
1421	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	6	MD-10003--40.6
1422	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	7	MD-10003--40.7
1423	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	8	MD-10003--40.8
1424	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	9	MD-10003--40.9
1425	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	A	MD-10003--40.A
1426	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	B	MD-10003--40.B
1427	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	C	MD-10003--40.C
1428	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	D	MD-10003--40.D
1429	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	E	MD-10003--40.E
1430	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	F	MD-10003--40.F
1431	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	G	MD-10003--40.G
1432	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	H	MD-10003--40.H
1433	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	I	MD-10003--40.I
1434	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	J	MD-10003--40.J
1435	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	K	MD-10003--40.K
1436	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	L	MD-10003--40.L
1437	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	M	MD-10003--40.M
1438	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	⊥	MD-10003--40.GRD
1439	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	N	MD-10003--40.N
1440	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	O	MD-10003--40.O
1441	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	P	MD-10003--40.P
1442	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	Q	MD-10003--40.Q
1443	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	R	MD-10003--40.R
1444	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	S	MD-10003--40.S
1445	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	T	MD-10003--40.T
1446	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	U	MD-10003--40.U
1447	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	V	MD-10003--40.V
1448	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	W	MD-10003--40.W
1449	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	X	MD-10003--40.X
1450	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	Y	MD-10003--40.Y
1451	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	Z	MD-10003--40.Z
1452	MD 10	спица монтажная с маркерами PA-1 (10 штук)	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9	MD-10S40.0-9

► ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА СТРАНИЦЕ 65

PSK - КОРОБКА ДЛЯ ОДНОЗНАКОВЫХ МАРКЕРОВ

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1453	PSK	пустая коробка 12 перегородок	1 штука	PSK12000
1454	PSK	пустая коробка 12 перегородок с марк. PA	1 штука	PSK12001
1455	PSK	пустая коробка 12 перегородок с марк. PA02 (0-9,+,-) x 200 шт.	1 штука	PSK12001-PA02
1456	PSK	пустая коробка 12 перегородок с марк. PA1 (0-9,+,-) x 200 шт.	1 штука	PSK12001-PA1
1457	PSK	пустая коробка 18 перегородок	1 штука	PSK18000
1458	PSK	коробка 18 перегородок с марк. PA	1 штука	PSK18001
1459	PSK	пустая коробка 18 перегородок с марк. PA02 (0-9,+,-,L1, L2, L3, N, PE, MASA) x 200 шт. пустая коробка 18 перегородок с марк. PA1 (0-9, +,-,L1, L2, L3, N, PE, MASA) x 200 шт.	1 штука	PSK18001-PA02
1460	PSK		1 штука	PSK18001-PA1

▶ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 66

SRP - СТАЛЬНАЯ КОРОБКА ДЛЯ ДИСКОВ

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1461	SRC	коробка картонная для дисков	1 штука	SRC-T
1462	SRP	коробка стальная для дисков	1 штука	SRP

▶ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 67

PYD/PAD/PAV/PCG - МОНТАЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОДНОЗНАКОВЫХ МАРКЕРОВ

	ТИП	ВЫПОЛНЕНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1463	PYD-1M	стальной	1 штука	PYD-1M
1464	PYD-1T	тефлоновый (зелёный)	1 штука	PYD-1T
1465	PAD-3M	стальной	1 штука	PAD-3M
1466	PAD-3T	тефлоновый (красный)	1 штука	PAD-3T
1467	PAD-4M	стальной	1 штука	PAD-4M
1468	PAD-4T	тефлоновый (синий)	1 штука	PAD-4T
1469	PAD-5M	стальной	1 штука	PAD-5M
1470	PAD-5T	тефлоновый (синий)	1 штука	PAD-5T
1471	PAV 02M	стальной	1 штука	PAV 02M
1472	PAV 10M	стальной	1 штука	PAV 10M

▶ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 68

MTP-F - ФЛОМАСТЕР ВОДОСТОЙКИЙ

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1473	MTP-F	фломастер водостойкий 0.35мм	1 штука MTP-F	

▶ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 69

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1474	SP	SP спираль защитная 8 мм чёрный	1 метр	SP-08100KN0
1475	SP	SP спираль защитная 8 мм зелёный	1 метр	SP-08100KN5
1476	SP	SP спираль защитная 8 мм серая	1 метр	SP-08100KN8
1477	SP	SP спираль защитная 10 мм чёрный	1 метр	SP-10100KN0
1478	SP	SP спираль защитная 10 мм зелёный	1 метр	SP-10100KN5
1479	SP	SP спираль защитная 10 мм серая	1 метр	SP-10100KN8
1480	SP	SP спираль защитная 15 мм чёрный	1 метр	SP-15100KN0
1481	SP	SP спираль защитная 15 мм зелёный	1 метр	SP-15100KN5
1482	SP	SP спираль защитная 15 мм серая	1 метр	SP-15100KN8
1483	SP	SP спираль защитная 20 мм чёрный	1 метр	SP-20100KN0
1484	SP	SP спираль защитная 20 мм зелёный	1 метр	SP-20100KN5
1485	SP	SP спираль защитная 20 мм серая	1 метр	SP-20100KN8
1486	SP	SP спираль защитная 25 мм чёрный	1 метр	SP-25100KN0
1487	SP	SP спираль защитная 25 мм зелёный	1 метр	SP-25100KN5
1488	SP	SP спираль защитная 25 мм серая	1 метр	SP-25100KN8
1489	SP	SP спираль защитная 30 мм чёрный	1 метр	SP-30100KN0
1490	SP	SP спираль защитная 30 мм зелёный	1 метр	SP-30100KN5
1491	SP	SP спираль защитная 30 мм серая	1 метр	SP-30100KN8
1492	SP	SP спираль защитная 40 мм чёрный	1 метр	SP-40100KN0
1493	SP	SP спираль защитная 40 мм зелёный	1 метр	SP-40100KN5
1494	SP	SP спираль защитная 40 мм серая	1 метр	SP-40100KN8
1495	SP	SP спираль защитная 50 мм чёрный	1 метр	SP-50100KN0
1496	SP	SP спираль защитная 50 мм зелёный	1 метр	SP-50100KN5
1497	SP	SP спираль защитная 50 мм серая	1 метр	SP-50100KN8

► ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 70

IT - ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЛЕНТЫ

	ТИП	ОПИС	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1498	IT-1	лента электроизоляционная 19 мм х 20 м чёрная лента	1 штука	IT-1-0
1499	IT-1	электроизоляционная 19 мм х 20 м коричневая лента	1 штука	IT-1-1
1500	IT-1	электроизоляционная 19 мм х 20 м красная лента	1 штука	IT-1-2
1501	IT-1	электроизоляционная 19 мм х 20 м жёлтая лента	1 штука	IT-1-4
1502	IT-1	электроизоляционная 19 мм х 20 м жёлто-зелёная	1 штука	IT-1-45
1503	IT-1	лента электроизоляционная 19 мм х 20 м зелёная	1 штука	IT-1-5
1504	IT-1	лента электроизоляционная 19 мм х 20 м синяя	1 штука	IT-1-6
1505	IT-1	лента электроизоляционная 19 мм х 20 м белая	1 штука	IT-1-9
1506	IT-1	лента электроизоляционная 19 мм х 20 м разных цветов	8 штук	IT-1-MIX

► ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 71

РКВ - ХОМУТЫ КАБЕЛЬНЫЕ

СТАНДАРТНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ

	ТИП	ЦВЕТ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1507	РКВ 100 х 2.5	белый	пачка 100 штук	РКВ-10025-9
1508	РКВ 100 х 2.5	чёрный	пачка 100 штук	РКВ-10025-0
1509	РКВ 100 х 2.5	зелёный	пачка 100 штук	РКВ-10025-5
1510	РКВ 100 х 2.5	синий	пачка 100 штук	РКВ-10025-6
1511	РКВ 100 х 2.5	красный	пачка 100 штук	РКВ-10025-2
1512	РКВ 100 х 2.5	жёлтый	пачка 100 штук	РКВ-10025-4
1513	РКВ 140 х 3.6	белый	пачка 100 штук	РКВ-14036-9
1514	РКВ 140 х 3.6	чёрный	пачка 100 штук	РКВ-14036-0

	ТИП	ЦВЕТ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1515	ПКВ 140 x 3.6	красный	пачка 100 штук	ПКВ-14036-2
1517	ПКВ 140 x 3.6	синий	пачка 100 штук	ПКВ-14036-6
1518	ПКВ 140 x 3.6	зелёный	пачка 100 штук	ПКВ-14036-5
1519	ПКВ 140 x 3.6	жёлтый	пачка 100 штук	ПКВ-14036-4
1520	ПКВ 160 x 4.8	белый	пачка 100 штук	ПКВ-16048-9
1521	ПКВ 160 x 4.8	чёрный	пачка 100 штук	ПКВ-16048-0
1522	ПКВ 160 x 2.5	белый	пачка 100 штук	ПКВ-16025-9
1523	ПКВ 160 x 2.5	чёрный	пачка 100 штук	ПКВ-16025-0
1524	ПКВ 200 x 4.8	белый	пачка 100 штук	ПКВ-20048-9
1525	ПКВ 200 x 4.8	чёрный	пачка 100 штук	ПКВ-20048-0
1526	ПКВ 200 x 4.8	зелёный	пачка 100 штук	ПКВ-20048-5
1527	ПКВ 200 x 4.8	синий	пачка 100 штук	ПКВ-20048-6
1528	ПКВ 200 x 4.8	красный	пачка 100 штук	ПКВ-20048-2
1529	ПКВ 200 x 4.8	жёлтый	пачка 100 штук	ПКВ-20048-4
1530	ПКВ 200 x 3.6	белый	пачка 100 штук	ПКВ-20036-9
1531	ПКВ 200 x 3.6	чёрный	пачка 100 штук	ПКВ-20036-0
1532	ПКВ 200 x 2.5	белый	пачка 100 штук	ПКВ-20025-9
1533	ПКВ 200 x 2.5	чёрный	пачка 100 штук	ПКВ-20025-0
1534	ПКВ 250 x 4.8	белый	пачка 100 штук	ПКВ-25048-9
1535	ПКВ 250 x 4.8	чёрный	пачка 100 штук	ПКВ-25048-0
1536	ПКВ 300 x 4.8	белый	пачка 100 штук	ПКВ-30048-9
1537	ПКВ 300 x 4.8	чёрный	пачка 100 штук	ПКВ-30048-0
1538	ПКВ 300 x 4.8	зелёный	пачка 100 штук	ПКВ-30048-5
1539	ПКВ 300 x 4.8	синий	пачка 100 штук	ПКВ-30048-6
1540	ПКВ 300 x 4.8	красный	пачка 100 штук	ПКВ-30048-2
1541	ПКВ 300 x 4.8	жёлтый	пачка 100 штук	ПКВ-30048-4
1542	ПКВ 300 x 2.8	белый	пачка 100 штук	ПКВ-30028-9
1543	ПКВ 300 x 2.8	чёрный	пачка 100 штук	ПКВ-30028-0
1544	ПКВ 300 x 3.6	белый	пачка 100 штук	ПКВ-30036-9
1545	ПКВ 300 x 3.6	чёрный	пачка 100 штук	ПКВ-30036-0
1546	ПКВ 370 x 4.8	белый	пачка 100 штук	ПКВ-37048-9
1547	ПКВ 370 x 4.8	чёрный	пачка 100 штук	ПКВ-37048-0
1548	ПКВ 430 x 4.8	белый	пачка 100 штук	ПКВ-43048-9
1549	ПКВ 430 x 4.8	чёрный	пачка 100 штук	ПКВ-43048-0

▶ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 72

ХОМУТЫ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

	ТИП	ЦВЕТ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1550	ПКВ 300 x 7.6	белый	пачка 100 штук	ПКВ-30076-9
1551	ПКВ 300 x 7.6	чёрный	пачка 100 штук	ПКВ-30076-0
1552	ПКВ 370 x 7.6	белый	пачка 100 штук	ПКВ-37076-9
1553	ПКВ 370 x 7.6	чёрный	пачка 100 штук	ПКВ-37076-0
1554	ПКВ 430 x 9.0	белый	пачка 100 штук	ПКВ-43090-9
1555	ПКВ 430 x 9.0	чёрный	пачка 100 штук	ПКВ-43090-0
1556	ПКВ 530 x 9.0	белый	пачка 100 штук	ПКВ-53090-9
1557	ПКВ 530 x 9.0	чёрный	пачка 100 штук	ПКВ-53090-0
1558	ПКВ 710 x 9.0	белый	пачка 100 штук	ПКВ-71090-9
1559	ПКВ 710 x 9.0	чёрный	пачка 100 штук	ПКВ-71090-0
1560	ПКВ 1030 x 12.7	белый	пачка 50 штук	ПКВ-1030ЕН-9

▶ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 73

СТЯЖКИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СНАРУЖИ

	ТИП	ЦВЕТ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1561	PKBS 100 x 2,5	Черный	пачка 100 штук	PKBS-100
1562	PKBS 143 x 3,6	Черный	пачка 100 штук	PKBS-140
1563	PKBS 202 x 4,8	Черный	пачка 100 штук	PKBS-200
1564	PKBS 300 x 4,8	Черный	пачка 100 штук	PKBS-300
1565	PKBS 370 x 4,8	Черный	пачка 100 штук	PKBS-370
1566	PKBS 366 x 7,6	Черный	пачка 100 штук	PKBS-360
1567	PKBS 708 x 9,0	Черный	пачка 100 штук	PKBS-700

▶ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА СТРАНИЦЕ 74

СТЯЖКИ НА МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЙ ОСНОВЕ

	ТИП	ЦВЕТ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1568	PKBM-140	синий	пачка 100 штук	PKBM-140I
1569	PKBM-200	синий	пачка 100 штук	PKBM-200
1570	PKBM-280	синий	пачка 100 штук	PKBM-280
1571	PKBM-380	синий	пачка 100 штук	PKBM-380

▶ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА СТРАНИЦЕ 74

ХОМУТЫ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЙ

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1572	PKB-100FM-B	для обозначения 100 x 2,5 мм белый	пачка 100 штук	PKB-100FM-9
1573	PKB-200WM-B	для обозначения 200 x 4,6 мм белый	пачка 100 штук	PKB-20046WM-9

▶ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА СТРАНИЦЕ 74

ХОМУТЫ С РЕЗЬБОЙ

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1574	PKB-150M4	хомут самозатягивающийся с резьбой М4	пачка 100 штук	PKB-150M4-9
1575	PKB-200M5	хомут самозатягивающийся с резьбой М5	пачка 100 штук	PKB-200M5-9
1576	PKB-300M6	хомут самозатягивающийся с резьбой М6	пачка 100 штук	PKB-300M6-9

▶ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА СТРАНИЦЕ 75

ХОМУТЫ ВСТАВНЫЕ

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1577	PKB-150SM	хомут вставной 150 x 3,6 мм белый	пачка 100 штук	PKB-150SM-9
1578	PKB-200SM	хомут вставной 200 x 4,8 мм белый	пачка 100 штук	PKB-200SM-9

▶ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА СТРАНИЦЕ 74

ХОМУТЫ ДЛЯ МОНТАЖА В КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛАХ

	ТИП	ОПИС	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1580	PKB-320СТ	320 x 7,6 мм	пачка 100 штук	PKB-320СТ

▶ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА СТРАНИЦЕ 75

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ХОМУТОВ

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1581	РКВ-1/4	держатель самоклеящийся 20 х 20 мм белый	пачка 100 штук	РКВ-1/4-9
1582	РКВ-1/4	держатель самоклеящийся 20 х 20 мм чёрный	пачка 100 штук	РКВ-1/4-0
1585	РКВ-2/4	держатель самоклеящийся 28 х 28 мм белый	пачка 100 штук	РКВ-2/4-9
1586	РКВ-2/4	держатель самоклеящийся 28 х 28 мм чёрный	пачка 100 штук	РКВ-2/4-0
1589	РКВ-SM2	седельный держатель 15 х 10 мм белый	пачка 100 штук	РКВ-SM2-9
1590	РКВ-SM3	седельный держатель 23 х 16 мм белый	пачка 100 штук	РКВ-SM3-9
1591	РКВ-SM3	седельный держатель 23 х 16 мм чёрный	пачка 100 штук	РКВ-SM3-0

▶ [ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА СТРАНИЦЕ 75](#)

ХОМУТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЗАМКМ

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1592	РКВ-100MB	100 х 2,5	пачка 100 штук	РКВ-10025MB-9
1593	РКВ-100MB	100 х 2,5	пачка 100 штук	РКВ-10025MB-0
1594	РКВ-140MB	140 х 3,5	пачка 100 штук	РКВ-14035MB-9
1595	РКВ-140MB	140 х 3,5	пачка 100 штук	РКВ-14035MB-0
1596	РКВ-200MB	200 х 3,5	пачка 100 штук	РКВ-20035MB-9
1597	РКВ-200MB	200 х 3,5	пачка 100 штук	РКВ-20035MB-0
1598	РКВ-200MB	200 х 4,5	пачка 100 штук	РКВ-20045MB-9
1599	РКВ-200MB	200 х 4,5	пачка 100 штук	РКВ-20045MB-0
1600	РКВ-300MB	300 х 4,5	пачка 100 штук	РКВ-30045MB-9
1601	РКВ-300MB	300 х 4,5	пачка 100 штук	РКВ-30045MB-0
1602	РКВ-360MB	360 х 4,5	пачка 100 штук	РКВ-36045MB-9
1603	РКВ-360MB	360 х 4,5	пачка 100 штук	РКВ-36045MB-0

▶ [ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА СТРАНИЦЕ 76](#)

ХОМУТЫ-ЛИПУЧКИ

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1607	РКВ 150 TX	хомуты-липучки 150 х 13 мм	пачка 5 штук	РКВ-150130TX-0
1608	РКВ 150 TX	хомуты-липучки 150 х 13 мм	пачка 5 штук	РКВ-150130TX-2
1609	РКВ 150 TX	хомуты-липучки 150 х 13 мм	пачка 5 штук	РКВ-150130TX-4
1610	РКВ 150 TX	хомуты-липучки 150 х 13 мм	пачка 5 штук	РКВ-150130TX-5
1611	РКВ 150 TX	хомуты-липучки 150 х 13 мм	пачка 5 штук	РКВ-150130TX-6
1612	РКВ 150 TX	хомуты-липучки 150 х 13 мм	пачка 5 штук	РКВ-150130TX-9

▶ [ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА СТРАНИЦЕ 76](#)

PROMARK T-1000c, T800, MK8 - ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЕ ПРИНТЕРЫ

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1615	T800	принтер PROMARK T-1000c с аксессуарами	1 шт	PROMARK T-1000c

► ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 78, 82

PROMARK T-1000c, T800, MK8 - АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРИНТЕРА

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1616		автоматический подающий механизм для профилей для PROMARK T800	1 штука	PROMARK-AF
1617		набор нож + ограничитель для PROMARK T800	1 штука	PROMARK-CU
1618		алюминиевый чемодан для PROMARK T800	1 штука	PROMARK-HC
1619	ProMark	направляющая для плоских профилей для PROMARK T800	1 штука	PROMARK-PA
1620	T-1000c	набор для очистки направляющей пластин для PROMARK T800	3 штуки	PROMARK-PA-CLEAN
1621	T800	направляющая для профилей для PROMARK T800	1 штука	PROMARK-TA
1622	MK8	набор для очистки направляющей для профилей для PROMARK T800	3 штуки	PROMARK-TA-CLEAN
1623		подогреватель профилей для PROMARK T800	1 штука	PROMARK-TW
1624		набор для очистки подогревателя для профилей для PROMARK T800	3 штуки	PROMARK-TW-CLEAN
1625		стойка для катушек с профилями	1 штука	MK-STV
1626		стойка для маленьких катушек	1 штука	MK-RS3

► ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 78, 82

ЛЕНТЫ КРАСЯЩИЕ ДЛЯ ПРИНТЕРОВ PROMARK

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1627		красящая лента 100 м, черная со считывателем	5 шт. в групповой таре	PROMARK-RB-BLACK
1628		красящая лента 85 м, белая со считывателем	5 шт. в групповой таре	PROMARK-RB-WHITE

► ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 78, 82

КАССЕТЫ С САМОКЛЕЯЩИМИСЯ ЛЕНТАМИ ДЛЯ ПРИНТЕРОВ PROMARK

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1629		самоклеящаяся лента шириной 6 mm желтая	30 метров	PROMARK-PL060CN4
1630		самоклеящаяся лента шириной 6 mm серебряная	27 метров	PROMARK-PL060CN8
1631	ProMark	самоклеящаяся лента шириной 6 mm белая	30 метров	PROMARK-PL060CN9
1632	T-1000c	самоклеящаяся лента шириной 9 mm желтая	30 метров	PROMARK-PL090CN4
1633	T800	самоклеящаяся лента шириной 9 mm серебряная	27 метров	PROMARK-PL090CN8
1634	MK8	самоклеящаяся лента шириной 9 mm белая	30 метров	PROMARK-PL090CN9
1635		самоклеящаяся лента шириной 12 mm желтая	30 метров	PROMARK-PL120CN4
1636		самоклеящаяся лента шириной 12 mm серебряная	27 метров	PROMARK-PL120CN8
1637		самоклеящаяся лента шириной 12 mm белая	30 метров	PROMARK-PL120CN9

► ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 78, 82

MK10 - ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЙ ПРИНТЕР

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1638	MK10	Принтер MK10 с аксессуарами	1 штука	MK10-SET
1639	MK10	Принтер MK10 с аксессуарами, с двумя головками	1 штука	MK10-DH-SET
	MK10	Принтер MK10-MINI	1 штука	MK10-MINI

► ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 86, 88

МК10 - АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРИНТЕРОВ

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1640	МК10	перфоратор для МК10	1 штука	МК10-PU
1641	МК10	черная красящая лента шириной 25 mm и длиной 360 m черная	1 штука	МК10-RB-R7125
1642	МК10	черная красящая лента шириной 38 mm и длиной 360 m	1 штука	МК10-RB-R7138
1643	МК10	черная красящая лента шириной 55 mm и длиной 360 m	1 штука	МК10-RB-AXR8-55
1644	МК10	черная красящая лента шириной 110 mm и длиной 360 m	1 штука	МК10-RB-AXR8-110
1645	МК	черная стойка для катушек с профилями	1 штука	МК-STV
1646	МК	стойка для маленьких катушек	1 штука	МК-RS3

▶ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА СТРАНИЦЕ 86, 90

ПЛОТТЕРЫ: МК100, МК500

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1647	МК500	плоттер МК500 с ПО (поле работы А3)	1 штука	МК500-UNI
1648	МК100	плоттер МК100 с ПО (поле работы А4)	1 штука	МК100-BASIC

▶ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА СТРАНИЦЕ 94, 98

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЛОТТЕРОВ МК100 И МК500

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1649	МК500	головка стержня для МК500	1 штука	МК500-PH
1650	МК500	Набор: 4 прокладки + 10 плиток	1 штука	МК500-SK
1651	МК500	набор для очистки + стержень 0.35 мм	1 штука	МК500-STARTER-KIT
1652	МК500	Адаптер питания для МК500	1 штука	МК500-POWER

▶ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА СТРАНИЦЕ 94, 98

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1653	МК-CF	картриджи с чистящей жидкостью (2 x 10 ml.)	1 штука	МК-CF
1654	МК-CK	набор для очистки МК-CF + МК-CU	1 штука	МК-CK
1655	МК-CLEAN	жидкость для очистки стержней (30 ml.)	1 штука	МК-CLEAN
1656	МК-INK	водостойкие чернила для плоттера, бутылка (30 ml)	1 штука	МК-INK
1657	МК-INK-REFILL	чернила в картриджах (5 x 1 ml.)	1 штука	МК-INK-REFILL

▶ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА СТРАНИЦЕ 94, 98

СТЕРЖНИ ДЛЯ ПЛОТТЕРОВ МК100 И МК500

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1658	МК-PEN	стержень 0.18 mm для плоттера	1 штука	МК-PEN-018
1659	МК-PEN	стержень 0.25 mm для плоттера	1 штука	МК-PEN-025
1660	МК-PEN	стержень 0.25 mm для плоттера	1 штука	МК-PEN-025 D
1661	МК-PEN	стержень 0.35 mm для плоттера	1 штука	МК-PEN-035
1662	МК-PEN	стержень 0.35 mm для плоттера	1 штука	МК-PEN-035 D
1663	МК-PEN	стержень 0.50 mm для плоттера	1 штука	МК-PEN-050
1664	МК-PEN	стержень 0.70 mm для плоттера	1 штука	МК-PEN-070
1665	МК-PEN	стержень 1.00 mm для плоттера	1 штука	МК-PEN-100
1666	МК-PEN	пробный стержень для плоттера	1 штука	МК-PEN-FIBER

▶ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА СТРАНИЦЕ 94, 98

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1667	МК500	матрица А3 для гравировки и плоттера	1 штука	МК500-А3
1668	МК500	матрица А4 для гравировки и плоттера	1 штука	МК500-А4
1669	МК500	матрица для пучков РА+02 для МК500	1 штука	МК500-РА+02ST
1670	МК500	матрица для пучков РА+1 для МК500	1 штука	МК500-РА+1ST
1671	МК500	матрица для нарезанных РА+2 для МК500	1 штука	МК500-РА+2
1672	МК500	матрица для нарезанных РС-10 для МК500	1 штука	МК500-РС10
1673	МК500	матрица для нарезанных РС-20 для МК500	1 штука	МК500-РС20
1674	МК500	матрица для нарезанных РС-30 для МК500	1 штука	МК500-РС30
1675	МК500	матрица для нарезанных РС-40 для МК500	1 штука	МК500-РС40
1676	МК500	матрица для наконечников РЕМ для МК500	1 штука	МК500-РЕМ
1677	МК500	матрица для РРС для МК500	1 штука	МК500-РРС
1678	МК500	матрица до нарезанных РК-2 для МК500	1 штука	МК500-РК2
1679	МК500	матрица для пучков РК-2 для МК500	1 штука	МК500-РК2ST
1680	МК500	матрица для нарезанных РОН для МК500	1 штука	МК500-РОН
1681	МК500	матрица для нарезанных PS-2 для МК500	1 штука	МК500-PS
1682	МК500	матрица для ТХ61 для МК500	1 штука	МК500-ТХ61
1683	МК500	матрица для ТХ-96 для МК500	1 штука	МК500-ТХ96

▶ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 94, 98

МК500 - ГРАВИРОВАЛЬНЫЙ НАБОР (гравер)

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1684	МК500	набор плоттер + гравер	1 штука	МК500-GRAVER-SET
1685	МК500	сменный мешок пылесоса	3 штуки	МК500-WP
1686	МК500	фильтр пылесоса	1 штука	МК500-FP

▶ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 102

ФРЕЗЫ ДЛЯ ЛАМИНАТА

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1687	МК500-IG	гравирующая фреза 0.2 mm угол 15°	1 штука	МК500-IG020
1688	МК500-IG	гравирующая фреза 0.3 mm угол 15°	1 штука	МК500-IG030
1689	МК500-IG	гравирующая фреза 0.4 mm угол 15°	1 штука	МК500-IG040
1690	МК500-IG	гравирующая фреза 0.5 mm угол 15°	1 штука	МК500-IG050
1691	МК500-IG	гравирующая фреза 0.7 mm угол 15°	1 штука	МК500-IG070
1692	МК500-IG	гравирующая фреза 1.0 mm угол 15°	1 штука	МК500-IG100
1693	МК500-IG	Набор фрез: 0.2 ; 0.3 ; 0.4 ; 0.5 ; 0.7 ; 1.0 mm	6 штук	МК500-IG-SET
1694	МК500-IG	гравирующая фреза 0.5 mm угол 90°	1 штука	МК500-IG050S
1695	МК500-IG	гравирующая фреза 0.7 mm угол 90°	1 штука	МК500-IG070S
1696	МК500-IG	гравирующая фреза 1.0 mm угол 90°	1 штука	МК500-IG010S

▶ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 102

ФРЕЗЫ ДЛЯ АЛЮМИНИЯ

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1697	МК500-IGA	гравирующая фреза в ламинате и алюминии 2.0 mm	1 штука	МК500-IGA200
1698	МК500-IGA	гравирующая фреза в ламинате и алюминии 3.0 mm	1 штука	МК500-IGA300
1699	МК500-IA	фреза, гравирующая в алюминии 0.4 mm	1 штука	МК500-IA040

▶ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 102

ЛАМИНАТ ФОРМАТ А4, САМОКЛЕЯЩИЙСЯ

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1700	PGL	самокляющийся ламинат 297 x 210 mm белый/черный 0,8 mm	1 штука	PGL-297X210-B/C
1701	PGL	самокляющийся ламинат 297 x 210 mm белый/черный 1,6 mm	1 штука	PGL-297X210-B/C-1,6
1702	PGL	самокляющийся ламинат 297 x 210 mm белый/красный 0,8 mm	1 штука	PGL-297X210-B/CZ
1703	PGL	самокляющийся ламинат 297 x 210 mm бордово мраморный/золотой 0,8 mm	1 штука	PGL-297X210-BM/Z
1704	PGL	самокляющийся ламинат 297 x 210 mm черный/белый 0,8 mm	1 штука	PGL-297X210-C/B
1705	PGL	самокляющийся ламинат 297 x 210 mm черный/белый 1,6 mm	1 штука	PGL-297X210-C/B-1,6
1706	PGL	самокляющийся ламинат 297 x 210 mm красный/белый 0,8 mm	1 штука	PGL-297X210-CZ/B
1707	PGL	самокляющийся ламинат 297 x 210 mm красный/белый 1,6 mm	1 штука	PGL-297X210-CZ/B-1,6
1708	PGL	самокляющийся ламинат 297 x 210 mm красный/черный 0,8 mm	1 штука	PGL-297X210-CZ/C
1709	PGL	самокляющийся ламинат 297 x 210 mm темно-синий мраморный 0,8 mm	1 штука	PGL-297X210-GM/Z
1710	PGL	самокляющийся ламинат 297 x 210 mm синий/белый 0,8 mm	1 штука	PGL-297X210-N/B
1711	PGL	самокляющийся ламинат 297 x 210 mm синий/черный 0,8 mm	1 штука	PGL-297X210-N/C
1712	PGL	самокляющийся ламинат 297 x 210 mm серебряный/черный 0,8 mm	1 штука	PGL-297X210-S/C
1713	PGL	самокляющийся ламинат 297 x 210 mm серебряный металлик/черный 0,8 mm	1 штука	PGL-297X210-SSI/C
1714	PGL	самокляющийся ламинат 297 x 210 mm зеленый/белый 0,8 mm	1 штука	PGL-297X210-Z/B
1715	PGL	самокляющийся ламинат 297 x 210 mm зеленый/белый 1,6 mm	1 штука	PGL-297X210-Z/B-1,6
1716	PGL	самокляющийся ламинат 297 x 210 mm зеленый мраморный/золотой 0,8 mm	1 штука	PGL-297X210-ZM/Z
1717	PGL	самокляющийся ламинат 297 x 210 mm золотой металлик/черный 0,8 mm	1 штука	PGL-297X210-ZSI/C
1718	PGL	самокляющийся ламинат 297 x 210 mm желтый/черный 0,8 mm	1 штука	PGL-297X210-Ž/C
1719	PGL	самокляющийся ламинат 297 x 210 mm желтый/черный 1,6 mm	1 штука	PGL-297X210-Ž/C-1,6

▶ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 104

ЛАМИНАТ ФОРМАТ А4, БЕЗ ПОДКЛЕЙКИ

	ТИП	Описание	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1720	PGL	ламинат 297 x 210 mm белый/черный 0,8 mm	1 штука	PGL-297X210-B/C-HF
1721	PGL	ламинат 297 x 210 mm белый/черный 1,6 mm	1 штука	PGL-297X210-B/C-HD
1722	PGL	ламинат 297 x 210 mm белый/красный 0,8 mm	1 штука	PGL-297X210-B/CZ-HF
1723	PGL	ламинат 297 x 210 mm бордо мраморный/ золотой 0,8 mm	1 штука	PGL-297X210-BM/Z-HF
1724	PGL	ламинат 297 x 210 mm черный/белый 0,8 mm	1 штука	PGL-297X210-C/B-HF
1725	PGL	ламинат 297 x 210 mm черный/белый 1,6 mm	1 штука	PGL-297X210-C/B-HD
1726	PGL	ламинат 297 x 210 mm красный/белый 0,8 mm	1 штука	PGL-297X210-CZ/B-HF
1727	PGL	ламинат 297 x 210 mm красный/белый 1,6 mm	1 штука	PGL-297X210-CZ/B-HD
1728	PGL	ламинат 297 x 210 mm красный/черный 0,8 mm	1 штука	PGL-297X210-CZ/C-HF
1729	PGL	ламинат 297 x 210 mm гранатовый мраморный/золотой 0,8 mm	1 штука	PGL-297X210-GM/Z-HF
1730	PGL	ламинат 297 x 210 mm синий/белый 0,8 mm	1 штука	PGL-297X210-N/B-HF
1731	PGL	ламинат 297 x 210 mm синий/черный 0,8 mm	1 штука	PGL-297X210-N/C-HF
1732	PGL	ламинат 297 x 210 mm серебряный/черный 0,8 mm	1 штука	PGL-297X210-S/C-HF
1733	PGL	ламинат 297 x 210 mm серебряный металлик/черный 0,8 mm	1 штука	PGL-297X210-SSI/C-HF
1734	PGL	ламинат 297 x 210 mm зеленый/белый 0,8 mm	1 штука	PGL-297X210-Z/B-HF
1735	PGL	ламинат 297 x 210 mm зеленый/белый 1,6 mm	1 штука	PGL-297X210-Z/B-HD
1736	PGL	ламинат 297 x 210 mm зеленый мраморный/золотой 0,8 mm	1 штука	PGL-297X210-ZM/Z-HF
1737	PGL	ламинат 297 x 210 mm золотой металлик/черный 0,8 mm	1 штука	PGL-297X210-ZSI/C-HF
1738	PGL	ламинат 297 x 210 mm желтый/черный 0,8 mm	1 штука	PGL-297X210-Ž/C-HF
1739	PGL	ламинат 297 x 210 mm желтый/черный 1,6 mm	1 штука	PGL-297X210-Ž/C-HD

▶ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 104

ЛАМИНАТ ФОРМАТ А3, САМОКЛЕЯЩИЙСЯ

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1740	PGL	самокляющийся ламинат 297 x 420 mm белый/черный 0,8 mm	1 штука	PGL-297X420-B/C
1741	PGL	самокляющийся ламинат 297 x 420 mm белый/черный 1,6 mm	1 штука	PGL-297X420-B/C-1,6
1742	PGL	самокляющийся ламинат 297 x 420 mm белый/красный 0,8 mm	1 штука	PGL-297X420-B/CZ
1743	PGL	самокляющийся ламинат 297 x 420 mm бордо мраморный/ золотой 0,8 mm	1 штука	PGL-297X420-BM/Z
1744	PGL	самокляющийся ламинат 297 x 420mm черный/белый 0,8 mm	1 штука	PGL-297X420-C/B
1745	PGL	самокляющийся ламинат 297 x 420 mm черный/белый 1,6 mm	1 штука	PGL-297X420-C/B-1,6
1746	PGL	самокляющийся ламинат 297 x 420 mm красный/белый 0,8 mm	1 штука	PGL-297X420-CZ/B
1747	PGL	самокляющийся ламинат 297 x 420 mm красный/белый 1,6 mm	1 штука	PGL-297X420-CZ/B-1,6

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1748	PGL	самоклеющийся ламинат 297 x 420 mm красный/черный 0,8 mm	1 штука	PGL-297X420-CZ/C
1749	PGL	самоклеющийся ламинат 297 x 420 mm гранатовый мраморный/золотой 0,8 mm	1 штука	PGL-297X420-GM/Z
1750	PGL	самоклеющийся ламинат 297 x 420 mm синий/белый 0,8 mm	1 штука	PGL-297X420-N/B
1751	PGL	самоклеющийся ламинат 297 x 420 mm синий/черный 0,8 mm	1 штука	PGL-297X420-N/C
1752	PGL	самоклеющийся ламинат 297 x 420 mm серебряный/черный 0,8 mm	1 штука	PGL-297X420-S/C
1753	PGL	самоклеющийся ламинат 297 x 420 mm серебряный металллик/черный 0,8 mm	1 штука	PGL-297X420-SSI/C
1754	PGL	самоклеющийся ламинат 297 x 420 mm зеленый/белый 0,8 mm	1 штука	PGL-297X420-Z/B
1755	PGL	самоклеющийся ламинат 297 x 420 mm зеленый/белый 1,6 mm	1 штука	PGL-297X420-Z/B-1,6
1756	PGL	самоклеющийся ламинат 297 x 420 mm зеленый мраморный/золотой 0,8 mm	1 штука	PGL-297X420-ZM/Z
1757	PGL	самоклеющийся ламинат 297 x 420 mm золотой металллик/черный 0,8 mm	1 штука	PGL-297X420-ZSI/C
1758	PGL	самоклеющийся ламинат 297 x 420 mm желтый/черный 0,8 mm	1 штука	PGL-297X420-Ž/C
1759	PGL	самоклеющийся ламинат 297 x 420 mm желтый/черный 1,6 mm	1 штука	PGL-297X420-Ž/C-1,6

▶ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 104

ЛАМИНАТ ФОРМАТ А3, БЕЗ ПОДКЛЕЙКИ

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1760	PGL	ламинат 297 x 420 mm белый/черный 0,8 mm	1 штука	PGL-297X420-B/C-HF
1761	PGL	ламинат 297 x 420 mm белый/черный 1,6 mm	1 штука	PGL-297X420-B/C-HD
1762	PGL	ламинат 297 x 420 mm белый/красный 0,8 mm	1 штука	PGL-297X420-B/CZ-HF
1763	PGL	ламинат 297 x 420 mm бордо мраморный/ золотой 0,8 mm	1 штука	PGL-297X420-BM/Z-HF
1764	PGL	ламинат 297 x 420 mm черный/белый 0,8 mm	1 штука	PGL-297X420-C/B-HF
1765	PGL	ламинат 297 x 420 mm черный/белый 1,6 mm	1 штука	PGL-297X420-C/B-HD
1766	PGL	ламинат 297 x 420 mm красный/белый 0,8 mm	1 штука	PGL-297X420-CZ/B-HF
1767	PGL	ламинат 297 x 420 mm красный/белый 1,6 mm	1 штука	PGL-297X420-CZ/B-HD
1768	PGL	ламинат 297 x 420 mm красный/черный 0,8 mm	1 штука	PGL-297X420-CZ/C-HF
1769	PGL	ламинат 297 x 420 mm гранатовый мраморный/золотой 0,8 mm	1 штука	PGL-297X420-GM/Z-HF
1770	PGL	ламинат 297 x 420mm синий/белый 0,8 mm	1 штука	PGL-297X420-N/B-HF
1771	PGL	ламинат 297 x 420 mm синий/черный 0,8 mm	1 штука	PGL-297X420-N/C-HF
1772	PGL	ламинат 297 x 420 mm серебряный/черный 0,8 mm	1 штука	PGL-297X420-S/C-HF
1773	PGL	ламинат 297 x 420 mm серебряный металллик/черный 0,8 mm	1 штука	PGL-297X420-SSI/C-HF
1774	PGL	ламинат 297 x 420 mm зеленый/белый 0,8 mm	1 штука	PGL-297X420-Z/B-HF
1775	PGL	ламинат 297 x 420 mm зеленый/белый 1,6 mm	1 штука	PGL-297X420-Z/B-HD
1776	PGL	ламинат 297 x 420 mm зеленый мраморный/золотой 0,8 mm	1 штука	PGL-297X420-ZM/Z-HF
1777	PGL	ламинат 297 x 420 mm золотой металллик/черный 0,8 mm	1 штука	PGL-297X420-ZSI/C-HF
1778	PGL	ламинат 297 x 420 mm желтый/черный 0,8 mm	1 штука	PGL-297X420-Ž/C-HF
1779	PGL	ламинат 297 x 420 mm желтый/черный 1,6 mm	1 штука	PGL-297X420-Ž/C-HD

▶ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 104

МАРКЕРЫ ДЛЯ ПЛОТТЕРОВ МК1 И МК500

РА+ - МАРКЕРЫ НА ПРОВОДА

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1780	РА+02/15	РА+ 02/15 полоски чистые жёлтые	1008 штук	РА+02015PN4
1781	РА+02/15	РА+ 02/15 полоски чистые белые	1008 штук	РА+02015PN9
1782	РА+02/21	РА+ 02/21 полоски чистые жёлтые	1008 штук	РА+02021PN4
1783	РА+02/21	РА+ 02/21 полоски чистые белые	1008 штук	РА+02021PN9
1784	РА+02/27	РА+ 02/27 полоски чистые жёлтые	1001 штук	РА+02027PN4
1785	РА+02/27	РА+ 02/27 полоски чистые белые	1001 штук	РА+02027PN9
1786	РА+02/36	РА+ 02/36 полоски чистые жёлтые	650 штук	РА+02036PN4
1787	РА+02/36	РА+ 02/36 полоски чистые белые	650 штук	РА+02036PN9
1788	РА+02/42	РА+ 02/42 полоски чистые жёлтые	600 штук	РА+02042PN4
1789	РА+02/42	РА+ 02/42 полоски чистые белые	600 штук	РА+02042PN9
1790	РА+1/15	РА+ 1/15 полоски чистые жёлтые	1008 штук	РА+10015PN4
1791	РА+1/15	РА+ 1/15 полоски чистые белые	1008 штук	РА+10015PN9
1792	РА+1/21	РА+ 1/21 полоски чистые жёлтые	1008 штук	РА+10021PN4



ООО «Абсолют Сенсор»
тел. +375-29-6824888
www.absolutsensor.by/partex



	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1793	PA+1/21	PA+ 1/21 полоски чистые белые	1008 штук	PA+10021PN9
1794	PA+1/27	PA+ 1/27 полоски чистые жёлтые	1001 штук	PA+10027PN4
1795	PA+1/27	PA+ 1/27 полоски чистые белые	1001 штук	PA+10027PN9
1796	PA+1/36	PA+ 1/36 полоски чистые жёлтые	650 штук	PA+10036PN4
1797	PA+1/36	PA+ 1/36 полоски чистые белые	650 штук	PA+10036PN9
1798	PA+1/42	PA+ 1/42 полоски чистые жёлтые	520 штук	PA+10042PN4
1799	PA+1/42	PA+ 1/42 полоски чистые белые	520 штук	PA+10042PN9
1800	PA+2/15	PA+ 2/15 нарезка чистые жёлтые	100 штук	PA+20015AN4
1801	PA+2/15	PA+ 2/15 нарезка чистые белые	100 штук	PA+20015AN9
1802	PA+2/21	PA+ 2/21 нарезка чистые жёлтые	100 штук	PA+20021AN4
1803	PA+2/21	PA+ 2/21 нарезка чистые белые	100 штук	PA+20021AN9
1804	PA+2/27	PA+ 2/27 нарезка чистые жёлтые	100 штук	PA+20027AN4
1805	PA+2/27	PA+ 2/27 нарезка чистые белые	100 штук	PA+20027AN9
1806	PA+2/36	PA+ 2/36 нарезка чистые жёлтые	100 штук	PA+20036AN4
1807	PA+2/36	PA+ 2/36 нарезка чистые белые	100 штук	PA+20036AN9
1808	PA-3/15	PA 3/15 нарезка чистые жёлтые	20 штук	PA-30015AN4
1809	PA-3/15	PA 3/15 нарезка чистые белые	20 штук	PA-30015AN9
1810	PA-3/21	PA 3/21 нарезка чистые жёлтые	20 штук	PA-30021AN4
1811	PA-3/21	PA 3/21 нарезка чистые белые	20 штук	PA-30021AN9
1812	PA-3/27	PA 3/27 нарезка чистые жёлтые	20 штук	PA-30027AN4
1813	PA-3/27	PA 3/27 нарезка чистые белые	20 штук	PA-30027AN9

▶ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 100

PC - МАРКЕРЫ

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1814	PC-10/15	PC 10/15 нарезка чистые жёлтые	100 штук	PC-10015AN4
1815	PC-10/15	PC 10/15 нарезка чистые белые	100 штук	PC-10015AN9
1816	PC-10/21	PC 10/21 нарезка чистые жёлтые	100 штук	PC-10021AN4
1817	PC-10/21	PC 10/21 нарезка чистые белые	100 штук	PC-10021AN9
1818	PC-10/27	PC 10/27 нарезка чистые жёлтые	100 штук	PC-10027AN4
1819	PC-10/27	PC 10/27 нарезка чистые белые	100 штук	PC-10027AN9
1820	PC-10/36	PC 10/36 нарезка чистые жёлтые	100 штук	PC-10036AN4
1821	PC-10/36	PC 10/36 нарезка чистые белые	100 штук	PC-10036AN9
1822	PC-20/15	PC 20/15 нарезка чистые жёлтые	100 штук	PC-20015AN4
1823	PC-20/15	PC 20/15 нарезка чистые белые	100 штук	PC-20015AN9
1824	PC-20/21	PC 20/21 нарезка чистые жёлтые	100 штук	PC-20021AN4
1825	PC-20/21	PC 20/21 нарезка чистые белые	100 штук	PC-20021AN9
1826	PC-20/27	PC 20/27 нарезка чистые жёлтые	100 штук	PC-20027AN4
1827	PC-20/27	PC 20/27 нарезка чистые белые	100 штук	PC-20027AN9
1828	PC-20/36	PC 20/36 нарезка чистые жёлтые	100 штук	PC-20036AN4
1829	PC-20/36	PC 20/36 нарезка чистые белые	100 штук	PC-20036AN9
1830	PC-30/15	PC 30/15 нарезка чистые жёлтые	100 штук	PC-30015AN4
1831	PC-30/15	PC 30/15 нарезка чистые белые	100 штук	PC-30015AN9
1832	PC-30/21	PC 30/21 нарезка чистые жёлтые	100 штук	PC-30021AN4
1833	PC-30/21	PC 30/21 нарезка чистые белые	100 штук	PC-30021AN9
1834	PC-30/27	PC 30/27 нарезка чистые жёлтые	100 штук	PC-30027AN4
1835	PC-30/27	PC 30/27 нарезка чистые белые	100 штук	PC-30027AN9
1836	PC-30/36	PC 30/36 нарезка чистые жёлтые	100 штук	PC-30036AN4
1837	PC-30/36	PC 30/36 нарезка чистые белые	100 штук	PC-30036AN9
1838	PC-40/15	PC 40/15 нарезка чистые жёлтые	100 штук	PC-40015AN4
1839	PC-40/15	PC 40/15 нарезка чистые белые	100 штук	PC-40015AN9
1840	PC-40/21	PC 40/21 нарезка чистые жёлтые	100 штук	PC-40021AN4
1841	PC-40/21	PC 40/21 нарезка чистые белые	100 штук	PC-40021AN9
1842	PC-40/27	PC 40/27 нарезка чистые жёлтые	100 штук	PC-40027AN4
1843	PC-40/27	PC 40/27 нарезка чистые белые	100 штук	PC-40027AN9
1844	PC-40/36	PC 40/36 нарезка чистые жёлтые	100 штук	PC-40036AN4
1845	PC-40/36	PC 40/36 нарезка чистые белые	100 штук	PC-40036AN9

▶ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 100

РК - МАРКЕРЫ

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1846	РК-2/15	РК 2/15 нарезка чистые жёлтые	20 штук	РК-20015АН4
1847	РК-2/15	РК 2/15 нарезка чистые белые	20 штук	РК-20015АН9
1848	РК-2/21	РК 2/21 нарезка чистые жёлтые	20 штук	РК-20021АН4
1849	РК-2/21	РК 2/21 нарезка чистые белые	20 штук	РК-20021АН9
1850	РК-2/27	РК 2/27 нарезка чистые жёлтые	20 штук	РК-20027АН4
1851	РК-2/27	РК 2/27 нарезка чистые белые	20 штук	РК-20027АН9
1852	РК-2/21ST	РК 2/21 полосы чистые жёлтые	450 штук	РК-20021PN4
1853	РК-2/21ST	РК 2/21 полосы чистые белые	450 штук	РК-20021PN4
1854	РК-2/36ST	РК 2/36 полосы чистые жёлтые	250 штук	РК-20036PN4
1855	РК-2/36ST	РК 2/36 полосы чистые белые	250 штук	РК-20036PN9
1856	РК-2/57ST	РК 2/57 полосы чистые жёлтые	150 штук	РК-20057PN4
1857	РК-2/57ST	РК 2/57 полосы чистые белые	150 штук	РК-20057PN9
1858	РК-2/84ST	РК 2/84 полосы чистые жёлтые	100 штук	РК-20084PN4
1859	РК-2/84ST	РК 2/84 полосы чистые белые	100 штук	РК-20084PN9
1860	РК-20Q25	РК 2/25 нарезка с отверстиями чистые жёлтые	20 штук	РК-20Q25АН4
1861	РК-20Q25	РК 2/25 нарезка с отверстиями чистые белые	20 штук	РК-20Q25АН9
1862	РК-20Q25	РК 2/25 нарезка с отверстиями чистые жёлтые	3000 штук	РК-20Q25KN4
1863	РК-20Q25	РК 2/25 нарезка с отверстиями чистые белый	3000 штук	РК-20Q25KN9
1864	РК-20Q40	РК 2/40 нарезка с отверстиями чистые жёлтые	20 штук	РК-20Q40АН4
1865	РК-20Q40	РК 2/40 нарезка с отверстиями чистые белые	20 штук	РК-20Q40АН4
1866	РК-20Q40	РК 2/40 нарезка с отверстиями чистые жёлтые	2000 штук	РК-20Q40KN4
1867	РК-20Q40	РК 2/40 нарезка с отверстиями чистые белые	2000 штук	РК-20Q40KN9

▶ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 101

PS - МАРКЕРЫ

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1868	PS	PS20/17.5 мм белый: чистый	20 штук	PS-20018АН9
1869	PS	PS20/35.0 мм белый: чистый	20 штук	PS-20035АН9
1870	PS	PS20/52.5 мм белый: чистый	20 штук	PS-20053АН9

▶ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 101

TX - МАРКЕРЫ

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1871	TX	маркировка на разьеме 5.2 мм белый	100 штук	TX-96052PN9
1872	TX	маркировка на разьеме 6.0 мм белый	100 штук	TX-96060PN9
1873	TX	маркировка на разьеме 6.2 мм белый	100 штук	TX-96062PN9
1874	TX	маркировка на разьеме 7.3 мм белый	100 штук	TX-96073PN9
1875	TX	маркировка на разьеме 8.0 мм белый	100 штук	TX-96080PN9
1876	TX	маркировка на разьеме 8.2 мм белый	100 штук	TX-96082PN9
1877	TX	маркировка на разьеме 10.0 мм белый	100 штук	TX-96100PN9
1878	TX	маркировка на разьеме 10.2 мм белый	100 штук	TX-96102PN9
1879	TX	маркировка на разьеме 12.0 мм белый	100 штук	TX-96120PN9
1880	TX	маркировка на разьеме 14.1 мм белый	100 штук	TX-96141PN9
1881	TX	маркировка на разьеме 15.1 мм белый	100 штук	TX-96151PN9
1882	TX	маркировка на разьеме 6.1 x 5.1 мм белый	100 штук	TX-61051PN9
1883	TX	маркировка на разьеме 6.1 x 6.1 мм белый	100 штук	TX-61061PN9

▶ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 100

ДЕРЖАТЕЛИ РОН ДЛЯ ПЕЧАТИ НА ПЛОТТЕРЕ

	ТИП	ЦВЕТ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1884	РОН	красный 60 мм	пачка 100 штук	РОН07060AA2
1885	РОН	жёлтый 60 мм	пачка 100 штук	РОН07060AA4
1886	РОН	зелёный 60 мм	пачка 100 штук	РОН07060AA5
1887	РОН	синий 60 мм	пачка 100 штук	РОН07060AA6
1888	РОН	белый 60 мм	пачка 100 штук	РОН07060AA9
1889	РОН	красный 82 мм	пачка 100 штук	РОН12082AA2
1890	РОН	жёлтый 82 мм	пачка 100 штук	РОН12082AA4
1891	РОН	зелёный 82 мм	пачка 100 штук	РОН12082AA5
1892	РОН	синий 82 мм	пачка 100 штук	РОН12082AA6
1893	РОН	белый 82 мм	пачка 100 штук	РОН12082AA9
1894	РОН	красный 110 мм	пачка 100 штук	РОН18110AA2
1895	РОН	жёлтый 110 мм	пачка 100 штук	РОН18110AA4
1896	РОН	зелёный 110 мм	пачка 100 штук	РОН18110AA5
1897	РОН	синий 110 мм	пачка 100 штук	РОН18110AA6
1898	РОН	белый 110 мм	пачка 100 штук	РОН18110AA9

▶ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 101

SP2000 - ПРИНТЕР ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЙ

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1908	SP2000	принтер термотрансферный	1 штука	SP2000-UNI

▶ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НА
СТРАНИЦЕ 109

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРИНТЕРА SP2000

	ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ИНДЕКС
1909	SP2000	кабель компьютерный (com-порт)	1 штука	MK20-SP2000-CABLE
1910	SP2000	держатель ножа	1 штука	MK20-SP2000-CBP
1911	SP2000	ножи для принтера SP2000 (тип w-1)	10 штук	MK20-SP2000-CKN
1912	SP2000	лента красящая чёрная для профилей	200м	SP1W-S611-20
1913	SP2000	ПО лента красящая чёрная для профилей	200м	SP1W-S619-20
1914	SP2000	POZ лента красящая чёрная для профилей PO/POZ	200м	SP1W-S625-20

